



CITTA' DI RAGUSA

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 51 Data 05/05/2007	OGGETTO: Effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche in tutti i punti di erogazione dell'acquedotto comunale. Affidamento incarico a professionista esterno.
------------------------------	--

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 200.....Competenze

Capitolo_____spese per_____

Funz._____Serv._____Interv._____

Addì_____

P. II RAGIONIERE CAPO
f.to Rag. G. Occhipinti

.....

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o responsabile del Servizio
f.to Ing. G. Lettica

Ragusa, lì_____

.....

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, lì_____

.....

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma5° della legge 8/6/1990 n.142, recepito dalla L.R.n.48/91

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. S. Grande

Ragusa, lì_ 26/04/07

.....

Si esprime parere FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. G. Nicotri

Ragusa , lì_ 03/05/2007

.....

Il sottoscritto Ing. Giulio Lettica, nella qualità di Dirigente del Settore X, propone l'adozione della seguente determinazione sindacale

Premesso,

- Che il D.Lgs. n.º31 del 02/02/2001 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute della persona dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone salubrità e pulizia;
- Che pertanto le acque destinate al consumo umano, primo prodotto alimentare, non deve contenere microrganismi parassiti e altre sostanze in quantità tale da rappresentare un potenziale pericolo per la salute e devono soddisfare i requisiti minimi delle tabelle indicate al D. Lgs. 31/01;
- Che il gestore dell'approvvigionamento e della distribuzione deve garantire questi requisiti fino al punto di consegna costituito generalmente dal contatore;
- Che l'esigenza di un autocontrollo del sistema acquedottistico è in linea con quanto disciplinato dal D. Lgs. N. 155 del 26/05/1997 che richiede per ogni "azienda" che prepari, trasformi, fabbrichi, confezioni, immagazzini, trasporti, distribuisca, manipoli, venga o somministri prodotti alimentari l'adozione di un piano igienico-sanitario mediante il metodo HACCP che è un sistema documentato di autocontrollo per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari delle produzioni alla quale ogni "azienda" è tenuta ad adeguarsi;
- Che il Comune di Ragusa ha già dato incarico a un professionista chimico di redigere tale manuale che lo stesso ha già consegnato a questo Comune;
- Che in attesa che lo stesso venga definitivamente approvato ed acquisito da questa Amministrazione si ritiene opportuno procedere alla effettuazione dei controlli chimico-fisici e batteriologici di routine dei campioni d'acqua prelevati presso i serbatoi di accumulo, i pozzi, le sorgenti e gli impianti di sollevamento di Ragusa e Marina di Ragusa così come previsti nel manuale anzidetto;
- che presso il Comune di Ragusa non è presente la figura professionale di chimico;
- Che con determinazione n.º2828 del 29/12/2007 lo scrivente ha impegnato la spesa necessaria ed ha avviato la procedura di selezione di un professionista chimico per l'effettuazione delle analisi anzidette, limitatamente a un numero di prelievi pari a 92 per un periodo di sei mesi a partire dalla firma del disciplinare di incarico che regolerà i rapporti del professionista con l'Amministrazione comunale;

Preso atto,

- che il Responsabile del Procedimento ing. Giorgio Pluchino ha provveduto al calcolo dei compensi professionali presunti, secondo la tariffa Nazionale dei chimici approvata con D.M. 25/03/1986 e ss. Mm. e ii.;
- che tale compenso professionale ammonta a € 21.500oltre IVA ed EPAP e che tale importo è stato assunto come base d'asta per l'offerta economica prevista nella procedura di selezione;
- che l'importo complessivo delle prestazioni da affidare all'esterno è inferiore a € 100.000,00, pertanto l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie degli incarichi fiduciari ai sensi dell'art. 17 comma 11 della Legge 109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/02, 7/03 e 16/05 e quindi di competenza del Capo dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L. 109/94 modificata e integrata dalle LL.RR. 7/02, 7/03 e 16/05 ferma restando l'effettiva competenza del soggetto incaricato nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Atteso,

- Che con avviso pubblico del 09/03/2007, pubblicato fino al 30/03/2007 sul sito internet e all'albo pretorio del Comune di Ragusa e trasmesso con nota n.º17830 del 09/03/2007 all'Ordine Provinciale dei Chimici di Ragusa si è proceduto alla selezione di soggetti interessati all'incarico in oggetto;
- che le istanze di partecipazione pervenute sono state 11;
- che nelle sedute del 3/04/2007, 04/04/2007 e 17/04/2007 il Dirigente e il responsabile del procedimento, come risulta dai relativi verbali che fanno parte integrante del presente provvedimento, ha proceduto alla verifica delle documentazioni indicate, alla valutazione, sulla base della Determinazione Sindacale n.º298 del 12/12/2006 dei curricula dei soggetti ammessi alla selezione che sono stati 10, in quanto una richiesta è stata esclusa essendo la documentazione presentata non conforme a quanto previsto nell'avviso pubblico, e alla apertura delle offerte economiche;
- che in tal modo, come risulta dai verbali che fanno parte integrante del presente provvedimento, ha determinato la graduatoria dei soggetti ammessi;

Accertato,

- che il soggetto collocato al primo posto in graduatoria è:
Studio Associato denominato "Laboratorio analisi chimiche Bromatologiche del dott. G. Licitra & c." del dott. Giovanni Licitra, Dott. Vincenzo Rizza e Dott. Andrea Bracchitta Via Oberdan, 1 97100 RAGUSA avente come legale rappresentante il Dott. Giovanni Licitra nato il 01/04/1948 a Ragusa, che ha offerto il ribasso del 20% sull'importo a base d'asta;

Per quanto sopra esposto si propone di:

- conferire incarico professionale per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche in tutti i punti di erogazione dell'acquedotto comunale al Soggetto anzidetto in quanto collocato al primo posto nella graduatoria stilata dallo scrivente in collaborazione con il Responsabile del Procedimento;
- dare mandato al Dirigente del settore X di approvare il relativo disciplinare di incarico che regolerà il rapporto tra l'Amministrazione ed il professionista.

Tutto ciò premesso si propone al Signor Sindaco di adottare apposita determinazione in merito.

Il Dirigente del Settore X
(Ing. Giulio Lettica)

IL SINDACO

Vista la proposta del Dirigente del Settore X;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del capo Settore Ragioneria;

Visto l'art. 17 comma 2 lettera b) della L.109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 16/05;

Visto l'art.41 della L.R. 26/93 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art.15 della L.R. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopracitato art. 15 della L.R. 44/91, per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

DETERMINA

1. Affidare l'incarico professionale per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche in tutti i punti di erogazione dell'acquedotto comunale allo Studio Associato denominato "Laboratorio analisi chimiche bromatologiche del dott. G. Licitra & C." del dott. Giovanni Licitra, del Dott. Vincenzo Rizza e del Dott. Andrea Bracchitta, Via Oberdan, 1 97100 RAGUSA avente come legale rappresentante il Dott. Giovanni Licitra nato il 01/04/1948 a Ragusa, che ha offerto il ribasso del 20% sull'importo a base d'asta;
2. dare mandato al Dirigente del settore X di approvare il relativo disciplinare di incarico che regolerà il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto incaricato;
3. Dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto la somma di € 26.300,00 di cui € 21.500,00 a base d'asta e 4.800,00 per IVA ed EPAP è stata impegnata con determinazione sindacale n.°2828 del 29/12/2006 e che solo alla liquidazione del compenso, alla fine delle prestazioni, si procederà all'eventuale diminuzione dell'impegno di spesa.

IL SINDACO
(Nello Dipasquale)

Verbali di gara del 03/04/07, 4/04/07 e 17/04/07 parti integranti



CITTÀ DI RAGUSA



www.comune.ragusa.it

SETTORE X



Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 – Fax 0932 676438
- E-mail ambiente@comune.ragusa.it

Verbale del 03/04/2007

Oggetto: Avviso pubblico del 30/03/2007 inerente la selezione per l'affidamento dell'incarico professionale per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale. Importo presunto della prestazione di € 21.500,00.

Premesso che per la suddetta selezione è stato pubblicato avviso pubblico sul sito Internet e all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa dal 09/03/2007 al 30/03/2007, e lo stesso è stato inviato all'ordine dei chimici della provincia di Ragusa con nota prot. 17830 del 09/03/2007 e ad esso, entro le ore 13 del 30/03/2007, hanno risposto 11 soggetti.

In questa seduta pubblica del 03/04/2007 con inizio alle ore 11.15 si procede alla numerazione delle buste pervenute e alla loro apertura controllando la documentazione allegata alla istanza di partecipazione, al fine di determinare i soggetti ammessi alla selezione.

Le offerte pervenute sono le seguenti:

- 1) Progetto Ambiente di Pulvirenti Danilo;
- 2) Dott.ssa Carmela Occhipinti;
- 3) Dott. Adriano Ternullo;
- 4) Dott. Paolo Maida;
- 5) Dott. Salvatore Caruso;
- 6) Dott. Vito Bellavia;
- 7) Dott. Biagio Castronovo;
- 8) Dott. Giuseppe Gulino;
- 9) Dott. Filippo Giglio;
- 10) R.T. Dott. G. Noto, Dott. G. Linguanti, Dott. C. Barone,

11) Studio Associato Dott. Giovanni Licitra

Si procede all'esclusione del seguente soggetto per le motivazioni accanto riportate:
- Dott. Salvatore Caruso, in quanto l'offerta economica non era in busta chiusa.

Vengono ammessi i rimanenti 10 soggetti partecipanti in quanto le documentazioni
allegate risultano regolari.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Ragusa, 03/04/2007

IL DIRIGENTE

(*Ing. Giulio Lettice*)

I testimoni

(*Ing. Giorgio Pluchino*)

(*Sig.ra Serravalle Letizia*)



CITTÀ DI RAGUSA



www.comune.ragusa.it

SETTORE X



Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 - Fax 0932 676438
- E-mail ambiente@comune.ragusa.it

Verbale del 04/04/2007

Oggetto: Avviso pubblico del 30/03/2007 inerente la selezione per l'affidamento dell'incarico professionale per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale. Importo presunto della prestazione di € 21.500,00.

In questa seduta non pubblica del 04/04/2007 con inizio alle ore 10,00 il Dirigente del Settore Ing. Giulio Lettica e il Responsabile del Procedimento Ing. Giorgio Pluchino procedono alla valutazione comparativa dei curricula dei soggetti ammessi così come risulta dal verbale del 03/04/2007, facendo riferimento ai criteri di valutazione di cui all'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- affinità dei servizi svolti con riferimento al servizio da affidare;
 - professionalità ed esperienza;
 - rotazione degli incarichi con riferimento a quelli già assunti dal professionista negli ultimi 5 anni c/o l'Ente affidatario;
 - iscrizione all'albo < di 5 anni;
- assegnando i relativi punteggi a tutti i soggetti ammessi che si riportano nella tabella allegata.

La seduta si chiude alle ore 13.15

Ragusa, 04/04/2007

IL DIRIGENTE

(*Ing. Giulio Lettica*)

Il Responsabile del Procedimento

(*Ing. Giorgio Pluchino*)

**INCARICO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE
DELL'ACQUEDOTTO**

N BUSTA	N Denominazione partecipante alla selezione	Luogo di provenienza da affidare	Affinità con il servizio (MAX 35 P.T.I)	Professionalità e esperienza (MAX 35 P.T.I)	Rotazione (MAX 20 P.T.I)	Iscrizione <5 anni (10 P.T.I) (MAX 20 P.T.I)	Offerta economica	TOTALE
1	Progetto Ambiente di Danilo Pulvirenti	Catania	7	13	20	10	50	
2	Dott.ssa Carmela Occhipinti	Ragusa	22	20	20	0	62	
3	Dott. Adriano Temullo	Sicili	7	13	20	10	50	
4	Dott. Paolo Maiella	Agrigento	25	23	20	0	68	
5	Dott. Salvatore Cenuso	Ragusa					0	
6	Dott. Vito Bellavia	Termini Imerese (PA)	23	20	20	0	63	
7	Dott. Blagio Castrovovo	Ragusa	20	13	20	10	63	
8	Dott. Giuseppe Giulino	Ragusa	2	10	20	10	42	
9	Dott. Filippo Giglio	Menfi (Ag)	25	25	20	0	70	
10	R.T. Dott. G.Noto, Dott. G. Linguanti, Dott. Corrado Batone	Pozzallo (RG)	5	13	20	10	48	
11	Studio associato Dott. Giovanni Licita	Ragusa	30	23	20	0	73	

IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Lettice)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giorgio Pluchino)



CITTÀ DI RAGUSA



www.comune.ragusa.it

SETTORE X



Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 - Fax 0932 676438
- E-mail ambiente@comune.ragusa.it

Verbale del 17/04/2007

Oggetto: Avviso pubblico del 30/03/2007 inherente la selezione per l'affidamento dell'incarico professionale per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale. Importo presunto della prestazione di € 21.500,00.

In questa seduta pubblica del 17/04/2007 con inizio alle ore 11.00 alla presenza del Dirigente del Settore X ing. Giulio Lettica, del Responsabile del procedimento Ing. Giorgio Pluchino e dell'istruttore amministrativo Sig.ra Serravalle Letizia si procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei soggetti ammessi così come risulta dal verbale del 03/04/2007.

Nella tabella allegata si riporta il risultato ottenuto da ciascun partecipante alla selezione con riportati i punteggi inerenti ai criteri utilizzati e quello relativo all'offerta economica con indicato il ribasso offerto.

Dalla stessa si evince che il punteggio complessivo più alto, pari a 93 punti, è stato ottenuto dallo studio associato del Dott. Giovanni Licitra, Dott. Bracchitta Andrea e Dott. Rizza Vincenzo che ha offerto il ribasso del 20% sull'importo della prestazione a base d'asta.

La seduta si chiude alle ore 11.30.

Ragusa, 17/04/2007

IL DIRIGENTE

(*Ing. Giulio Lettica*)

I testimoni

(*Ing. Giorgio Pluchino*)

(*Sig.ra Serravalle Letizia*)

**INCARICO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE
DELL'ACQUEDOTTO**

N. BUSTA	N. Denominazione partecipante alla selezione	Luogo di provenienza	Affinità con il servizio da affidare (MAX 35 P.T.)	Professionalità e esperienza (MAX 35 P.T.)	Rotazione (MAX 20 P.T.)	Iscrizione <5 anni (10 P.T.)	Offerta economica (MAX 20 P.T.)	TOTALE	Ribasso offerto %
11	1 Studio associato Dott. Giovanni Licita	Ragusa	30	23	20	0	20	93	20,00
9	2 Dott. Filippo Giglio	Menfi (Ag)	25	25	20	0	20	90	20,33
4	3 Dott. Paolo Maida	Agrigento	25	23	20	0	20	88	22,12
6	4 Dott. Vito Bellavia	Termoli Imerese (PA)	23	20	20	0	20	83	20,00
2	5 Dott.ssa Carmela Occhipinti	Ragusa	22	20	20	0	20	82	20,00
7	6 Dott. Biagio Castrovilli	Ragusa	20	13	20	10	17,33	80,33	17,33
3	7 Dott. Adriano Ternullo	Scicli	7	13	20	10	20	70	20,00
10	8 R.T. Dott. G Noto, Dott. G. Linguanti, Dott. Corrado Barone	Pozzallo (RG)	5	13	20	10	20	68	21,00
1	9 Progetto Ambiente di Damilo Pluvialenti	Catania	7	13	20	10	12,51	62,51	12,51
8	10 Dott. Giuseppe Gulino	Ragusa	2	10	20	10	12	54	12,00
5	11 Dott. Salvatore Caruso	Ragusa				0	31,16		
ESCLUSO									

IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Letticca)

I Testimoni
(Ing. Giorgio Pluchino)
(Sig.ra Letizia Serravalle)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____
primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La determinazione rimarrà affissa fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del consiglio, ai sensi del 3°Comma dell'Art..8 della L.R. n.39/97.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi dal _____

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE