

Tabella1

| PREZZI CON ANALISI | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---|------|----------|
| Nr. 1 | Cassetta per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità indicativa mm 560 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20. euro (duecentoventitre/00) | cad | € 223,00 |
| 16.01.0010. | | | |
| Nr. 2 | idem c.s. ...Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20. 16.01.0010. euro (duecentosessantauno/00) | cad | € 261,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 3 | idem c.s. ...Cassetta UNI 45, lancia in rame, lunghezza tubo m 20. 16.01.0010. euro (duecentoventitre/00) | cad | € 223,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 4 | idem c.s. ...Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 25. 16.01.0010. euro (duecentotrentanove/00) | cad | € 239,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 5 | idem c.s. ...Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 25. 16.01.0010. euro (duecentosettantasette/00) | cad | € 277,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 6 | idem c.s. ...Cassetta UNI 45, lancia in rame, lunghezza tubo m 25. 16.01.0010. euro (duecentotrentanove/00) | cad | € 239,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 7 | idem c.s. ...Cassetta UNI 70, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20. 16.01.0010. euro (trecentocinquantatre/00) | cad | € 353,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 8 | idem c.s. ...Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20. 16.01.0010. euro (quattrocentoquarantadue/00) | cad | € 442,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 9 | idem c.s. ...Cassetta UNI 70, lancia in rame, lunghezza tubo m 20. 16.01.0010. euro (trecentocinquantatre/00) | cad | € 353,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 10 | idem c.s. ...Cassetta UNI 70, lancia in ABS, lunghezza tubo m 25. 16.01.0010. euro (trecentosettantasei/00) | cad | € 376,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 11 | idem c.s. ...Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 25. 16.01.0010. euro (quattrocentosessantacinque/00) | cad | € 465,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 12 | idem c.s. ...Cassetta UNI 70, lancia in rame, lunghezza tubo m 25. 16.01.0010. euro (trecentosettantasei/00) | cad | € 376,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 13 | Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI 45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 20. euro (duecento/00) | cad | € 200,00 |
| 16.01.0020. | | | |
| Nr. 14 | idem c.s. ...Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 20. 16.01.0020. euro (duecentocinquantatré/00) | cad | € 250,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 15 | idem c.s. ...Cassetta in vetroresina UNI 45 lunghezza tubo m 20. 16.01.0020. euro (trecentosettantatre/00) | cad | € 373,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 16 | idem c.s. ...Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 25. 16.01.0020. euro (duecentodiciassette/00) | cad | € 217,00 |
| 004 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| Nr. 17 | idem c.s. ...Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 25. | | | |
| 16.01.0020. | euro (duecentosessantasei/00) | cad | € 266,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 18 | idem c.s. ...Cassetta in vetroresina UNI 45 lunghezza tubo m 25. | | | |
| 16.01.0020. | euro (trecentoottantanove/00) | cad | € 389,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 19 | idem c.s. ...Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo m 20. | | | |
| 16.01.0020. | euro (trecentotrentatre/00) | cad | € 333,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 20 | idem c.s. ...Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 20. | | | |
| 16.01.0020. | euro (trecentocinquantatre/00) | cad | € 353,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 21 | idem c.s. ...Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 20. | | | |
| 16.01.0020. | euro (quattrocentoottantauno/00) | cad | € 481,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 22 | idem c.s. ...Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo m 25. | | | |
| 16.01.0020. | euro (trecentocinquantasette/00) | cad | € 357,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 23 | idem c.s. ...Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 25. | | | |
| 16.01.0020. | euro (quattrocentoquindici/00) | cad | € 415,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 24 | idem c.s. ...Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 25. | | | |
| 16.01.0020. | euro (cinquecentocinque/00) | cad | € 505,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 25 | Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice e cassetta da incasso a parete con sportello metallico pieno o con telaio portavetro in alluminio completo di lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70 x 20 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 20. | | | |
| 16.01.0030. | euro (quattrocentotrentasei/00) | cad | € 436,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 26 | idem c.s. ...da m 25. | | | |
| 16.01.0030. | euro (quattrocentosessantatre/00) | cad | € 463,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 27 | idem c.s. ...da m 30. | | | |
| 16.01.0030. | euro (quattrocentonovanta/00) | cad | € 490,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 28 | Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta lunghezza tubo m 20. | | | |
| 16.01.0040. | euro (quattrocento/00) | cad | € 400,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 29 | idem c.s. ...tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 25. | | | |
| 16.01.0040. | euro (quattrocentoventotto/00) | cad | € 428,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 30 | idem c.s. ...tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 30. | | | |
| 16.01.0040. | euro (quattrocentocinquantacinque/00) | cad | € 455,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 31 | Piantana per posizionamento di cassetta antincendio compreso opere di preparazione della base di appoggio e utilizzo di tasselli ad espansione o altro sistema adeguato di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le opere dell'eventuale ripristino della guaina impermeabilizzante e della pavimentazione. Piantana centrale cilindrica H = 810 in acciaio verniciato rosso. | | | |
| 16.01.0041. | euro (centoquindici/00) | cad | € 115,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 32 | idem c.s. ...pavimentazione. Piantana centrale a sezione rettangolare H = 810 in acciaio verniciato rosso. | | | |
| 16.01.0041. | euro (centoventisei/00) | cad | € 126,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 33 | idem c.s. ...pavimentazione. Piantana con vano porta estintore LxPxH = 450x285x1420 in acciaio | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| 16.01.0041. | verniciato rosso. | | | |
| 003 | euro (duecentocinquantotto/00) | cad | € 258,00 | |
| Nr. 34 | idem c.s. ...pavimentazione. Piantana centrale cilindrica H = 810 in acciaio inox. | cad | € 173,00 | |
| 16.01.0041. | euro (centosettantatre/00) | cad | € 173,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 35 | idem c.s. ...pavimentazione. Piantana centrale a sezione rettangolare H = 810 in acciaio inox. | cad | € 153,00 | |
| 16.01.0041. | euro (centocinquantatre/00) | cad | € 153,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 36 | idem c.s. ...pavimentazione. Piantana con vano porta estintore LxPxH = 450x285x1420 in acciaio inox. | cad | € 335,00 | |
| 16.01.0041. | euro (trecentotrentacinque/00) | cad | € 335,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 37 | Cassetta completa da incasso in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni indicative mm 780 x 385 x 400 fino a 2", mm 970 x 500 x 500 oltre 2". Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. | cad | € 317,00 | |
| 16.01.0050. | euro (trecentodiciassette/00) | cad | € 317,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 38 | idem c.s. ...orizzontale da 2"1/2 singolo. | cad | € 353,00 | |
| 16.01.0050. | euro (trecentocinquantatre/00) | cad | € 353,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 39 | idem c.s. ...orizzontale da 3" doppio. | cad | € 518,00 | |
| 16.01.0050. | euro (cinquecentodiciotto/00) | cad | € 518,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 40 | idem c.s. ...orizzontale da 4" doppio. | cad | € 605,00 | |
| 16.01.0050. | euro (seicentocinque/00) | cad | € 605,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 41 | Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni indicative mm 700 x 450 x 220. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. | cad | € 252,00 | |
| 16.01.0060. | euro (duecentocinquantadue/00) | cad | € 252,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 42 | idem c.s. ...orizzontale da 2"1/2 singolo. | cad | € 287,00 | |
| 16.01.0060. | euro (duecentoottantasette/00) | cad | € 287,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 43 | idem c.s. ...orizzontale da 4" doppio. | cad | € 536,00 | |
| 16.01.0060. | euro (cinquecentotrentasei/00) | cad | € 536,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 44 | Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Naspo con tubo da m 20. | cad | € 330,00 | |
| 16.01.0070. | euro (trecentotrenta/00) | cad | € 330,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 45 | idem c.s. ...da m 25. | cad | € 357,00 | |
| 16.01.0070. | euro (trecentocinquantasette/00) | cad | € 357,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 46 | idem c.s. ...da m 30. | cad | € 384,00 | |
| 16.01.0070. | euro (trecentoottantaquattro/00) | cad | € 384,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 47 | Rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tubo UNI 45 da m 20. | cad | € 87,00 | |
| 16.01.0080. | euro (ottantasette/00) | cad | € 87,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 48 | idem c.s. ...Tubo UNI 45 da m 25. | cad | € 105,00 | |
| 16.01.0080. | euro (centocinque/00) | cad | € 105,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 49 | idem c.s. ...Tubo UNI 70 da m 25. | cad | € 149,00 | |
| 16.01.0080. | euro (centoquarantanove/00) | cad | € 149,00 | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| 004 | | | | |
| Nr. 50 | Rubinetto idrante UNI 45 o UNI 70 di tipo presa a muro o a squadra. Il tutto fornito e posto in opera. | | | |
| 16.01.0090. | E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Idrante UNI 45 da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro). | | | |
| 001 | euro (quarantaquattro/40) | cad | € 44,40 | |
| Nr. 51 | idem c.s. ...45 da 2" filettatura gas (presa a muro). | | | |
| 16.01.0090. | euro (cincantanove/00) | cad | € 59,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 52 | idem c.s. ...45 da 1"1/2 filettatura gas (a squadra). | | | |
| 16.01.0090. | euro (cincquantasette/00) | cad | € 57,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 53 | idem c.s. ...45 da 2" filettatura gas (a squadra). | | | |
| 16.01.0090. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 54 | Lancia UNI 45 o UNI 70 a triplice effetto per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E' | | | |
| 16.01.0100. | compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lancia UNI 45 in ABS. | | | |
| 001 | euro (quarantacinque/40) | cad | € 45,40 | |
| Nr. 55 | idem c.s. ...Lancia UNI 45 in lega leggera o rame | | | |
| 16.01.0100. | euro (settantanove/00) | cad | € 79,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 56 | idem c.s. ...Lancia UNI 70 in ABS. | | | |
| 16.01.0100. | euro (centocinque/00) | cad | € 105,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 57 | idem c.s. ...Lancia UNI 70 in lega leggera o rame. | | | |
| 16.01.0100. | euro (centoquarantasei/00) | cad | € 146,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 58 | Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per | | | |
| 16.01.0110. | dare il lavoro finito. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. | | | |
| 001 | euro (centonovantauno/00) | cad | € 191,00 | |
| Nr. 59 | idem c.s. ...orizzontale da 2"1/2 singolo. | | | |
| 16.01.0110. | euro (duecentocinque/00) | cad | € 205,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 60 | idem c.s. ...orizzontale da 3" doppio. | | | |
| 16.01.0110. | euro (trecentocinquantatutto/00) | cad | € 354,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 61 | idem c.s. ...orizzontale da 4" doppio. | | | |
| 16.01.0110. | euro (quattrocentoquarantauno/00) | cad | € 441,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 62 | Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, gomito al piede flangiato, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70 o UNI 100, altezza soprassuolo cm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN 50 2 x UNI 45. | | | |
| 16.01.0120. | euro (trecentonovantasette/00) | cad | € 397,00 | |
| Nr. 63 | idem c.s. ...allaccio DN 50 2 x UNI 45 con attacco motopompa UNI 70. | | | |
| 16.01.0120. | euro (quattrocentotrentasei/00) | cad | € 436,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 64 | idem c.s. ...allaccio DN 65 2 x UNI 70. | | | |
| 16.01.0120. | euro (quattrocentoottantatre/00) | cad | € 483,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 65 | idem c.s. ...allaccio DN 65 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 70. | | | |
| 16.01.0120. | euro (cinquecentotrentaotto/00) | cad | € 538,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 66 | idem c.s. ...allaccio DN 80 2 x UNI 70 (Norma UNI 9485). | | | |
| 16.01.0120. | euro (cinquecentoquarantatre/00) | cad | € 543,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 67 | idem c.s. ...allaccio DN 80 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100 (Norma UNI 9485). | | | |
| 16.01.0120. | euro (cinquecentonovantanove/00) | cad | € 599,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 68 | idem c.s. ...allaccio DN 100 2 x UNI 70 (Norma UNI 9485). | | | |
| 16.01.0120. | euro (seicentoventisette/00) | cad | € 627,00 | |
| 007 | | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| Nr. 69 | idem c.s. ...allaccio DN 100 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100 (Norma 9485). | | |
| 16.01.0120. | euro (seicentottantatre/00) | cad | € 683,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 70 | Idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, chiare di manovra, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 45. | | |
| 16.01.0130. | | cad | |
| 001 | Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio: DN 50 1 x UNI 45. | | |
| | euro (duecentonovantacinque/00) | cad | € 295,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 71 | idem c.s. ...allaccio: DN 65 1 x UNI 70. | | |
| 16.01.0130. | euro (trecentosettantasei/00) | cad | € 376,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 72 | idem c.s. ...allaccio: DN 80 1 x UNI 70. | | |
| 16.01.0130. | euro (quattrocentoquarantasei/00) | cad | € 446,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 73 | Armadio per attrezzature antincendio in acciaio verniciato rosso completo di lastra frangibile, ganci interni, ripiani porta oggetti, compreso posizionamento e fissaggio. Armadio LxPxH = 500x260x700. | | |
| 16.01.0131. | euro (centotrenta/00) | cad | € 130,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 74 | idem c.s. ...e fissaggio. Armadio LxPxH = 1000x400x1000. | | |
| 16.01.0131. | euro (quattrocentocinque/00) | cad | € 405,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 75 | idem c.s. ...e fissaggio. Ascia da 0,60 kg completa di fodero. | | |
| 16.01.0131. | euro (quindici/50) | cad | € 15,50 |
| 007 | | | |
| Nr. 76 | idem c.s. ...e fissaggio. Picozzino da pompiere completo di fodero. | | |
| 16.01.0131. | euro (ottantatre/00) | cad | € 83,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 77 | idem c.s. ...e fissaggio. Coperta antifiamma con apertura a strappo cm 90x90. | | |
| 16.01.0131. | euro (trenta/20) | cad | € 30,20 |
| 009 | | | |
| Nr. 78 | idem c.s. ...e fissaggio. Coperta antifiamma con apertura a strappo cm 120x180. | | |
| 16.01.0131. | euro (trentotto/30) | cad | € 38,30 |
| 010 | | | |
| Nr. 79 | idem c.s. ...e fissaggio. Coperta antifiamma con apertura a strappo cm 180x180. | | |
| 16.01.0131. | euro (cinquantauno/00) | cad | € 51,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 80 | idem c.s. ...e fissaggio. Maschera facciale con filtro per vapori organici e polveri. | | |
| 16.01.0131. | euro (centosettantauno/00) | cad | € 171,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 81 | idem c.s. ...e fissaggio. Elmetto protettivo VVF per avvicinamento al calore | | |
| 16.01.0131. | euro (cinquecentodieci/00) | cad | € 510,00 |
| 013 | | | |
| Nr. 82 | Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto | | |
| 16.01.0140. | metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 8A - 34BC (Kg 1). | | |
| 014 | euro (ventiotto/10) | cad | € 28,10 |
| 015 | | | |
| Nr. 83 | idem c.s. ...Estintore classe 13A - 89BC (Kg 2). | | |
| 16.01.0140. | euro (trentasei/80) | cad | € 36,80 |
| 016 | | | |
| Nr. 84 | idem c.s. ...Estintore classe 21A - 144BC (Kg 4). | | |
| 16.01.0140. | euro (cinquantatre/00) | cad | € 53,00 |
| 017 | | | |
| Nr. 85 | idem c.s. ...Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). | | |
| 16.01.0140. | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 |
| 018 | | | |
| Nr. 86 | idem c.s. ...Estintore classe 43A - 183BC (Kg 9). | | |
| 16.01.0140. | euro (sessantanove/00) | cad | € 69,00 |
| 019 | | | |
| Nr. 87 | idem c.s. ...Estintore classe 55A - 233BC (Kg 12). | | |
| 16.01.0140. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 |
| 020 | | | |
| Nr. 88 | Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la | | |
| 16.01.0150. | | cad | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|------------|
| 001 | normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34BC (Kg 2) . euro (centoventotto/00) | cad | € 128,00 |
| Nr. 89 | idem c.s. ...Estintore classe 89BC (Kg 5) . | | |
| 16.01.0150. | euro (duecentotredici/00) | cad | € 213,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 90 | Estintore automatico di tipo sospeso a polvere polivalente per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori | | |
| 16.01.0160. | di combustibili liquidi o gassosi, completo di supporto metallico per fissaggio a soffitto, dispositivo di scarico automatico con sensore a temperatura ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere Kg 6. euro (novantatre/00) | cad | € 93,00 |
| Nr. 91 | idem c.s. ...polvere Kg 10. | | |
| 16.01.0160. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 92 | idem c.s. ...polvere Kg 12. | | |
| 16.01.0160. | euro (centododici/00) | cad | € 112,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 93 | Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato | | |
| 16.01.0170. | secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore carrellato a polvere da Kg 30 - classe AB1C - pressurizzato. euro (trecentoventi/00) | cad | € 320,00 |
| Nr. 94 | idem c.s. ...finito. Estintore carrellato a polvere da Kg 50 - classe AB1C - pressurizzato. | | |
| 16.01.0170. | euro (quattrocentodieci/00) | cad | € 410,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 95 | idem c.s. ...finito. Estintore carrellato a polvere da Kg 100 - classe AB1C - pressurizzato. | | |
| 16.01.0170. | euro (seicentonovantauno/00) | cad | € 691,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 96 | idem c.s. ...finito. Estintore carrellato a CO2 da Kg 20 - classe B8C. | | |
| 16.01.0170. | euro (settecentoottantadue/00) | cad | € 782,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 97 | idem c.s. ...finito. Estintore carrellato a CO2 da Kg 30 - classe B8C. | | |
| 16.01.0170. | euro (ottocentotrentaotto/00) | cad | € 838,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 98 | idem c.s. ...finito. Estintore carrellato a CO2 da Kg 60. | | |
| 16.01.0170. | euro (millecinquecentosessantaquattro/00) | cad | € 1.564,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 99 | idem c.s. ...finito. Estintore a schiuma con CO2 da l 50 classe AB4 - pressurizzato. | | |
| 16.01.0170. | euro (cinquecentocinquantanove/00) | cad | € 559,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 100 | Cassetta porta estintore in ABS rosso. Per estintore da kg 6 a polvere. | | |
| 16.01.0171. | euro (cinquanta/00) | cad | € 50,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 101 | idem c.s. ...da kg 9/12 a polvere. | | |
| 16.01.0171. | euro (sessantadue/00) | cad | € 62,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 102 | Cassetta porta estintore in ABS rosso. Con portello trasparente, per estintore da kg 6 a polvere. | | |
| 16.01.0171. | euro (sessantaotto/00) | cad | € 68,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 103 | idem c.s. ...6 a polvere. | | |
| 16.01.0171. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 104 | Rilevatore di stato completo di zoccolo, fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a Volt c.c. 12/24, fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, secondo normativa EN54. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce. euro (centoventiuno/00) | cad | € 121,00 |
| Nr. 105 | idem c.s. ...lavoro finito. Termovelocimetrico. | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|-----|------------|
| 16.01.0180. | euro (centoundici/00) | | cad | € 111,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 106 | idem c.s. ...lavoro finito. A temperature fissa. | | cad | € 111,00 |
| 16.01.0180. | euro (centoundici/00) | | cad | € 111,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 107 | idem c.s. ...lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.). | | cad | € 175,00 |
| 16.01.0180. | euro (centosettantacinque/00) | | cad | € 175,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 108 | idem c.s. ...lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.) con grado di protezione IP55. | | cad | € 316,00 |
| 16.01.0180. | euro (trecentosedici/00) | | cad | € 316,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 109 | idem c.s. ...lavoro finito. Di gas (ossido di carbonio) con grado di protezione IP55. | | cad | € 381,00 |
| 16.01.0180. | euro (trecentoottantauno/00) | | cad | € 381,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 110 | idem c.s. ...lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.) in esecuzione antideflagrante. | | cad | € 401,00 |
| 16.01.0180. | euro (quattrocentouno/00) | | cad | € 401,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 111 | idem c.s. ...lavoro finito. Di gas (ossido di carbonio) in esecuzione antideflagrante. | | cad | € 444,00 |
| 16.01.0180. | euro (quattrocentoquarantaquattro/00) | | cad | € 444,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 112 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per uscita rel ^p . | | cad | € 8,00 |
| 16.01.0180. | euro (otto/00) | | cad | € 8,00 |
| 009 | | | | |
| Nr. 113 | Rilevatore di gas a parete o da incasso per serie civile, fornito e posto in opera, alimentato a Volt | | | |
| 16.01.0181. | a.c. 12/24/230, segnalazione acustica e luminosa, autodiagnosi interna, uscita rel ^p per comando | | | |
| 001 | eletrovalvola, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi la scatola | | | |
| | portafrutto, il supporto, la placcia in materiale plastico o metallico, il collegamento all'apparecchio, | | | |
| | quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'allaccio elettrico. Rilevatore di gas | | | |
| | metano, G.P.L. o ossido di carbonio. | | | |
| | euro (centoventitre/00) | | cad | € 123,00 |
| Nr. 114 | idem c.s. ...l'allaccio elettrico. Elettrovalvola fino al DN 20. | | | |
| 16.01.0181. | euro (settantasei/00) | | cad | € 76,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 115 | Rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e | | | |
| 16.01.0190. | ricevitore, in grado di proteggere grandi aree, con sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitore | | | |
| 001 | e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per larghezza pari a m 15, fornito e posto in opera, completo | | | |
| | degli oneri per l'installazione, per il collegamento elettrico alla centrale su canalizzazione | | | |
| | predisposta di alimentazione pari a 12/24 Volt c.c., per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto | | | |
| | altro occorre per dare l'opera finita. Con sistema a riflessione, completo di catarifrangente, portata | | | |
| | fino a m 40. | | | |
| | euro (novecentosei/00) | | cad | € 906,00 |
| Nr. 116 | idem c.s. ...finita. Con sistema a riflessione, completo di catarifrangente, portata fino a m 70. | | | |
| 16.01.0190. | euro (millesessantanove/00) | | cad | € 1.069,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 117 | idem c.s. ...finita. Con trasmettitore e ricevitore, portata fino a m 100. | | | |
| 16.01.0190. | euro (milleduecentoventiotti/00) | | cad | € 1.228,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 118 | idem c.s. ...finita. Con trasmettitore e ricevitore, portata fino a m 170. | | | |
| 16.01.0190. | euro (millequattrocentotrentadue/00) | | cad | € 1.432,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 119 | Sirena d'allarme a badenia alimentata a Volt c.c. 24, in custodia metallica verniciata, fornita e posta | | | |
| 16.01.0200 | in opera, comprensiva degli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni | | | |
| | predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | |
| | euro (sessantasette/00) | | cad | € 67,00 |
| Nr. 120 | Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 24, in custodia metallica verniciata, | | | |
| 16.01.0211 | completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di | | | |
| | almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici | | | |
| | alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per | | | |
| | dare il lavoro finito. | | | |
| | euro (duecentosette/00) | | cad | € 207,00 |
| Nr. 121 | Sirena di allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, in custodia metallica verniciata, completa di | | | |
| 16.01.0212 | lampeggiatore, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti | | | |
| | elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro | | | |

Tabella1

| | | |
|--|-----|----------|
| occorre per dare il lavoro finito. euro (ottantasette/00) | cad | € 87,00 |
| Nr. 122 Pannello di segnalazione ottico-acustico con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale, vietato entrare ecc...) provvisto di lampada e sirena alimentata a 12/24 Volt c.c., in custodia metallica verniciata o PVC autoestinguente con schermo di colore rosso, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pannello di tipo convenzionale, IP 54. euro (centoventidue/00) | cad | € 122,00 |
| Nr. 123 idem c.s. ...di tipo analogico-indirizzato, IP 54. 16.01.0215. euro (centocinquantanove/00) | cad | € 159,00 |
| 002 | | |
| Nr. 124 idem c.s. ...di tipo convenzionale, IP66. 16.01.0215. euro (centoquarantauno/00) | cad | € 141,00 |
| 003 | | |
| Nr. 125 idem c.s. ...di tipo analogico-indirizzato, IP66. 16.01.0215. euro (centoottantauno/00) | cad | € 181,00 |
| 004 | | |
| Nr. 126 Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata Volt c.c. a 12/24 in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentacinque/90) | cad | € 35,90 |
| Nr. 127 Targa ottico-acustica di segnalazione incendio provvista di lampada e buzzer alimentati a Volt c.c. 12/24 in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornita e posta in opera, completa di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Targa monofacciale. euro (ottantasei/00) | cad | € 86,00 |
| Nr. 128 idem c.s. ...finito. Targa bifacciale. 16.01.0221. euro (novantaotto/00) | cad | € 98,00 |
| 002 | | |
| Nr. 129 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da interno. euro (trentaquattro/80) | cad | € 34,80 |
| Nr. 130 idem c.s. ...lavoro finito. In custodia stagna IP55 da esterno. 16.01.0230. euro (cinquantatre/00) | cad | € 53,00 |
| 002 | | |
| Nr. 131 idem c.s. ...lavoro finito. Ad indirizzamento. 16.01.0230. euro (centodue/00) | cad | € 102,00 |
| 003 | | |
| Nr. 132 idem c.s. ...lavoro finito. Martelletto per rottura vetro. 16.01.0230. euro (undici/00) | cad | € 11,00 |
| 004 | | |
| Nr. 133 Organo di comando manuale del tipo a chiave, a pulsante, a interruttore o a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri accessori per il montaggio ed il collegamento elettrico alla centrale o all'alimentatore su canalizzazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trenta/70) | cad | € 30,70 |
| Nr. 134 Alimentatore a Volt c.c. 24 su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente fino a 5A, provvisto di collegamento elettrico alla rete e batteria in tampone, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Corrente fino a 2 A. euro (trecentocinque/00) | cad | € 305,00 |
| Nr. 135 idem c.s. ...finito. Corrente da 2 a 5 A. 16.01.0250. euro (quattrocentoottanta/00) | cad | € 480,00 |
| 002 | | |
| Nr. 136 Rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione 16.01.0260. | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|------------|
| 001 | bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico Volt c.c. 12/24, fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce. euro (centosessanta/00) | cad | € 160,00 |
| Nr. 137 | idem c.s. ...lavoro finito. A temperatura fissa. | | |
| 16.01.0260. | euro (centoventinove/00) | cad | € 129,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 138 | idem c.s. ...lavoro finito. Termovelocimetrico. | | |
| 16.01.0260. | euro (centoventinove/00) | cad | € 129,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 139 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per uscita rel ^p . | | |
| 16.01.0260. | euro (otto/00) | cad | € 8,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 140 | Centrale di rilevazione incendi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, in grado di gestire un numero minimo di quattro zone ciascuna delle quali pu _o ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni. Sono compresi: l'alimentatore; la batteria tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la programmazione e la configurazione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 4 zone. euro (duemilacinquecentoventisette/00) | cad | € 2.527,00 |
| Nr. 141 | idem c.s. ...e funzionante. Fino a 8 zone. | | |
| 16.01.0270. | euro (duemilasettecentonovantadue/00) | cad | € 2.792,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 142 | idem c.s. ...e funzionante. Fino a 12 zone. | | |
| 16.01.0270. | euro (tremilacentocinquantanove/00) | cad | € 3.159,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 143 | idem c.s. ...e funzionante. Fino a 16 zone. | | |
| 16.01.0270. | euro (tremilatrecentosessantaotto/00) | cad | € 3.368,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 144 | idem c.s. ...e funzionante. Fino a 20 zone. | | |
| 16.01.0270. | euro (tremilacinquecentosettantasei/00) | cad | € 3.576,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 145 | idem c.s. ...e funzionante. Scheda di gestione rilevatore di gas. | | |
| 16.01.0270. | euro (cinquecentoventicinque/00) | cad | € 525,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 146 | idem c.s. ...e funzionante. Scheda 4 rel ^p opzionali. | | |
| 16.01.0270. | euro (centotre/00) | cad | € 103,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 147 | idem c.s. ...e funzionante. Scheda seriale per collegamento a PC. | | |
| 16.01.0270. | euro (trecentosettantasette/00) | cad | € 377,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 148 | idem c.s. ...e funzionante. Scheda di gestione per impianti automatici. | | |
| 16.01.0270. | euro (ottocentonovantasei/00) | cad | € 896,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 149 | Centrale modulare ad indirizzamento di rilevazione incendi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di rilevatori con indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilit ^a di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a due linee. euro (duemilaottocentonovantaquattro/00) | cad | € 2.894,00 |
| Nr. 150 | idem c.s. ...e funzionante. Incremento per due linee supplementari. | | |
| 16.01.0280. | euro (trecentoottantauno/00) | cad | € 381,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 151 | idem c.s. ...e funzionante. Scheda 4 rel ^p opzionali. | | |
| 16.01.0280. | euro (centotre/00) | cad | € 103,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 152 | idem c.s. ...e funzionante. Scheda seriale per collegamento a PC. | | |
| 16.01.0280. | euro (trecentosettantasette/00) | cad | € 377,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 153 | idem c.s. ...e funzionante. Interfaccia per collegamento componente convenzionale. | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|------------|
| 16.01.0280. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 154 | idem c.s. ...e funzionante. Isolatore di linea. | cad | € 149,00 |
| 16.01.0280. | euro (centoquarantanove/00) | cad | € 149,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 155 | Centralina di rilevazione convenzionale di gas a due zone, fornita e posta in opera. Sono compresi: la custodia; l'alimentatore e batteria in grado di gestire un massimo di almeno tre rilevatori di gas per ciascuna zona; i collegamenti elettrici ed i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad | € 693,00 |
| | euro (seicentonovantatre/00) | cad | € 693,00 |
| Nr. 156 | Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o | | |
| 16.01.0300. | solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture | | |
| 001 | alveolari profonditÓ minima mm 100, sigillato alle estremitÓ con due tappi e stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tamponamento per fori del diametro di mm 100. | | |
| | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 |
| Nr. 157 | idem c.s. ...di mm 150. | | |
| 16.01.0300. | euro (centodiciannove/00) | cad | € 119,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 158 | idem c.s. ...di mm 200. | | |
| 16.01.0300. | euro (centonovantaotto/00) | cad | € 198,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 159 | idem c.s. ...di mm 250. | | |
| 16.01.0300. | euro (duecentotrentauno/00) | cad | € 231,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 160 | Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o | | |
| 16.01.0310. | solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale intumescente ancorate al solaio con stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al cavo per una profonditÓ minima di mm 100; sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tamponamento per fori da mm 500 x 200 x 100. | | |
| | euro (quattrocentoquarantauno/00) | cad | € 441,00 |
| Nr. 161 | idem c.s. ...da mm 300 x 300 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (centosettanta/00) | cad | € 170,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 162 | idem c.s. ...da mm 100 x 400 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (centoottantauno/00) | cad | € 181,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 163 | idem c.s. ...da mm 200 x 400 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (trecentocinquantatre/00) | cad | € 353,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 164 | idem c.s. ...da mm 300 x 400 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (centoottantaotto/00) | cad | € 188,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 165 | idem c.s. ...da mm 700 x 400 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (settecentosettantadue/00) | cad | € 772,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 166 | idem c.s. ...da mm 900 x 400 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (ottocentodiciassette/00) | cad | € 817,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 167 | idem c.s. ...da mm 1000 x 400 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (milletrecentosettantaotto/00) | cad | € 1.378,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 168 | idem c.s. ...da mm 400 x 500 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (quattrocentosettantaquattro/00) | cad | € 474,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 169 | idem c.s. ...da mm 1000 x 500 x 100. | | |
| 16.01.0310. | euro (millequattrocentosessantauno/00) | cad | € 1.461,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 170 | Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di | | |
| 16.01.0320 | materiale intumescente intorno al tubo per una profonditÓ minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il tamponamento Þ conteggiato per cmq di sezione della tubazione. | | |
| | euro (zero/098) | cmq | € 0,10 |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| Nr. 171 | Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 30. | | |
| 16.01.0330. | euro (dieci/80) | cad | € 10,80 |
| 001 | | | |
| Nr. 172 | idem c.s. ...di mm 40. | | |
| 16.01.0330. | euro (quindici/70) | cad | € 15,70 |
| 002 | | | |
| Nr. 173 | Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con | | |
| 16.01.0340. | contenitore metallico entro cui è predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere | | |
| 001 | installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 120. | | |
| | euro (centoventitre/00) | cad | € 123,00 |
| Nr. 174 | idem c.s. ...Diametro mm 75 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (centoquarantadue/00) | cad | € 142,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 175 | idem c.s. ...Diametro mm 110 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (centocinquantanove/00) | cad | € 159,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 176 | idem c.s. ...Diametro mm 125 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (centottantotto/00) | cad | € 188,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 177 | idem c.s. ...Diametro mm 160 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (duecentoventiuno/00) | cad | € 221,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 178 | idem c.s. ...Diametro mm 200 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (duecentonovantacinque/00) | cad | € 295,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 179 | idem c.s. ...Diametro mm 250 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (duecentosei/00) | cad | € 206,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 180 | idem c.s. ...Diametro mm 315 REI 120. | | |
| 16.01.0340. | euro (trecentosessantanove/00) | cad | € 369,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 181 | idem c.s. ...Diametro mm 50 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (centosessanta/00) | cad | € 160,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 182 | idem c.s. ...Diametro mm 75 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (centottantacinque/00) | cad | € 185,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 183 | idem c.s. ...Diametro mm 110 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (duecentonove/00) | cad | € 209,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 184 | idem c.s. ...Diametro mm 125 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (duecentoquarantasei/00) | cad | € 246,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 185 | idem c.s. ...Diametro mm 160 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (duecentonovantacinque/00) | cad | € 295,00 |
| 013 | | | |
| Nr. 186 | idem c.s. ...Diametro mm 200 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (quattrocentotré/00) | cad | € 403,00 |
| 014 | | | |
| Nr. 187 | idem c.s. ...Diametro mm 250 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (quattrocentoventotto/00) | cad | € 428,00 |
| 015 | | | |
| Nr. 188 | idem c.s. ...Diametro mm 315 REI 180. | | |
| 16.01.0340. | euro (cinquecentrentaotto/00) | cad | € 538,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 189 | Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|
| 16.01.0350. | informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 100x100 - d = m 4. | | | |
| 001 | euro (tre/52) | cad | € 3,52 | |
| Nr. 190 | idem c.s. ...= mm 250x250 - d = m 10. | | | |
| 16.01.0350. | euro (quattro/12) | cad | € 4,12 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 191 | idem c.s. ...= mm 370x370 - d = m 16. | | | |
| 16.01.0350. | euro (otto/40) | cad | € 8,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 192 | Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in | | | |
| 16.01.0355. | materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 350x125 - d = m 4. | | | |
| 001 | euro (quattro/10) | cad | € 4,10 | |
| Nr. 193 | idem c.s. ...= mm 330x500 - d = m 10. | | | |
| 16.01.0355. | euro (otto/70) | cad | € 8,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 194 | idem c.s. ...= mm 500x700 - d = m 16. | | | |
| 16.01.0355. | euro (sedici/20) | cad | € 16,20 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 195 | Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di | | | |
| 16.01.0360. | segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva. Fornita e posta in | | | |
| 001 | opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 60x20. | | | |
| | euro (due/68) | cad | € 2,68 | |
| Nr. 196 | idem c.s. ...= mm 100x30. | | | |
| 16.01.0360. | euro (quattro/02) | cad | € 4,02 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 197 | idem c.s. ...= mm 250x175. | | | |
| 16.01.0360. | euro (cinque/70) | cad | € 5,70 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 198 | Impianto fisso di estinzione a pioggia (sprinkler) costituito da una o pi' STAZIONI DI CONTROLLO per | | | |
| 16.01.0370. | impianti a secco o ad umido (complete di valvole, strumenti di controllo e misura, apparecchiature di allarme, accessori, compressore per impianti a secco), TUBAZIONE DI ADDUZIONE da ciascuna stazione di controllo alla rispettiva area protetta, RETE DI DISTRIBUZIONE (collettori, montanti, diramazioni) in | | | |
| 001 | tubi di acciaio realizzate nel rispetto delle Normative Vigenti protette dalla corrosione (acciaio zincato e/o in acciaio nero con doppia mano di antriruggine e mano a finire di vernice epossidica nei colori di norma) comprensivi di raccordi e pezzi speciali, SOSTEGNI E ANCORAGGI della rete di distribuzione, EROGATORI a bulbo di vetro (idonei per tipo, dimensione e numero all'area da proteggere), OPERE MURARIE di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco (con esclusione di tracce su soletti, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati), il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni della norma UNI 9498. Restano escluse le opere di alimentazione idrica fino alla flangia di innesto alla stazione di controllo (vasca di accumulo, centrale di pompaggio, derivazioni dall'acquedotto, ecc.). L'impianto p conteggiato con una quota fissa per ciascuna stazione di controllo a secco o a umido pi' una quota aggiuntiva in funzione della superficie dell'area protetta distinta per tipologia di densitÓ di scarica. Stazione di controllo a secco. | | | |
| | euro (cinquemilacinquecentonovantaotto/00) | cad | € 5.598,00 | |
| Nr. 199 | idem c.s. ...di scarica. Stazione di controllo a umido. | | | |
| 16.01.0370. | euro (duemilaseicentootto/00) | cad | € 2.608,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 200 | idem c.s. ...di scarica. Area protetta con densitÓ di scarico fino a l/mq/min 3,0. | | | |
| 16.01.0370. | euro (tredici/40) | mq | € 13,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 201 | idem c.s. ...di scarica. Area protetta con densitÓ di scarico da l/mq/min 3,0 a 6,0. | | | |
| 16.01.0370. | euro (quindici/80) | mq | € 15,80 | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|--|
| 004 | | | | | |
| Nr. 202 | idem c.s. ...di scarica. Area protetta con densitÓ di scarico da l/mq/min 6,0 a 8,0. | | | | |
| 16.01.0370. | euro (diciannove/10) | mq | € 19,10 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 203 | idem c.s. ...di scarica. Area protetta con densitÓ di scarico da l/mq/min 8,0 a 11,0. | | | | |
| 16.01.0370. | euro (ventidue/90) | mq | € 22,90 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 204 | idem c.s. ...di scarica. Area protetta con densitÓ di scarico da l/mq/min 11,0 a 13,0. | | | | |
| 16.01.0370. | euro (ventisei/70) | mq | € 26,70 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 205 | Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas, con Potenziale Depauperamento Ozono = 0 (ODP = 0) da utilizzare in ambienti confinati e costituito da una o pi" CENTRALINA DI ALLARME, da uno o pi" CENTRI DI STOCCAGGIO BOMBOLE, dalla RETE DI DISTRIBUZIONE, dagli EROGATORI di gas, dalle OPERE MURARIE, il tutto realizzato secondo la norma UNI 10877. Ciascun centro di stoccaggio bombole potrÓ essere costituito da una o pi" bombole di capacitÓ adeguata agli ambienti da proteggere posti ad una distanza massima di 20 m dagli stessi e sarÓ comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sarÓ costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso. Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti. Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica, l'eventuale impianto di rilevazione incendi unitamente alla scheda di gestione dell'impianto di spegnimento automatico. L'impianto Þ conteggiato in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere. Volume utile da proteggere. | mc | € 81,00 | | |
| | euro (ottantauno/00) | | | | |
| Nr. 206 | Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas, con Potenziale Depauperamento Ozono < 0,05 (ODP < 0,05) da utilizzare in ambienti confinati e costituito da una o pi" CENTRALINA DI ALLARME, da uno o pi" CENTRI DI STOCCAGGIO BOMBOLE, dalla RETE DI DISTRIBUZIONE, dagli EROGATORI di gas, dalle OPERE MURARIE, il tutto realizzato secondo la norma UNI 10877. Ciascun centro di stoccaggio bombole potrÓ essere costituito da una o pi" bombole di capacitÓ adeguata agli ambienti da proteggere posti ad una distanza massima di 20 m dagli stessi e sarÓ comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sarÓ costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso. Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti. Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica, l'eventuale impianto di rilevazione incendi unitamente alla scheda di gestione dell'impianto di spegnimento automatico. L'impianto Þ conteggiato in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere. Volume utile da proteggere. | mc | € 33,10 | | |
| | euro (trentatre/10) | | | | |
| Nr. 207 | Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrappressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinchÚ il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo Þ valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata ($Q = mc/h$), prevalenza minima corrispondente ($H = bar$) e potenza dell'elettropompa di servizio pi" potenza dell'elettropompa pilota ($P = kW$). Gruppo con $Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW$. | cad | € 4.945,00 | | |
| | euro (quattromilanovecentoquarantacinque/00) | | | | |
| Nr. 208 | idem c.s. ... $Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW$. | | | | |
| 16.01.0400. | euro (cinquemilaseicentosessantauno/00) | cad | € 5.661,00 | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|-------------|--|
| 002 | | | | |
| Nr. 209 | idem c.s. ...Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (seimilaottocentonovantasette/00) | cad | € 6.897,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 210 | idem c.s. ...Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (settemilaseicentosettantaotto/00) | cad | € 7.678,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 211 | idem c.s. ...Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (novemilacinquecento/00) | cad | € 9.500,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 212 | idem c.s. ...Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (diecimilanovecentotrentadue/00) | cad | € 10.932,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 213 | idem c.s. ...Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (dodicimilaseicentoventiquattro/00) | cad | € 12.624,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 214 | idem c.s. ...Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (quattordicimilaquattrocentoquarantacinque/00) | cad | € 14.445,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 215 | idem c.s. ...Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (sedicimiladuecentosessantasette/00) | cad | € 16.267,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 216 | idem c.s. ...Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW. | | | |
| 16.01.0400. | euro (diciottomilaquattrocentoquindici/00) | cad | € 18.415,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 217 | Gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, 1 motopompa diesel, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrappressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P = kW). Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (novemilaottocentoventicinque/00) | cad | € 9.825,00 | |
| Nr. 218 | idem c.s. ...Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (diecimilatrecentoventi/00) | cad | € 10.323,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 219 | idem c.s. ...Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (tredicimilaottocentosessanta/00) | cad | € 13.860,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 220 | idem c.s. ...Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (quindicimiladuecentonovantauno/00) | cad | € 15.291,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 221 | idem c.s. ...Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (diciottomilaneovecentotrentacinque/00) | cad | € 18.935,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 222 | idem c.s. ...Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (ventiunomilaottocentosessantatre/00) | cad | € 21.863,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 223 | idem c.s. ...Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (venticinquemilacentodiciassette/00) | cad | € 25.117,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 224 | idem c.s. ...Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (ventiottomilasettecentosessantauno/00) | cad | € 28.761,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 225 | idem c.s. ...Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (trentaduemilaquattrocentocinque/00) | cad | € 32.405,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 226 | idem c.s. ...Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW. | | | |
| 16.01.0410. | euro (trentaseimilaottocentotrenta/00) | cad | € 36.830,00 | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|
| 010 | | | | |
| Nr. 227 | Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150. | | | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentosedici/00) | cad | € 416,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 228 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 900 x 2150. | cad | € 429,00 | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentoventinove/00) | cad | € 429,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 229 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1000 x 2150. | cad | € 440,00 | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentoquaranta/00) | cad | € 440,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 230 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150. | cad | € 465,00 | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentosessantacinque/00) | cad | € 465,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 231 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1350 x 2150. | cad | € 496,00 | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentonovantasei/00) | cad | € 496,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 232 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 800 x 2150. | cad | € 477,00 | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentosettantasette/00) | cad | € 477,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 233 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 900 x 2150. | cad | € 496,00 | |
| 16.02.0010. | euro (quattrocentonovantasei/00) | cad | € 496,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 234 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1000 x 2150. | cad | € 513,00 | |
| 16.02.0010. | euro (cinquecentotredici/00) | cad | € 513,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 235 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1250 x 2150. | cad | € 557,00 | |
| 16.02.0010. | euro (cinquecentocinquantasette/00) | cad | € 557,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 236 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1350 x 2150. | cad | € 601,00 | |
| 16.02.0010. | euro (seicentouno/00) | cad | € 601,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 237 | Porta antincendio in legno ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 30 L x H = 800 x 2150. | cad | € 779,00 | |
| 16.02.0015. | euro (settecentosettantanove/00) | cad | € 779,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 238 | idem c.s. ...(mm). REI 30 L x H = 900 x 2150. | cad | € 831,00 | |
| 16.02.0015. | euro (ottocentotrentauno/00) | cad | € 831,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 239 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 800 x 2150. | cad | € 1.195,00 | |
| 16.02.0015. | euro (millecentonovantacinque/00) | cad | € 1.195,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 240 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 900 x 2150. | cad | € 1.247,00 | |
| 16.02.0015. | euro (milleduecentoquarantasette/00) | cad | € 1.247,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 241 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 800 x 2150. | cad | € 1.403,00 | |
| 16.02.0015. | euro (millequattrocentotredici/00) | cad | € 1.403,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 242 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 900 x 2150. | cad | € 1.455,00 | |
| 16.02.0015. | euro (millequattrocentocinquantacinque/00) | cad | € 1.455,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 243 | Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con | cad | € 1.455,00 | |
| 16.02.0020. | | cad | € 1.455,00 | |
| 001 | | | | |

Tabella1

| | | | |
|--|---|-----|----------|
| <p>molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60.</p> <p>euro (duecentosessanta/00)</p> | | | |
| Nr. 244 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. | cad | € 260,00 |
| 16.02.0020. | euro (centoventiuno/00) | mq | € 121,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 245 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad | € 206,00 |
| 16.02.0020. | 120. | mq | € 5,60 |
| 003 | euro (duecentosei/00) | cad | € 382,00 |
| Nr. 246 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. | cad | € 90,00 |
| 16.02.0020. | euro (cinque/60) | mq | € 126,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 247 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. | cad | € 458,00 |
| 16.02.0030. | 60. | mq | € 90,00 |
| 001 | euro (trecentoottantadue/00) | cad | € 382,00 |
| Nr. 248 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. | cad | € 90,00 |
| 16.02.0030. | euro (novanta/00) | mq | € 458,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 249 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad | € 126,00 |
| 16.02.0030. | 120. | mq | € 90,00 |
| 003 | euro (quattrocentocinquantaotto/00) | cad | € 382,00 |
| Nr. 250 | idem c.s. ...con il telaio; L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. | cad | € 90,00 |
| 16.02.0030. | euro (centoventisei/00) | mq | € 458,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 251 | Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettorio di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150. | cad | € 689,00 |
| 16.02.0040. | euro (seicentoottantanove/00) | cad | € 689,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 252 | idem c.s. ... (mm). REI 60 L x H = 1350 x 2150. | cad | € 704,00 |
| 16.02.0040. | euro (settecentoquattro/00) | cad | € 704,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 253 | idem c.s. ... (mm). REI 60 L x H = 1450 x 2150. | cad | € 721,00 |
| 16.02.0040. | euro (settecentoventiuno/00) | cad | € 721,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 254 | idem c.s. ... (mm). REI 60 L x H = 1610 x 2150 | cad | € 844,00 |
| 16.02.0040. | euro (ottocentoquarantaquattro/00) | cad | € 844,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 255 | idem c.s. ... (mm). REI 60 L x H = 2010 x 2150. | cad | € 893,00 |
| 16.02.0040. | euro (ottocentonovantatré/00) | cad | € 893,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 256 | idem c.s. ... (mm). REI 120 L x H = 1250 x 2150. | cad | € 890,00 |
| 16.02.0040. | euro (ottocentonovanta/00) | cad | € 890,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 257 | idem c.s. ... (mm). REI 120 L x H = 1350 x 2150. | cad | € 894,00 |
| 16.02.0040. | euro (ottocentonovantaquattro/00) | cad | € 894,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 258 | idem c.s. ... (mm). REI 120 L x H = 1450 x 2150. | cad | € 926,00 |
| 16.02.0040. | euro (novecentoventisei/00) | cad | € 926,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 259 | idem c.s. ... (mm). REI 120 L x H = 1610 x 2150. | cad | € 950,00 |
| 16.02.0040. | euro (novecentocinquanta/00) | cad | € 950,00 |
| 009 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|------------|
| Nr. 260 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 2010 x 2150. | | | |
| 16.02.0040. | euro (milleventi/00) | | cad | € 1.020,00 |
| 010 | | | | |
| Nr. 261 | Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 30 L x H = 1300 x 2150. | | | |
| 001 | euro (duemilanovantaotto/00) | | cad | € 2.098,00 |
| Nr. 262 | idem c.s. ...(mm). REI 30 L x H = 1700 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (duemilacinquecentoventisei/00) | | cad | € 2.526,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 263 | idem c.s. ...(mm). REI 30 L x H = 1900 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (duemilasettecentocinquantanove/00) | | cad | € 2.759,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 264 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (tremilottantaquattro/00) | | cad | € 3.084,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 265 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1700 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (tremilasettecentosessanta/00) | | cad | € 3.760,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 266 | idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1900 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (quattromilaventuno/00) | | cad | € 4.021,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 267 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (quattromilatrecentonovantadue/00) | | cad | € 4.392,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 268 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1700 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (cinquemilatrecentoventiuno/00) | | cad | € 5.321,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 269 | idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1900 x 2150. | | | |
| 16.02.0045. | euro (cinquemilanovecentocinquantauno/00) | | cad | € 5.951,00 |
| 009 | | | | |
| Nr. 270 | Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettori di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. | | | |
| 001 | euro (seicentoquarantadue/00) | | cad | € 642,00 |
| Nr. 271 | idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. | | | |
| 16.02.0050. | euro (ottantauno/00) | | mq | € 81,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 272 | idem c.s. ...(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | | | |
| 16.02.0050. | euro (seicentonovantauno/00) | | cad | € 691,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 273 | idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. | | | |
| 16.02.0050. | euro (centoquindici/00) | | mq | € 115,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 274 | Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettori di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a | | | |
| 001 | | | | |

Tabella1

| | | |
|---|-----|------------|
| contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. euro (quattrocentodiciassette/00) | cad | € 417,00 |
| Nr. 275 idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. 16.02.0060. euro (centosettantadue/00) | mq | € 172,00 |
| 002 | | |
| Nr. 276 idem c.s. ...(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. 16.02.0060. euro (cinquecentoquarantaquattro/00) | cad | € 544,00 |
| 003 | | |
| Nr. 277 idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. 16.02.0060. euro (centonovantanove/00) | mq | € 199,00 |
| 004 | | |
| Nr. 278 Porta antincendio scorrevole ad un battente di dimensione massima non superiore a 5,0 mq, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa indipendentemente dalla dimensione del foro muro a contatto con il telaio la cui superficie non deve superare 5,0 mq. Porta scorrevole REI 120 fino a 5,0 mq. euro (milleottocentotrentatre/00) | cad | € 1.833,00 |
| 005 | | |
| Nr. 279 Porta antincendio scorrevole ad un battente con dimensione superiore a mq 5,0, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, la chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva della porta misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Quota fissa per ciascuna porta REI 120. euro (seicentoventitre/00) | cad | € 623,00 |
| 006 | | |
| Nr. 280 idem c.s. ...telaio. Quota aggiuntiva per porta REI 120. 16.02.0065. euro (trecentoventidue/00) | mq | € 322,00 |
| 007 | | |
| Nr. 281 Porta antincendio scorrevole a due battenti di dimensione massima non superiore a mq 5,0, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa indipendentemente dalla dimensione del foro muro a contatto con il telaio la cui superficie non deve superare 5,0 mq. Porta scorrevole REI 120 fino a 5,0 mq. euro (duemilacinquantatuno/00) | cad | € 2.051,00 |
| 008 | | |
| Nr. 282 Porta antincendio scorrevole a due battenti con dimensione superiore a mq 5,0, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, la chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva della porta misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Quota fissa per ciascuna porta REI 120. euro (settecentotrentasette/00) | cad | € 737,00 |
| 009 | | |
| Nr. 283 idem c.s. ...telaio. Quota aggiuntiva per porta REI 120. 16.02.0067. euro (trecentocinquantanove/00) | mq | € 359,00 |
| 010 | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|------------|
| Nr. 284 | Porta antincendio saliscendi idonea per passavivande e montacarichi, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, le guide laterali complete dei supporti per montaggi a muro, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata per ciascuna porta in funzione della sua superficie misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 500 / 2070 x 1540 (mm). Porta saliscendi REI 120 con superficie max 1,00 mq. | cad | € 2.722,00 |
| Nr. 285 | idem c.s. ...con superficie da 1,01 mq a 2,00 mq. | cad | € 3.288,00 |
| 16.02.0068. | euro (tremiladuecentottantaotto/00) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 286 | idem c.s. ...con superficie da 2,01 mq a 3,15 mq. | cad | € 3.742,00 |
| 16.02.0068. | euro (tremilasettecentoquarantadue/00) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 287 | Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad | € 26,00 |
| 16.02.0070. | Serratura con cilindro Yale. | | |
| 001 | euro (ventisei/00) | | |
| Nr. 288 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa. | cad | € 266,00 |
| 16.02.0070. | euro (duecentosessantasei/00) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 289 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva. | cad | € 185,00 |
| 16.02.0070. | euro (centottantacinque/00) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 290 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. | cad | € 248,00 |
| 16.02.0070. | euro (duecentoquarantaotto/00) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 291 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. | cad | € 102,00 |
| 16.02.0070. | euro (centodue/00) | | |
| 005 | | | |
| Nr. 292 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale. | cad | € 77,00 |
| 16.02.0070. | | | |
| 006 | euro (settantasette/00) | | |
| Nr. 293 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a pavimento e pulsante di sblocco manuale. | cad | € 229,00 |
| 16.02.0070. | | | |
| 007 | euro (duecentoventinove/00) | | |
| Nr. 294 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rotondo REI 60 diametro mm 300. | cad | € 266,00 |
| 16.02.0070. | euro (duecentosessantasei/00) | | |
| 008 | | | |
| Nr. 295 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rotondo REI 60 diametro mm 500. | cad | € 377,00 |
| 16.02.0070. | euro (trecentosettantasette/00) | | |
| 009 | | | |
| Nr. 296 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rotondo REI 120 diametro mm 300. | cad | € 523,00 |
| 16.02.0070. | euro (cinquecentoventitredici/00) | | |
| 010 | | | |
| Nr. 297 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rotondo REI 120 diametro mm 500. | cad | € 813,00 |
| 16.02.0070. | euro (ottocentotredici/00) | | |
| 011 | | | |
| Nr. 298 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400. | cad | € 162,00 |
| 16.02.0070. | euro (centosessantadue/00) | | |
| 012 | | | |
| Nr. 299 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750. | cad | € 354,00 |
| 16.02.0070. | euro (trecentocinquantatré/00) | | |
| 013 | | | |
| Nr. 300 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400. | cad | € 384,00 |
| 16.02.0070. | euro (trecentoottantaquattro/00) | | |
| 014 | | | |
| Nr. 301 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Obl_ rettangolare REI 120 L x H mm 500 x mm 750. | cad | € 871,00 |
| 16.02.0070. | euro (ottocentosettantauno/00) | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|
| 015 | | | | |
| Nr. 302 | Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore principale completo di centralina di comando alimentata a 220 V, uno o pi" rilevatori secondari (max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilitÓ di inserire pulsanti di emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Rilevatore di fumo/temperatura principale. | | | |
| 16.02.0080. | euro (duecentoquarantasette/00) | cad | € 247,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 303 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Rilevatore di fumo/temperatura secondario. | | | |
| 16.02.0080. | euro (settantasei/00) | cad | € 76,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 304 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Pulsante di emergenza a fungo. | | | |
| 16.02.0080. | euro (quarantadue/30) | cad | € 42,30 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 305 | Vetrata fissa resistente al fuoco, posata all'interno di locali, classi di resistenza al fuoco RE e REI | | | |
| 16.02.0090. | 30, 60 e 120, comprensiva di infisso metallico con telaio a vista o a murare, fornito e posto in opera. | | | |
| 001 | Sono compresi: il telaio e il vetro di spessore e caratteristiche indicate nella certificazione del manufatto; la fornitura del certificato originale rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. L'opera  valutata per metro quadro di superficie complessiva misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x h = 220 x 200 / 2000 x 1200 (mm). Vetrata RE 30 (telaio a vista). | | | |
| | euro (seicentocinquantasette/00) | mq | € 657,00 | |
| Nr. 306 | idem c.s. ...(mm). Vetrata REI 30 (telaio a vista). | | | |
| 16.02.0090. | euro (novecentodiciotto/00) | mq | € 918,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 307 | idem c.s. ...(mm). Vetrata RE 60 (telaio a vista). | | | |
| 16.02.0090. | euro (millecentoquarantacinque/00) | mq | € 1.145,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 308 | idem c.s. ...(mm). Vetrata REI 60 (telaio a vista). | | | |
| 16.02.0090. | euro (milletrecentoottavo/00) | mq | € 1.308,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 309 | idem c.s. ...(mm). Vetrata RE 120 (telaio a vista). | | | |
| 16.02.0090. | euro (millequattrocentouno/00) | mq | € 1.401,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 310 | idem c.s. ...(mm). Vetrata REI 120 (telaio a vista). | | | |
| 16.02.0090. | euro (duemilaseicentoquattordici/00) | mq | € 2.614,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 311 | idem c.s. ...(mm). Vetrata RE 30 (telaio a murare). | | | |
| 16.02.0090. | euro (quattrocentosessanta/00) | mq | € 460,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 312 | idem c.s. ...(mm). Vetrata REI 30 (telaio a murare). | | | |
| 16.02.0090. | euro (seicentoquarantadue/00) | mq | € 642,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 313 | idem c.s. ...(mm). Vetrata RE 60 (telaio a murare). | | | |
| 16.02.0090. | euro (ottocentouno/00) | mq | € 801,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 314 | idem c.s. ...(mm). Vetrata REI 60 (telaio a murare). | | | |
| 16.02.0090. | euro (novecentosedici/00) | mq | € 916,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 315 | idem c.s. ...(mm). Vetrata RE 120 (telaio a murare). | | | |
| 16.02.0090. | euro (novecentoottanta/00) | mq | € 980,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 316 | idem c.s. ...(mm). Vetrata REI 120 (telaio a murare). | | | |
| 16.02.0090. | euro (milleottocentoventinove/00) | mq | € 1.829,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 317 | Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco | | | |
| 16.03.0010 | quali pannelli di legno da disporre a parete o a soffitto per qualsiasi essenza legnosa ad eccezione dei manufatti "tamburati". Sono compresi: la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica "trasparente" fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | | | |
| | euro (ventitre/50) | mq | € 23,50 | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|----|---------|
| Nr. 318 | Trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la preparazione del fondo; la posa in pi" mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq | € 30,90 |
| 16.03.0020 | euro (trenta/90) | | |
| Nr. 319 | Trattamenti intumescente di solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la preparazione del fondo; la posa in pi" mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq | € 36,00 |
| 16.03.0030 | euro (trentasei/00) | | |
| Nr. 320 | Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la posa in pi" mani della vernice bicomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | mq | € 25,30 |
| 16.03.0040 | euro (venticinque/30) | | |
| Nr. 321 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per incrementare la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' o 90', strutture portanti quali: capriate, travi, pilastri etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitutto da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in pi" mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | mq | € 18,10 |
| 16.03.0050. | euro (diciotto/10) | | |
| 001 | | | |
| Nr. 322 | idem c.s. ...fuoco R 60/AE. | mq | € 22,40 |
| 16.03.0050. | euro (ventidue/40) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 323 | idem c.s. ...fuoco R 90'. | mq | € 27,70 |
| 16.03.0050. | euro (ventisette/70) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 324 | Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in pi" mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | mq | € 19,40 |
| 16.03.0060. | euro (diciannove/40) | | |
| 001 | | | |
| Nr. 325 | idem c.s. ...manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | mq | € 23,10 |
| 16.03.0060. | euro (ventitre/10) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 326 | idem c.s. ...manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'. | mq | € 23,90 |
| 16.03.0060. | euro (ventitre/90) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 327 | idem c.s. ...manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'. | mq | € 30,40 |
| 16.03.0060. | euro (trenta/40) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 328 | idem c.s. ...manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'. | mq | € 38,00 |
| 16.03.0060. | euro (trentotto/00) | | |
| 005 | | | |
| Nr. 329 | Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|----|---------|
| 16.03.0080. | naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rustica. | mq | € 22,70 |
| 001 | euro (ventidue/70) | | |
| Nr. 330 | idem c.s. ...l'opera finita. A superficie rasata. | mq | € 24,80 |
| 16.03.0080. | euro (ventiquattro/80) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 331 | idem c.s. ...l'opera finita. Per ogni centimetro in pi". | mq | € 4,57 |
| 16.03.0080. | euro (quattro/57) | | |
| 003 | | | |

Data, 16/01/2009

Il Tecnico

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| Nr. 1 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). | cad | € 18,10 |
| 15.01.0010. | euro (diciotto/10) | | |
| 001 | | | |
| Nr. 2 | idem c.s. ...opere murarie. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). | cad | € 19,40 |
| 15.01.0010. | euro (diciannove/40) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 3 | idem c.s. ...opere murarie. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). | cad | € 9,60 |
| 15.01.0010. | euro (nove/60) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 4 | idem c.s. ...opere murarie. Compenso per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola portafrutto. | cad | € 7,10 |
| 15.01.0010. | euro (sette/10) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 5 | Punto luce e punto di comando sottotraccia realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie leggera, il rivestimento in mescola di PVC, i terminali, il fissaggio a parete e soffitto, la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie e le cassette di derivazione. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). | cad | € 38,80 |
| 15.01.0011. | euro (trentaotto/80) | | |
| 001 | | | |
| Nr. 6 | idem c.s. ...derivazione. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). | cad | € 43,10 |
| 15.01.0011. | euro (quarantatre/10) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 7 | idem c.s. ...derivazione. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). | cad | € 23,50 |
| 15.01.0011. | euro (ventitre/50) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 8 | Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K o FM9, tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona. Sono compresi: le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'intonaco; la rasatura; la tinteggiatura. Escluse le opere murarie. | cad | € 4,12 |
| 15.01.0020. | euro (quattro/12) | | |
| 001 | | | |
| Nr. 9 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Incluse le opere murarie su murature non intonacate. | cad | € 11,30 |
| 15.01.0020. | euro (undici/30) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 10 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Incluse le opere murarie su murature intonacate. | cad | € 14,80 |
| 15.01.0020. | euro (quattordici/80) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 11 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. | cad | € 14,80 |
| 15.01.0020. | euro (quattordici/80) | | |
| 004 | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|---------|
| 004 | euro (nove/90) | cad | € 9,90 |
| Nr. 12 | Incremento al punto luce ed al punto di comando per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dalla scatola di derivazione della linea dorsale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per punto luce semplice o doppio su murature non intonacate. | | |
| 15.01.0030. | euro (sette/10) | cad | € 7,10 |
| 001 | | | |
| Nr. 13 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Per punto di comando su murature non intonacate. | | |
| 15.01.0030. | euro (quattro/53) | cad | € 4,53 |
| 002 | | | |
| Nr. 14 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Per punto luce su murature intonacate. | | |
| 15.01.0030. | euro (dieci/70) | cad | € 10,70 |
| 003 | | | |
| Nr. 15 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Per punto di comando su murature intonacate. | | |
| 15.01.0030. | euro (sette/20) | cad | € 7,20 |
| 004 | | | |
| Nr. 16 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione al punto luce per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. | | |
| 15.01.0030. | euro (nove/90) | cad | € 9,90 |
| 005 | | | |
| Nr. 17 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione al punto di comando per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. | | |
| 15.01.0030. | euro (tre/42) | cad | € 3,42 |
| 006 | | | |
| Nr. 18 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5mm ² ; le scatole portafrutto; il frutto; l'eventuale placca in materiale plastico o metallico; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). | | |
| 15.01.0040. | euro (diciannove/70) | cad | € 19,70 |
| 001 | | | |
| Nr. 19 | idem c.s. ...lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). | | |
| 15.01.0040. | euro (venti/90) | cad | € 20,90 |
| 002 | | | |
| Nr. 20 | idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). | | |
| 15.01.0040. | euro (dieci/80) | cad | € 10,80 |
| 003 | | | |
| Nr. 21 | idem c.s. ...lavoro finito. Compenso per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola portafrutto. | | |
| 15.01.0040. | euro (sei/50) | cad | € 6,50 |
| 004 | | | |
| Nr. 22 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce semplice od al punto di comando per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). | | |
| 15.01.0040. | euro (uno/51) | cad | € 1,51 |
| 005 | | | |
| Nr. 23 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce doppio per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). | | |
| 15.01.0040. | euro (due/01) | cad | € 2,01 |
| 006 | | | |
| Nr. 24 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce semplice od al punto di comando per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. | | |
| 15.01.0040. | euro (due/11) | cad | € 2,11 |
| 007 | | | |
| Nr. 25 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce doppio per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. | | |
| 15.01.0040. | euro (due/62) | cad | € 2,62 |
| 008 | | | |
| Nr. 26 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce semplice od al punto di comando per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). | | |
| 15.01.0040. | euro (quattro/23) | cad | € 4,23 |
| 009 | | | |
| Nr. 27 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce doppio per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). | | |
| 15.01.0040. | euro (cinque/10) | cad | € 5,10 |
| 010 | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| Nr. 28 | Punto luce e punto di comando in vista realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie pesante, i terminali, il fissaggio a parete e soffitto, la scatola portafrutto a parete; il supporto; il frutto; l'eventuale placca in materiale plastico o metallico, gli stop, le viti di fissaggio, i collari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le cassette di derivazione. Punto luce comandato direttamente. dal quadro o derivato (semplice). | | |
| 15.01.0041. | euro (trentaquattro/40) | cad | € 34,40 |
| 001 | | | |
| Nr. 29 | idem c.s. ...derivazione. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). | | |
| 15.01.0041. | euro (trentotto/60) | cad | € 38,60 |
| 002 | | | |
| Nr. 30 | idem c.s. ...derivazione. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). | | |
| 15.01.0041. | euro (venti/20) | cad | € 20,20 |
| 003 | | | |
| Nr. 31 | Incremento al punto luce in vista per esecuzione minimo IP55 realizzato con tubazione in PVC | | |
| 15.01.0050. | autoestinguente o metallica, rigida o flessibile, raccordabile, comprese le scatole di derivazione in | | |
| 001 | PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In PVC per punto luce semplice o doppio. | | |
| | euro (cinque/50) | cad | € 5,50 |
| Nr. 32 | idem c.s. ...finito. In metallo per punto luce semplice o doppio. | | |
| 15.01.0050. | euro (sette/50) | cad | € 7,50 |
| 002 | | | |
| Nr. 33 | idem c.s. ...finito. In PVC per punto di comando. | | |
| 15.01.0050. | euro (quattro/12) | cad | € 4,12 |
| 003 | | | |
| Nr. 34 | idem c.s. ...finito. In metallo per punto di comando. | | |
| 15.01.0050. | euro (sei/50) | cad | € 6,50 |
| 004 | | | |
| Nr. 35 | Incremento al punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 | | |
| 15.01.0060. | punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o il minicanale; le scatole di | | |
| 001 | derivazione in PVC autoestinguente o metalliche fissate a muro; i conduttori dorsali tipo NO7V-K o FM9. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In tubazione di PVC con raccordi fino a IP40. | | |
| | euro (sei/50) | cad | € 6,50 |
| Nr. 36 | idem c.s. ...finito. In tubazione di PVC con raccordi minimo IP55. | | |
| 15.01.0060. | euro (otto/30) | cad | € 8,30 |
| 002 | | | |
| Nr. 37 | idem c.s. ...finito. In tubazione metallica con raccordi minimo IP55. | | |
| 15.01.0060. | euro (dieci/70) | cad | € 10,70 |
| 003 | | | |
| Nr. 38 | idem c.s. ...finito. In minicanale portacavi di PVC autoestinguente con dimensioni massime 30x15mm. | | |
| 15.01.0060. | euro (otto/00) | cad | € 8,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 39 | idem c.s. ...finito. In canale portacavi di PVC autoestinguente o metallico o passerella portacavi | | |
| 15.01.0060. | metallica, con cavi multipolari non propaganti l'incendio (Norma CEI 20-22), esclusa la canalizzazione. | | |
| 005 | euro (cinque/50) | cad | € 5,50 |
| Nr. 40 | Maggiorazione alla quota dorsale del punto luce. Maggiorazione alla quota dorsale del punto luce per | | |
| 15.01.0061. | l'esecuzione con cavi a ridottissima emissione di fumi e gas tossici (Norme CEI 20-22, 20-37, 20-38) o | | |
| 001 | resistenti al fuoco (Norma CEI 20-36). Con cavi a ridottissima emissione tipo FG7(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-37, 20-38). | | |
| | euro (uno/81) | cad | € 1,81 |
| Nr. 41 | idem c.s. ...CEI 20-36). Con cavi resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, | | |
| 15.01.0061. | 20-38). | | |
| 002 | euro (tre/82) | cad | € 3,82 |
| Nr. 42 | idem c.s. ...CEI 20-36). Per punto luce. | | |
| 15.01.0070. | euro (dieci/30) | cad | € 10,30 |
| 001 | | | |
| Nr. 43 | idem c.s. ...CEI 20-36). Per punto di comando (interruttore, deviatore, etc.) | | |
| 15.01.0070. | euro (sette/80) | cad | € 7,80 |
| 002 | | | |
| Nr. 44 | idem c.s. ...CEI 20-36). Incremento per sostituzione scatola portafrutto incassata. | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|------|---------|
| 15.01.0070. | euro (tredici/50) | | cad | € 13,50 |
| 003 | | | | |
| Nr. 45 | idem c.s. ...CEI 20-36). Incremento per sostituzione scatola portafrutto installata in vista. | | cad | € 7,80 |
| 15.01.0070. | euro (sette/80) | | cad | € 7,80 |
| 004 | | | | |
| Nr. 46 | Incremento al punto di comando per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di | | | |
| 15.01.0080. | serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci di | | | |
| 001 | inserimento, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per | | | |
| | ogni frutto (interruttore, deviatore, ecc.). | | | |
| | euro (uno/11) | | cad | € 1,11 |
| Nr. 47 | idem c.s. ...finito. Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. | | cad | € 4,73 |
| 15.01.0080. | euro (quattro/73) | | cad | € 4,73 |
| 002 | | | | |
| Nr. 48 | idem c.s. ...finito. Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. | | cad | € 6,60 |
| 15.01.0080. | euro (sei/60) | | cad | € 6,60 |
| 003 | | | | |
| Nr. 49 | idem c.s. ...finito. Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. | | cad | € 9,10 |
| 15.01.0080. | euro (nove/10) | | cad | € 9,10 |
| 004 | | | | |
| Nr. 50 | idem c.s. ...finito. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 | | | |
| 15.01.0080. | moduli. | | | |
| 005 | euro (cinque/70) | | cad | € 5,70 |
| Nr. 51 | idem c.s. ...finito. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. | | | |
| 15.01.0080. | euro (otto/80) | | cad | € 8,80 |
| 006 | | | | |
| Nr. 52 | idem c.s. ...finito. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 | | | |
| 15.01.0080. | moduli. | | | |
| 007 | euro (dodici/00) | | cad | € 12,00 |
| Nr. 53 | Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di | | | |
| 15.01.0090. | placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, | | | |
| 001 | nickelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di | | | |
| | comando. Per placca fino a 3 moduli. | | | |
| | euro (undici/20) | | cad | € 11,20 |
| Nr. 54 | idem c.s. ...fino a 4 moduli. | | | |
| 15.01.0090. | euro (quindici/60) | | cad | € 15,60 |
| 002 | | | | |
| Nr. 55 | idem c.s. ...fino a 6 moduli. | | | |
| 15.01.0090. | euro (ventiuno/80) | | cad | € 21,80 |
| 003 | | | | |
| Nr. 56 | Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in | | | |
| 15.01.0100. | sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di | | | |
| 001 | filtro antistallo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | |
| | Con comando locale a rotazione | | | |
| | euro (diciotto/30) | | cad. | € 18,30 |
| Nr. 57 | idem c.s. ...Con comando locale a rotazione e pulsante | | | |
| 15.01.0100. | euro (trentotto/30) | | cad. | € 38,30 |
| 002 | | | | |
| Nr. 58 | idem c.s. ...Con comando a pulsante | | | |
| 15.01.0100. | euro (quarantotto/60) | | cad. | € 48,60 |
| 003 | | | | |
| Nr. 59 | Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min. pari a 8 m., da | | | |
| 15.01.0110 | applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo | | | |
| | di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro | | | |
| | occorre per dare il lavoro finito. | | | |
| | euro (ottantasei/00) | | cad. | € 86,00 |
| Nr. 60 | Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per | | | |
| 15.01.0120. | portata 10A (AC1), completo di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera | | | |
| 001 | finita. Ad un polo | | | |
| | euro (dieci/90) | | cad | € 10,90 |
| Nr. 61 | idem c.s. ...l'opera finita. A due poli | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|------|---------|
| 15.01.0120. | euro (tredici/20) | | cad | € 13,20 |
| 002 | | | | |
| Nr. 62 | Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola | | | |
| 15.01.0130. | portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad un canale con regolatore elettronico di luminosità. | | | |
| 001 | euro (cincantanove/00) | | cad. | € 59,00 |
| Nr. 63 | idem c.s. ...l'opera finita. Ad un canale con uscita a relè | | | |
| 15.01.0130. | euro (cincquantasette/00) | | cad. | € 57,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 64 | idem c.s. ...l'opera finita. A due canali con uscita a relè | | | |
| 15.01.0130. | euro (sessantadue/00) | | cad. | € 62,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 65 | idem c.s. ...l'opera finita. Compenso per telecomando portatile a raggi infrarossi, minimo 4 canali, | | | |
| 15.01.0130. | completo di batteria, di accessori e di programmazione. | | | |
| 004 | euro (trentanove/00) | | cad. | € 39,00 |
| Nr. 66 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm ² (per prese fino a 16A), 6mm ² (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; il supporto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17). | | cad | € 21,40 |
| 15.02.0010. | euro (ventiuno/40) | | | |
| Nr. 67 | idem c.s. ...murarie. Per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. | | | |
| 15.02.0010. | euro (quattro/66) | | cad | € 4,66 |
| 002 | | | | |
| Nr. 68 | idem c.s. ...murarie. Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. | | | |
| 15.02.0010. | euro (sedici/90) | | cad | € 16,90 |
| 003 | | | | |
| Nr. 69 | idem c.s. ...murarie. Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. | | | |
| 15.02.0010. | euro (venti/30) | | cad | € 20,30 |
| 004 | | | | |
| Nr. 70 | idem c.s. ...murarie. Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio. | | | |
| 15.02.0010. | euro (diciannove/10) | | cad | € 19,10 |
| 005 | | | | |
| Nr. 71 | idem c.s. ...murarie. Per presa da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17. | | | |
| 15.02.0010. | euro (ventisei/50) | | cad | € 26,50 |
| 006 | | | | |
| Nr. 72 | idem c.s. ...murarie. Per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. | | | |
| 15.02.0010. | euro (sei/40) | | cad | € 6,40 |
| 007 | | | | |
| Nr. 73 | Incremento al punto presa in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K o FM9, tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra, la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole, la chiusura con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Escluse le opere murarie. | | | |
| 15.02.0020. | euro (quattro/66) | | cad | € 4,66 |
| 001 | | | | |
| Nr. 74 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Incluse le opere murarie su murature non intonacate. | | | |
| 15.02.0020. | euro (undici/90) | | cad | € 11,90 |
| 002 | | | | |
| Nr. 75 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Incluse le opere murarie su murature intonacate. | | | |
| 15.02.0020. | euro (quindici/40) | | cad | € 15,40 |
| 003 | | | | |
| Nr. 76 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione per opere murarie su muratura in mattone pieno, | | | |
| 15.02.0020. | calcestruzzo o pietra. | | | |
| 004 | euro (nove/70) | | cad | € 9,70 |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| Nr. 77 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole, la chiusura con malta; il tutto dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per ogni punto presa su murature non intonacate. | | |
| 15.02.0030. | | | |
| 001 | euro (sette/00) | cad | € 7,00 |
| Nr. 78 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Per ogni punto presa su murature intonacate. | | |
| 15.02.0030. | euro (dieci/50) | cad | € 10,50 |
| 002 | | | |
| Nr. 79 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione per opere murarie su muratura in mattone pieno, | | |
| 15.02.0030. | calcestruzzo o pietra. | | |
| 003 | euro (nove/70) | cad | € 9,70 |
| Nr. 80 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC | | |
| 15.02.0040. | autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo NO7VK o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm ² (per prese fino a 16A) e 6mm ² (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17). | | |
| 001 | euro (ventiquattro/00) | cad | € 24,00 |
| Nr. 81 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. | | |
| 15.02.0040. | euro (quattro/66) | cad | € 4,66 |
| 002 | | | |
| Nr. 82 | idem c.s. ...lavoro finito. Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. | | |
| 15.02.0040. | euro (diciannove/40) | cad | € 19,40 |
| 003 | | | |
| Nr. 83 | idem c.s. ...lavoro finito. Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. | | |
| 15.02.0040. | euro (ventidue/40) | cad | € 22,40 |
| 004 | | | |
| Nr. 84 | idem c.s. ...lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio. | | |
| 15.02.0040. | euro (ventiuno/10) | cad | € 21,10 |
| Nr. 85 | idem c.s. ...lavoro finito. Per presa da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17. | | |
| 15.02.0040. | euro (ventotto/80) | cad | € 28,80 |
| 006 | | | |
| Nr. 86 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. | | |
| 15.02.0040. | euro (sei/40) | cad | € 6,40 |
| 007 | | | |
| Nr. 87 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto presa, all'allaccio elettrico monofase o ventilconvettore, ecc. per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). | | |
| 15.02.0040. | euro (uno/98) | cad | € 1,98 |
| 008 | | | |
| Nr. 88 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento all'allaccio elettrico trifase per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). | | |
| 15.02.0040. | euro (due/48) | cad | € 2,48 |
| 009 | | | |
| Nr. 89 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto al punto presa, all'allaccio elettrico monofase o ventilconvettore, ecc. per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. | | |
| 15.02.0040. | euro (due/48) | cad | € 2,48 |
| 010 | | | |
| Nr. 90 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento all'allaccio elettrico trifase per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. | | |
| 15.02.0040. | euro (due/98) | cad | € 2,98 |
| 011 | | | |
| Nr. 91 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto presa, all'allaccio elettrico monofase o ventilconvettore, ecc. per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20- 36, 20-37, 20-38). | | |
| 15.02.0040. | euro (quattro/66) | cad | € 4,66 |
| 012 | | | |
| Nr. 92 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento all'allaccio elettrico trifase per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). | | |
| 15.02.0040. | euro (cinque/26) | cad | € 5,26 |
| 013 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|--|---------|
| Nr. 93 | Incremento al punto presa in vista per esecuzione minimo IP55 realizzato con tubazione in PVC | | | |
| 15.02.0050. | autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile, scatole di derivazione in PVC o | | | |
| 001 | metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. | | | |
| | euro (sei/90) | | | |
| | | cad | | € 6,90 |
| Nr. 94 | idem c.s. ...presa in metallo. | | | |
| 15.02.0050. | euro (nove/20) | | | |
| 002 | | cad | | € 9,20 |
| Nr. 95 | Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero | | | |
| 15.02.0060. | superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di | | | |
| 001 | derivazione in PVC autoestinguente o metalliche fissate a muro; conduttori dorsali tipo NO7V-K o FM9. | | | |
| | Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per | | | |
| | dare il lavoro finito. In tubazione di PVC con raccordi fino a IP44. | | | |
| | euro (sette/00) | | | |
| | | cad | | € 7,00 |
| Nr. 96 | idem c.s. ...finito. In tubazione di PVC con raccordi minimo IP55. | | | |
| 15.02.0060. | euro (nove/40) | | | |
| 002 | | cad | | € 9,40 |
| Nr. 97 | idem c.s. ...finito. In tubazione metallica con raccordi minimo IP55. | | | |
| 15.02.0060. | euro (undici/40) | | | |
| 003 | | cad | | € 11,40 |
| Nr. 98 | idem c.s. ...finito. In minicanale portacavi di PVC autoestinguente con dimensioni massime 70x20mm. | | | |
| 15.02.0060. | euro (otto/70) | | | |
| 004 | | cad | | € 8,70 |
| Nr. 99 | idem c.s. ...finito. In canale portacavi di PVC autoestinguente o metallico o passerella portacavi | | | |
| 15.02.0060. | metallica, con cavi multipolari non propaganti l'incendio (Norma CEI 20-22), esclusa la canalizzazione. | | | |
| 005 | euro (sei/40) | | | |
| | | cad | | € 6,40 |
| Nr. 100 | Maggiorazione alla quota dorsale del punto presa o allaccio elettrico per l'esecuzione con cavi a | | | |
| 15.02.0061. | ridottissima emissione di fumi e gas tossici (Norme CEI 20-22, 20-37, 20-38) o resistenti al fuoco | | | |
| 001 | (Norma CEI 20-36). Con cavi a ridottissima emissione tipo FG7(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-37, 20-38). | | | |
| | euro (tre/17) | | | |
| | | cad | | € 3,17 |
| Nr. 101 | idem c.s. ...Con cavi resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). | | | |
| 15.02.0061. | euro (cinque/10) | | | |
| 002 | | cad | | € 5,10 |
| Nr. 102 | Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei | | | |
| 15.02.0070. | frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi tipo NO7V-K o FM9 di idonea | | | |
| 001 | sezione (min. 2,5mm ²), delle placche dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale al quadro di | | | |
| | piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa da frutto | | | |
| | 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17) | | | |
| | euro (diciotto/20) | | | |
| | | cad | | € 18,20 |
| Nr. 103 | idem c.s. ...lavoro finito. Per presa da frutto 2P+T 16A tipo UNEL P30 o P30/17 | | | |
| 15.02.0070. | euro (ventiuno/00) | | | |
| 002 | | cad | | € 21,00 |
| Nr. 104 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. | | | |
| 15.02.0070. | euro (cinque/20) | | | |
| 003 | | cad | | € 5,20 |
| Nr. 105 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni frutto in pi" sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. | | | |
| 15.02.0070. | euro (sei/90) | | | |
| 004 | | cad | | € 6,90 |
| Nr. 106 | idem c.s. ...lavoro finito. Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. | | | |
| 15.02.0070. | euro (tredici/70) | | | |
| 005 | | cad | | € 13,70 |
| Nr. 107 | idem c.s. ...lavoro finito. Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. | | | |
| 15.02.0070. | euro (diciassette/00) | | | |
| 006 | | cad | | € 17,00 |
| Nr. 108 | idem c.s. ...lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il | | | |
| 15.02.0070. | collegamento all'apparecchio. | | | |
| 007 | euro (sedici/10) | | | |
| | | cad | | € 16,10 |
| Nr. 109 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per sostituzione scatola portafrutto incassata. | | | |
| 15.02.0070. | euro (tredici/30) | | | |
| 008 | | cad | | € 13,30 |
| Nr. 110 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per sostituzione scatola portafrutto installata in vista. | | | |

Tabella1

| | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|-----|---------|
| 15.02.0070. | euro (sette/70) | | | | cad | € 7,70 |
| 009 | | | | | | |
| Nr. 111 | Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione singola presa o allaccio | | | | | |
| 15.02.0080. | 001 | elettrico monofase, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| Bipolare. | | | | | | |
| euro (sei/90) | | | | | | |
| | | | | | cad | € 6,90 |
| Nr. 112 | idem c.s. ...lavoro finito. Bipolare + fusibile. | | | | | |
| 15.02.0080. | euro (dieci/90) | | | | | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 113 | idem c.s. ...lavoro finito. Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. | | | | | |
| 15.02.0080. | euro (ventinove/80) | | | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 114 | idem c.s. ...lavoro finito. Differenziale magnetotermico Unipolare+Neutro apribile Idn: 6, 10, 30 mA | | | | | |
| 15.02.0080. | classe AC - In: da 6 a 16A. | | | | | |
| 004 | euro (ottantauno/00) | | | | | |
| | | | | | cad | € 81,00 |
| Nr. 115 | idem c.s. ...lavoro finito. Blocco differenziale con Idn: 6, 10, 30 mA classe A, In: 16A, accoppiabile ad interruttore magnetotermico. | | | | | |
| 15.02.0080. | euro (cinquantanove/00) | | | | | |
| 005 | | | | | | |
| | | | | | cad | € 59,00 |
| Nr. 116 | Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore NO7V-K o FM9 di sezione minima pari a 16mm ² sia | | | | | |
| 15.02.0090. | di fase che di terra, in tubazione in PVC raccordabile su scatole in PVC o in tubazione metallica | | | | | |
| 001 | raccordabile su scatole metalliche; il tutto con grado di protezione IP44 o IP55 escluso l'apparecchio, posto in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa in tubazione in PVC. | | | | | |
| | euro (quarantadue/10) | | | | | |
| | | | | | cad | € 42,10 |
| Nr. 117 | idem c.s. ...lavoro finito. Punto presa in tubazione metallica. | | | | | |
| 15.02.0090. | euro (quarantaotto/70) | | | | | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 118 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto presa per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). | | | | | |
| 15.02.0090. | euro (quattro/86) | | | | | |
| 003 | | | | | | |
| | | | | | cad | € 4,86 |
| Nr. 119 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto al punto presa per esecuzione con conduttori tipo | | | | | |
| 15.02.0090. | FG7(O)R 0,6/1kV. | | | | | |
| 004 | euro (cinque/50) | | | | | |
| | | | | | cad | € 5,50 |
| Nr. 120 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto presa per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco | | | | | |
| 15.02.0090. | tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20- 36, 20-37, 20-38). | | | | | |
| 005 | euro (nove/90) | | | | | |
| | | | | | cad | € 9,90 |
| Nr. 121 | Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo semplice o con interruttore di blocco ed alimentazione diretta od interruttore di blocco e base portafusibili. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa semplice 2P+T 16A IP44. | | | | | |
| 15.02.0100. | euro (quattordici/90) | | | | | |
| 001 | | | | | | |
| | | | | | cad | € 14,90 |
| Nr. 122 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 2P+T 16A IP67. | | | | | |
| 15.02.0100. | euro (sedici/50) | | | | | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 123 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IP44. | | | | | |
| 15.02.0100. | euro (trentauno/20) | | | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 124 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IP55. | | | | | |
| 15.02.0100. | euro (trentacinque/30) | | | | | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 125 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55. | | | | | |
| 15.02.0100. | euro (cinquantatre/00) | | | | | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 126 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 2P+T 32A IP44. | | | | | |
| 15.02.0100. | euro (sedici/90) | | | | | |
| 006 | | | | | | |
| | | | | | cad | € 16,90 |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| Nr. 127 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 2P+T 32A IP67. | | |
| 15.02.0100. | euro (diciannove/00) | cad | € 19,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 128 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 2P+T 32A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (trentacinque/20) | cad | € 35,20 |
| 008 | | | |
| Nr. 129 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 2P+T 32A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (trentanove/80) | cad | € 39,80 |
| 009 | | | |
| Nr. 130 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 131 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+T 16A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (sedici/00) | cad | € 16,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 132 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+T 16A IP67. | | |
| 15.02.0100. | euro (diciassette/90) | cad | € 17,90 |
| 012 | | | |
| Nr. 133 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+T 16A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (trentatre/10) | cad | € 33,10 |
| 013 | | | |
| Nr. 134 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+T 16A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (trentasette/40) | cad | € 37,40 |
| 014 | | | |
| Nr. 135 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (cinquantanove/00) | cad | € 59,00 |
| 015 | | | |
| Nr. 136 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+T 32A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (diciotto/00) | cad | € 18,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 137 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+T 32A IP67. | | |
| 15.02.0100. | euro (venti/20) | cad | € 20,20 |
| 017 | | | |
| Nr. 138 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+T 32A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (trentasette/80) | cad | € 37,80 |
| 018 | | | |
| Nr. 139 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+T 32A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (quarantatre/00) | cad | € 43,00 |
| 019 | | | |
| Nr. 140 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 |
| 020 | | | |
| Nr. 141 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (centotrenta/00) | cad | € 130,00 |
| 021 | | | |
| Nr. 142 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+T 16A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (diciassette/10) | cad | € 17,10 |
| 022 | | | |
| Nr. 143 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+N+T 16A IP67. | | |
| 15.02.0100. | euro (diciannove/50) | cad | € 19,50 |
| 023 | | | |
| Nr. 144 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (trentasei/30) | cad | € 36,30 |
| 024 | | | |
| Nr. 145 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (quarantauno/10) | cad | € 41,10 |
| 025 | | | |
| Nr. 146 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A IP55. | | |
| 15.02.0100. | euro (cinquantanove/00) | cad | € 59,00 |
| 026 | | | |
| Nr. 147 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+N+T 32A IP44. | | |
| 15.02.0100. | euro (venti/30) | cad | € 20,30 |
| 027 | | | |
| Nr. 148 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa semplice 3P+N+T 32A IP67. | | |
| 15.02.0100. | euro (ventidue/90) | cad | € 22,90 |
| 028 | | | |
| Nr. 149 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 32A IP44. | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 15.02.0100. | euro (quaranta/50) | cad | € 40,50 |
| 029 | | | |
| Nr. 150 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 32A IP55. | cad | € 45,70 |
| 15.02.0100. | euro (quarantacinque/70) | cad | € 45,70 |
| 030 | | | |
| Nr. 151 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A IP55. | cad | € 84,00 |
| 15.02.0100. | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 |
| 031 | | | |
| Nr. 152 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A IP55. | cad | € 130,00 |
| 15.02.0100. | euro (centotrenta/00) | cad | € 130,00 |
| 032 | | | |
| Nr. 153 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. | cad | € 116,00 |
| 15.02.0100. | euro (centosedici/00) | cad | € 116,00 |
| 033 | | | |
| Nr. 154 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco, predisposto per installazione di dispositivi di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad | € 15,20 |
| 15.02.0100. | euro (quindici/20) | cad | € 15,20 |
| 034 | | | |
| Nr. 155 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco e fusibili, predisposto con cassetta di derivazione, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad | € 9,00 |
| 15.02.0100. | euro (nove/00) | cad | € 9,00 |
| 035 | | | |
| Nr. 156 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco e fusibili, predisposto per installazione di dispositivi di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad | € 18,60 |
| 15.02.0100. | euro (diciotto/60) | cad | € 18,60 |
| 036 | | | |
| Nr. 157 | Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi gravosi, con grado di protezione minimo IP66, resistenza meccanica agli urti minimo 20J, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC22A, base portafusibili od alimentazione diretta della presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 16A. | cad | € 66,00 |
| 15.02.0110. | euro (sessantasei/00) | cad | € 66,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 158 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 32A. | cad | € 77,00 |
| 15.02.0110. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 159 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. | cad | € 73,00 |
| 15.02.0110. | euro (settantatre/00) | cad | € 73,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 160 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A. | cad | € 84,00 |
| 15.02.0110. | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 161 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 63A. | cad | € 132,00 |
| 15.02.0110. | euro (centrentredue/00) | cad | € 132,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 162 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 16A. | cad | € 70,00 |
| 15.02.0110. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 163 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 32A. | cad | € 81,00 |
| 15.02.0110. | euro (ottantauno/00) | cad | € 81,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 164 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 63A. | cad | € 104,00 |
| 15.02.0110. | euro (centoquattro/00) | cad | € 104,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 165 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. | cad | € 80,00 |
| 15.02.0110. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 |
| 009 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| Nr. 166 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (novantadue/00) | cad | € 92,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 167 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (centocinquantasette/00) | cad | € 157,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 168 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 16A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (settantasei/00) | cad | € 76,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 169 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 32A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (ottantasei/00) | cad | € 86,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 170 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 63A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (centoundici/00) | cad | € 111,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 171 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (ottantadue/00) | cad | € 82,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 172 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (novantanove/00) | cad | € 99,00 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 173 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A. | | | |
| 15.02.0110. | euro (centosessantatre/00) | cad | € 163,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 174 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. | | | |
| 15.02.0110. | euro (centoventinove/00) | cad | € 129,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 175 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, predisposto con cassetta di derivazione e con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| 15.02.0110. | euro (diciotto/80) | cad | € 18,80 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 176 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| 15.02.0110. | euro (venticinque/00) | cad | € 25,00 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 177 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE da 63A, predisposto con cassetta di derivazione e con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| 15.02.0110. | euro (trentacinque/40) | cad | € 35,40 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 178 | idem c.s. ...lavoro finito. Contenitore per formazioni multiple di prese CEE da 63A, predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| 15.02.0110. | euro (quarantadue/30) | cad | € 42,30 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 179 | Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con grado di protezione minimo IP66, resistenza meccanica agli urti minimo 20J, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC23A-AC3, base portafusibili od alimentazione diretta della presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 16A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (ottantasette/00) | cad | € 87,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 180 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 32A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (centodue/00) | cad | € 102,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 181 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (ottantatre/00) | cad | € 83,00 | |
| 003 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 182 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (centoquattro/00) | cad | € 104,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 183 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 63A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (centottanta/00) | cad | € 180,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 184 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN | | | |
| 15.02.0115. | 3P+T 16A. | | | |
| 006 | euro (novantauno/00) | cad | € 91,00 | |
| Nr. 185 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN | | | |
| 15.02.0115. | 3P+T 32A. | | | |
| 007 | euro (centosette/00) | cad | € 107,00 | |
| Nr. 186 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN | | | |
| 15.02.0115. | 3P+T 63A. | | | |
| 008 | euro (centocinquanta/00) | cad | € 150,00 | |
| Nr. 187 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (novanta/00) | cad | € 90,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 188 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (centosette/00) | cad | € 107,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 189 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (duecentoquattordici/00) | cad | € 214,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 190 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN | | | |
| 15.02.0115. | 3P+N+T 16A. | | | |
| 012 | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 | |
| Nr. 191 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN | | | |
| 15.02.0115. | 3P+N+T 32A. | | | |
| 013 | euro (centoquattordici/00) | cad | € 114,00 | |
| Nr. 192 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN | | | |
| 15.02.0115. | 3P+N+T 63A. | | | |
| 014 | euro (centocinquantanove/00) | cad | € 159,00 | |
| Nr. 193 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (centouno/00) | cad | € 101,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 194 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (centoquindici/00) | cad | € 115,00 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 195 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A. | | | |
| 15.02.0115. | euro (duecentoventitre/00) | cad | € 223,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 196 | idem c.s. ...lavoro finito. Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili | | | |
| 15.02.0115. | euro (centosessantauno/00) | cad | € 161,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 197 | idem c.s. ...lavoro finito. Piastra di supporto e contenitore predisposto come cassetta di derivazione | | | |
| 15.02.0115. | per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come | | | |
| 019 | incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| | euro (ventitre/10) | cad | € 23,10 | |
| Nr. 198 | idem c.s. ...lavoro finito. Piastra di supporto e contenitore predisposto con guida DIN per dispositivi | | | |
| 15.02.0115. | modulari e sportello trasparente, per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, con grado di | | | |
| 020 | protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| | euro (trenta/00) | cad | € 30,00 | |
| Nr. 199 | idem c.s. ...lavoro finito. Piastra di supporto e contenitore predisposto come cassetta di derivazione | | | |
| 15.02.0115. | per formazioni multiple di prese CEE da 63A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come | | | |
| 021 | incremento per ogni presa del gruppo. | | | |
| | euro (quarantanove/30) | cad | € 49,30 | |
| Nr. 200 | idem c.s. ...lavoro finito. Piastra di supporto e contenitore predisposto con guida DIN per dispositivi | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 15.02.0115. | modulari e sportello trasparente, per formazioni multiple di prese CEE fino a 63A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | | |
| 022 | euro (cincquantacinque/00) | cad | € 55,00 |
| Nr. 201 | Presa fissa CEE con custodia in lega metallica e grado di protezione minimo IP55, provvista di | | |
| 15.02.0120. | interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per | | |
| 001 | dare il lavoro finito. Presa 2P+T 16A. | | |
| | euro (cincquantanove/00) | cad | € 59,00 |
| Nr. 202 | idem c.s. ...finito. Presa 2P+T 32A. | | |
| 15.02.0120. | euro (novantauno/00) | cad | € 91,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 203 | idem c.s. ...finito. Presa 3P+T 16A. | | |
| 15.02.0120. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 204 | idem c.s. ...finito. Presa 3P+T 32A. | | |
| 15.02.0120. | euro (novantaotto/00) | cad | € 98,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 205 | idem c.s. ...finito. Presa 3P+T 63A. | | |
| 15.02.0120. | euro (centoquarantatre/00) | cad | € 143,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 206 | idem c.s. ...finito. Presa 3P+N+T 16A. | | |
| 15.02.0120. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 207 | idem c.s. ...finito. Presa 3P+N+T 32A. | | |
| 15.02.0120. | euro (centouno/00) | cad | € 101,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 208 | idem c.s. ...finito. Presa 3P+N+T 63A. | | |
| 15.02.0120. | euro (centocinquantasette/00) | cad | € 157,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 209 | idem c.s. ...finito. Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. | | |
| 15.02.0120. | euro (centotrentasette/00) | cad | € 137,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 210 | Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni in vista nel | | |
| 15.02.0130. | pavimento ispezionabile. | | |
| 001 | euro (cincantauno/00) | cad | € 51,00 |
| Nr. 211 | Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e | | |
| 15.02.0130. | canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. | | |
| 002 | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 |
| Nr. 212 | Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linee F.M. ordinaria e preferenziale, linee dati e | | |
| 15.02.0130. | fonia, con canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. | | |
| 003 | euro (centotredici/00) | cad | € 113,00 |
| Nr. 213 | Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni incassate nel | | |
| 15.02.0130. | pavimento. | | |
| 004 | euro (quarantauno/40) | cad | € 41,40 |
| Nr. 214 | Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e | | |
| 15.02.0130. | canalizzazioni incassate nel pavimento. | | |
| 005 | euro (cincquantanove/00) | cad | € 59,00 |
| Nr. 215 | Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linee F.M. ordinaria e preferenziale, linee dati e | | |
| 15.02.0130. | fonia telefonica ed EDP, con canalizzazioni incassate nel pavimento. | | |
| 006 | euro (novantadue/00) | cad | € 92,00 |
| Nr. 216 | Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese da | | |
| 15.02.0140. | frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17) per F.M. ordinaria e 2 prese da frutto 2P+T 10/16A | | |
| 001 | tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. preferenziale o viceversa, predisposizione di 2 prese per servizi dati e | | |
| | fonia, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla | | |
| | scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le piacche, | | |
| | i conduttori tipo NO7V-K o FM9 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a 2,5mm ² . E' inoltre | | |
| | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori ed i frutti dei | | |
| | servizi dati e fonia. Con le sole prese di F.M. ordinaria. | | |
| | euro (cincquantatre/00) | cad | € 53,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 217 | idem c.s. ...e fonia. Con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale. | | | |
| 15.02.0140. | euro (settantatre/00) | cad | € 73,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 218 | idem c.s. ...e fonia. Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e la predisposizione per i servizi | | | |
| 15.02.0140. | dati e fonia. | cad | € 115,00 | |
| 003 | euro (centoquindici/00) | cad | € 115,00 | |
| Nr. 219 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per utilizzo di torretta del tipo a colonna con altezza da 25 a 40 cm. | | | |
| 15.02.0140. | euro (trenta/70) | cad | € 30,70 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 220 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per utilizzo di torretta del tipo a colonna con altezza da 60 a 80 cm. | | | |
| 15.02.0140. | euro (sessantaotto/00) | cad | € 68,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 221 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 8 moduli in | | | |
| 15.02.0140. | pavimenti ispezionabili incluso l'onere per la foratura del pannello. | | | |
| 006 | euro (ventisette/30) | cad | € 27,30 | |
| Nr. 222 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 16 moduli in | | | |
| 15.02.0140. | pavimenti ispezionabili incluso l'onere per la foratura del pannello. | | | |
| 007 | euro (trentotto/10) | cad | € 38,10 | |
| Nr. 223 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 8 moduli incassata | | | |
| 15.02.0140. | nel pavimento inclusa cassetta in acciaio da annegare nel cls. | | | |
| 008 | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 | |
| Nr. 224 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 16 moduli | | | |
| 15.02.0140. | incassata nel pavimento inclusa la cassetta in acciaio da annegare nel calcestruzzo. | | | |
| 009 | euro (sessantanove/00) | cad | € 69,00 | |
| Nr. 225 | idem c.s. ...e fonia. Incremento per foratura del pannello di pavimenti ispezionabili da applicare alla | | | |
| 15.02.0140. | torretta attrezzata standard ed a quella del tipo a colonna. Per ogni foro. | | | |
| 010 | euro (quattro/46) | cad | € 4,46 | |
| Nr. 226 | Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a | | | |
| 15.02.0150. | 6mm ² , nel caso di collegamenti principali, a 2,5mm ² , nel caso di collegamenti supplementari, da porre in | | | |
| 001 | opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per connessioni delle masse o delle masse | | | |
| | estranee, ai conduttori di protezione, al nodo di terra o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. | | | |
| | E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni collegamento principale escluse le | | | |
| | opere murarie. | | | |
| | euro (trenta/70) | cad | € 30,70 | |
| Nr. 227 | idem c.s. ...ogni collegamento principale incluse le opere murarie. | | | |
| 15.02.0150. | euro (cinquantauno/00) | cad | € 51,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 228 | idem c.s. ...ogni collegamento supplementare escluse le opere murarie. | | | |
| 15.02.0150. | euro (undici/80) | cad | € 11,80 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 229 | idem c.s. ...ogni collegamento supplementare incluse le opere murarie. | | | |
| 15.02.0150. | euro (venticinque/90) | cad | € 25,90 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 230 | Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita | | | |
| 15.02.0160. | scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra od al conduttore di protezione principale. | | | |
| 001 | Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei | | | |
| | cavi; i collegamenti dei conduttori equipotenziali, di protezione e di terra, esclusi i cavi medesimi. | | | |
| | E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni nodo escluse le opere | | | |
| | murarie. | | | |
| | euro (quarantasette/30) | cad | € 47,30 | |
| Nr. 231 | idem c.s. ...ogni nodo incluse le opere murarie. | | | |
| 15.02.0160. | euro (settantaquattro/00) | cad | € 74,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 232 | Incremento al punto presa per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie | | | |
| 15.02.0170. | modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopoliomerico, doppio guscio con ganci di inserimento, | | | |
| 001 | per ogni punto presa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto (presa | | | |
| | tipo P11, P17, P11/17, UNEL, ecc.). | | | |
| | euro (due/08) | cad | € 2,08 | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|---------|--|
| Nr. 233 | idem c.s. ...finito. Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. | | | |
| 15.02.0170. | euro (quattro/66) | cad | € 4,66 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 234 | idem c.s. ...finito. Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. | | | |
| 15.02.0170. | euro (sei/50) | cad | € 6,50 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 235 | idem c.s. ...finito. Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. | | | |
| 15.02.0170. | euro (nove/00) | cad | € 9,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 236 | idem c.s. ...finito. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. | | | |
| 15.02.0170. | euro (cinque/60) | cad | € 5,60 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 237 | idem c.s. ...finito. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. | | | |
| 15.02.0170. | euro (otto/70) | cad | € 8,70 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 238 | idem c.s. ...finito. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. | | | |
| 15.02.0170. | euro (undici/80) | cad | € 11,80 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 239 | Incremento al punto presa per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto presa. Per placca fino a 3 moduli. | | | |
| 15.02.0180. | euro (undici/00) | cad | € 11,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 240 | idem c.s. ...fino a 4 moduli. | | | |
| 15.02.0180. | euro (quindici/40) | cad | € 15,40 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 241 | idem c.s. ...fino a 6 moduli. | | | |
| 15.02.0180. | euro (ventiuno/50) | cad | € 21,50 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 242 | Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC, per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. | | | |
| 15.03.0010 | euro (ventidue/70) | cad | € 22,70 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 243 | Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature non intonacate. | | | |
| 15.03.0020. | euro (sette/40) | cad | € 7,40 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 244 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate. | | | |
| 15.03.0020. | euro (undici/10) | cad | € 11,10 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 245 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione per opere su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. | | | |
| 15.03.0020. | euro (dieci/20) | cad | € 10,20 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 246 | idem c.s. ...la tinteggiatura. Maggiorazione per opere su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. | | | |
| 15.03.0020. | euro (ventisette/70) | cad | € 27,70 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 247 | Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. | | | |
| 15.03.0035. | euro (sette/30) | cad | € 7,30 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 248 | idem c.s. ...presa in metallo. | | | |
| 15.03.0035. | euro (nove/70) | cad | € 9,70 | |
| 002 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|------------|----------|
| 002 | | | | |
| Nr. 249 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione; l'alimentatore; i fusibili; la segnalazione acustica e luminosa; il pulsante di annullamento. | | | |
| 15.03.0040. | 001 | Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di chiamata. | | |
| | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 | |
| Nr. 250 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare | | | |
| 15.03.0040. | euro (ventisei/70) | cad | € 26,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 251 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata a bus costituito da: pulsanti di chiamata a pressione o a tirante, pulsanti di annullamento, segnalazioni di chiamata fuori porta e visualizzatore numerico od alfanumerico. Sono compresi: i frutti; le scatole portafrutto; il cavo bus; l'alimentatore; le segnalazioni acustiche e luminose; i pulsanti di chiamata e annullamento, il visualizzatore, il telecomando per la programmazione, la programmazione e la configurazione. Posto in opera su tubazioni e scatole predisposte, separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sistema fino a 12 chiamate con visualizzatore numerico. | | | |
| 15.03.0041. | 001 | euro (seicentotre/00) | cad | € 603,00 |
| Nr. 252 | idem c.s. ...lavoro finito. Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore numerico. | | | |
| 15.03.0041. | euro (settecentodue/00) | cad | € 702,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 253 | idem c.s. ...lavoro finito. Sistema fino a 12 chiamate con visualizzatore alfanumerico. | | | |
| 15.03.0041. | euro (milleottantasette/00) | cad | € 1.087,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 254 | idem c.s. ...lavoro finito. Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore alfanumerico. | | | |
| 15.03.0041. | euro (milleduecentoottantacinque/00) | cad | € 1.285,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 255 | idem c.s. ...lavoro finito. Punto di chiamata o annullamento. | | | |
| 15.03.0041. | euro (diciannove/30) | cad | € 19,30 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 256 | idem c.s. ...lavoro finito. Punto di segnalazione fuori porta. | | | |
| 15.03.0041. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 257 | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, portier esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare il lavoro finito. Per ogni posto citofonico interno. | | | |
| 15.03.0051. | 001 | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 |
| Nr. 258 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al posto videocitofonico o citofonico per intercomunicante. | | | |
| 15.03.0051. | euro (cinquantanove/00) | cad | € 59,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 259 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni posto citofonico esterno fino a due chiamate. | | | |
| 15.03.0051. | euro (centonovantasei/00) | cad | € 196,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 260 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni posto videocitofonico interno. | | | |
| 15.03.0051. | euro (trecentoottavo/00) | cad | € 308,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 261 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni posto videocitofonico esterno. | | | |
| 15.03.0051. | euro (ottocentoquarantadue/00) | cad | € 842,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 262 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivatore di piano fino a 4 derivati video. | | | |
| 15.03.0051. | euro (novanta/00) | cad | € 90,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 263 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento esecuzione da tavolo. | | | |
| 15.03.0051. | euro (sessantasei/00) | cad | € 66,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 264 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ogni pulsante di chiamata in più sul portier. | | | |
| 15.03.0051. | euro (ventisette/00) | cad | € 27,00 | |
| 008 | | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| Nr. 265 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per chiamata numerica sul porto esterno. | | |
| 15.03.0051. | euro (quattrocentoquarantatre/00) | cad | € 443,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 266 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per alimentatore videocitofonico supplementare. | | |
| 15.03.0051. | euro (centocinquantacinque/00) | cad | € 155,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 267 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per attuatore di piccoli carichi supplementare, con contatti fino a 5A. | | |
| 15.03.0051. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 268 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. | | |
| 15.03.0060 | Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie. euro (centosettantaotto/00) | cad | € 178,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 269 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di suoneria o di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. | | |
| 15.03.0080. | Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un massimo di circa m. 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante o interruttore senza chiave. euro (sedici/10) | cad | € 16,10 |
| 002 | | | |
| Nr. 270 | idem c.s. ...Con pulsante doppio senza chiave. | | |
| 15.03.0080. | euro (ventiuno/10) | cad | € 21,10 |
| 003 | | | |
| Nr. 271 | idem c.s. ...Con pulsante doppio a chiave. | | |
| 15.03.0080. | euro (ventotto/60) | cad | € 28,60 |
| 004 | | | |
| Nr. 272 | idem c.s. ...Con pulsante con targa. | | |
| 15.03.0080. | euro (ventotto/20) | cad | € 28,20 |
| Nr. 273 | Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore o a suoneria da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 15.03.0090 | euro (ventiuno/20) | cad | € 21,20 |
| Nr. 274 | Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 |
| 15.03.0100 | | | |
| Nr. 275 | Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fornita e posta in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 3 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte fino alla linea montante; la quota parte degli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E&E esclusa la linea montante. Presa TV terrestre. euro (quaranta/50) | cad | € 40,50 |
| 15.03.0110. | | | |
| Nr. 276 | idem c.s. ...Presa TV satellitare. | | |
| 15.03.0110. | euro (quarantaquattro/50) | cad | € 44,50 |
| 002 | | | |
| Nr. 277 | Incremento al punto presa di servizio per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopoliomerico, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per ogni frutto. euro (due/67) | cad | € 2,67 |
| 15.03.0120. | | | |
| Nr. 278 | idem c.s. ...funzionante. Per placca in tecnopoliomerico doppio guscio fino a 3 moduli. | | |
| 15.03.0120. | euro (quattro/65) | cad | € 4,65 |
| 002 | | | |
| Nr. 279 | idem c.s. ...funzionante. Per placca in tecnopoliomerico doppio guscio a 4 moduli. | | |
| 15.03.0120. | euro (sei/50) | cad | € 6,50 |
| 003 | | | |
| Nr. 280 | idem c.s. ...funzionante. Per placca in tecnopoliomerico doppio guscio fino a 6 moduli. | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 15.03.0120. | euro (nove/00) | cad | € 9,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 281 | idem c.s. ...funzionante. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 | | |
| 15.03.0120. | moduli. | | |
| 005 | euro (cinque/60) | cad | € 5,60 |
| Nr. 282 | idem c.s. ...funzionante. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 | | |
| 15.03.0120. | moduli. | | |
| 006 | euro (otto/70) | cad | € 8,70 |
| Nr. 283 | idem c.s. ...funzionante. Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 | | |
| 15.03.0120. | moduli. | | |
| 007 | euro (undici/80) | cad | € 11,80 |
| Nr. 284 | Incremento al punto presa di servizio per placche speciali di pregio da applicare in caso di | | |
| 15.03.0130. | utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno | | |
| 001 | in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e | | |
| | funzionante. Per ciascuna scatola portafrutti. Per placche fino a 3 moduli. | | |
| | euro (undici/00) | cad | € 11,00 |
| Nr. 285 | idem c.s. ...Per placche a 4 moduli. | | |
| 15.03.0130. | euro (quindici/30) | cad | € 15,30 |
| 002 | | | |
| Nr. 286 | idem c.s. ...Per placche fino a 6 moduli. | | |
| 15.03.0130. | euro (ventiuno/40) | cad | € 21,40 |
| 003 | | | |
| Nr. 287 | Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno | | |
| 15.03.0140 | tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il | | |
| | palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' | | |
| | inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la linea montante. | | |
| | euro (duecentotrentanove/00) | cad | € 239,00 |
| Nr. 288 | Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo multingresso in grado di ricevere ed amplificare il | | |
| 15.03.0150. | segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono | | |
| 001 | compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore | | |
| | ed i cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la linea | | |
| | montante. Con guadagno fino a 10 dB. | | |
| | euro (duecentonovantadue/00) | cad | € 292,00 |
| Nr. 289 | idem c.s. ...Con guadagno da 10 a 25 dB. | | |
| 15.03.0150. | euro (trecentocinquantasei/00) | cad | € 356,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 290 | Impianto di ricezione TV con centralino a larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato | | |
| 15.03.0160. | da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, e di servire impianti con numero di prese tra le | | |
| 001 | 20 e le 150, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe | | |
| | di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre | | |
| | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la linea montante. Centralino a | | |
| | larga banda con guadagno fino a 30 dB. | | |
| | euro (cinquecentoquattro/00) | cad | € 504,00 |
| Nr. 291 | idem c.s. ...fino a 45 dB. | | |
| 15.03.0160. | euro (seicentodiciotto/00) | cad | € 618,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 292 | Impianto di ricezione TV e satellite centralizzato e modulare con amplificatore selettivo in grado di | | |
| 15.03.0170. | ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi e da una | | |
| 001 | antenna parabolica di diametro fino a m 1,50 fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; | | |
| | l'antenna parabolica di diametro fino a m 1,50; il convertitore da 10 a 12,75 GHz; l'eventuale | | |
| | decodificatore, completo di collegamento fino al centralino con filtro attivo automiscelato con segnale | | |
| | convertito UHF; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; l'armadio di contenimento in metallo; | | |
| | il centralino a moduli selettivi di canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre | | |
| | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per impianto di ricezione terrestre fino a 4 | | |
| | moduli (canali). | | |
| | euro (ottocentocinquantacinque/00) | cad | € 855,00 |
| Nr. 293 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ciascun modulo (canale) terrestre aggiuntivo. | | |
| 15.03.0170. | euro (centonove/00) | cad | € 109,00 |
| 002 | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|------------|
| Nr. 294 | idem c.s. ...lavoro finito. Per impianto di ricezione satellitare digitale fino a 2 moduli (canali). | | |
| 15.03.0170. | euro (duemilacentodieci/00) | cad | € 2.110,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 295 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ciascun modulo (canale) satellitare digitale aggiuntivo. | | |
| 15.03.0170. | euro (novecentonove/00) | cad | € 909,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 296 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna parabolica supplementare. | | |
| 15.03.0170. | euro (duecentoquarantasette/00) | cad | € 247,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 297 | Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controvantature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00. | | |
| 15.03.0180. | euro (cincquantanove/00) | cad | € 59,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 298 | idem c.s. ...Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00. | | |
| 15.03.0180. | euro (novantaquattro/00) | cad | € 94,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 299 | idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80. | | |
| 15.03.0180. | euro (centoquattro/00) | cad | € 104,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 300 | idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60. | | |
| 15.03.0180. | euro (centotrentatre/00) | cad | € 133,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 301 | idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40. | | |
| 15.03.0180. | euro (centoquarantaotto/00) | cad | € 148,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 302 | Antenna di ricezione TV, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 10 elementi. | | |
| 15.03.0190. | euro (quarantaotto/40) | cad | € 48,40 |
| 001 | | | |
| Nr. 303 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna da 10 a 20 elementi. | | |
| 15.03.0190. | euro (quattordici/80) | cad | € 14,80 |
| 002 | | | |
| Nr. 304 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna oltre i 20 elementi. | | |
| 15.03.0190. | euro (ventinove/20) | cad | € 29,20 |
| 003 | | | |
| Nr. 305 | Impianto di ricezione TV satellitare di tipo domestico composto da antenna parabolica di diametro fino a m 1,50 ed LNB universale a doppia polarizzazione. Sono compresi: il convertitore da 10 a 12,75 GHz ad una o più uscite; i collegamenti alle colonne montanti; le staffe di fissaggio a terra o a parete ed il posizionamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la linea montante. Impianto con LNB ad 1 uscita. | | |
| 15.03.0195. | euro (duecentootto/00) | cad | € 208,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 306 | idem c.s. ...linea montante. Incremento per ciascuna uscita supplementare. | | |
| 15.03.0195. | euro (trenta/60) | cad | € 30,60 |
| 002 | | | |
| Nr. 307 | idem c.s. ...linea montante. Incremento per doppio fuoco con 2 LNB ad 1 uscita. | | |
| 15.03.0195. | euro (trentatre/60) | cad | € 33,60 |
| 003 | | | |
| Nr. 308 | Impianto di ricezione TV satellitare o terrestre con sistema "multiswitch" fino a due posizioni orbitali, quattro o otto piani di polarizzazione compresa la parabola fino a cm 150 e LNB universale a quattro uscite. Sono compresi: le staffe di fissaggio a terra o a parete ed il posizionamento dell'antenna parabolica; le opere di fissaggio del multiswitch; l'alimentatore; i collegamenti elettrici e delle linee montanti all'impianto centralizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le linee montanti (cavi e canalizzazioni). Impianto a 1 posizione orbitale a 4 piani di polarizzazione fino a 4 prese. | | |
| 15.03.0201. | euro (cinquecentosettantaotto/00) | cad | € 578,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 309 | idem c.s. ...e canalizzazioni). Impianto a 2 posizioni orbitali a 8 piani di polarizzazione fino a 4 prese. | | |
| 15.03.0201. | euro (mille/00) | cad | € 1.000,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 310 | idem c.s. ...e canalizzazioni). Incremento per ogni modulo di derivazione a quattro uscite con 4 piani di polarizzazione. | | |
| 15.03.0201. | euro (centosettantaotto/00) | cad | € 178,00 |
| 003 | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| Nr. 311 | idem c.s. ...e canalizzazioni). Incremento per ogni modulo di derivazione a quattro uscite con 8 piani | | |
| 15.03.0201. | di polarizzazione. | | |
| 004 | euro (cinquecentoventiquattro/00) | cad | € 524,00 |
| Nr. 312 | Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al | | |
| 15.03.0210. | box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard | | |
| 001 | internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'È esclusa la linea | | |
| | montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia. | | |
| | euro (venticinque/20) | cad | € 25,20 |
| Nr. 313 | idem c.s. ...Con presa a due coppie. | | |
| 15.03.0210. | euro (ventisette/40) | cad | € 27,40 |
| 002 | | | |
| Nr. 314 | idem c.s. ...Con presa a tre coppie. | | |
| 15.03.0210. | euro (ventinove/60) | cad | € 29,60 |
| 003 | | | |
| Nr. 315 | Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino | | |
| 15.03.0220. | al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 80 m, il connettore, il contenitore, la | | |
| 001 | placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore BNC e | | |
| | cavo RG58. | | |
| | euro (sessantanove/00) | cad | € 69,00 |
| Nr. 316 | idem c.s. ...finito. Con connettore tipo IBM Cabling System. | | |
| 15.03.0220. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 317 | idem c.s. ...finito. Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100. | | |
| 15.03.0220. | euro (novantanove/00) | cad | € 99,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 318 | idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. | | |
| 15.03.0220. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 319 | idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E. | | |
| 15.03.0220. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 320 | idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. | | |
| 15.03.0220. | euro (ottantasette/00) | cad | € 87,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 321 | Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con | | |
| 15.03.0240. | connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante | | |
| 001 | connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in | | |
| | ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'È arte. Fino a 16 porte non schermato con | | |
| | connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. | | |
| | euro (centotrenta/00) | cad | € 130,00 |
| Nr. 322 | idem c.s. ...regola d'È arte. Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. | | |
| 15.03.0240. | euro (duecentoquarantasei/00) | cad | € 246,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 323 | idem c.s. ...regola d'È arte. Fino a 16 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat. 5E. | | |
| 15.03.0240. | euro (centosettantatre/00) | cad | € 173,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 324 | idem c.s. ...regola d'È arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. | | |
| 15.03.0240. | euro (centrentatré/00) | cad | € 136,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 325 | idem c.s. ...regola d'È arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. | | |
| 15.03.0240. | euro (duecentocinquantanove/00) | cad | € 259,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 326 | idem c.s. ...regola d'È arte. Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat. 5E. | | |
| 15.03.0240. | euro (duecento/00) | cad | € 200,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 327 | idem c.s. ...regola d'È arte. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. | | |
| 15.03.0240. | euro (sei/10) | cad | € 6,10 |
| 007 | | | |
| Nr. 328 | idem c.s. ...regola d'È arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m. | | |
| 15.03.0240. | euro (tre/46) | cad | € 3,46 |
| 008 | | | |
| Nr. 329 | idem c.s. ...regola d'È arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m. | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|------------|
| 15.03.0240. | euro (quattro/15) | | cad | € 4,15 |
| 009 | | | | |
| Nr. 330 | idem c.s. ...regola d'E arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. | | cad | € 4,55 |
| 15.03.0240. | euro (quattro/55) | | cad | € 4,55 |
| 010 | | | | |
| Nr. 331 | idem c.s. ...regola d'E arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. | | cad | € 5,70 |
| 15.03.0240. | euro (cinque/70) | | cad | € 5,70 |
| 011 | | | | |
| Nr. 332 | idem c.s. ...regola d'E arte. Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 1 m. | | cad | € 5,20 |
| 15.03.0240. | euro (cinque/20) | | cad | € 5,20 |
| 012 | | | | |
| Nr. 333 | idem c.s. ...regola d'E arte. Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 3 m. | | cad | € 6,40 |
| 15.03.0240. | euro (sei/40) | | cad | € 6,40 |
| 013 | | | | |
| Nr. 334 | Centrale antintrusione a microprocessore ad indirizzamento attraverso concentratori, programmabile da tastiera o da PC, con possibilità di comando remoto, supervisione delle linee, completa di memoria non volatile degli eventi, supervisione dell'alimentazione con segnalazione d'allarme per assenza rete e scarica batteria tampone, chiave meccanica di sicurezza, circuito per gestione inseritori o tastiere remote interfaccia RS232 per stampante, modem o PC; dotata di possibilità di attribuire agli operatori ed alle zone i nomi e le descrizioni desiderate. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l'alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un'autonomia minima di 72 ore ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'E arte. Ad 1 linea. | | cad | € 3.006,00 |
| 15.03.0300. | euro (tremilasei/00) | | cad | € 3.006,00 |
| 001 | | | | |
| Nr. 335 | idem c.s. ...regola d'E arte. A 2 linee. | | cad | € 3.115,00 |
| 15.03.0300. | euro (tremlacentoquindici/00) | | cad | € 3.115,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 336 | idem c.s. ...regola d'E arte. A 4 linee. | | cad | € 4.370,00 |
| 15.03.0300. | euro (quattromilatrecentosettanta/00) | | cad | € 4.370,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 337 | idem c.s. ...regola d'E arte. Ad 8 linee. | | cad | € 6.554,00 |
| 15.03.0300. | euro (seimilacinquecentocinquantaquattro/00) | | cad | € 6.554,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 338 | Centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1 livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l'alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un'autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'E arte. Fino a 4 zone. | | cad | € 416,00 |
| 15.03.0310. | euro (quattrocentosedici/00) | | cad | € 416,00 |
| 001 | | | | |
| Nr. 339 | idem c.s. ...regola d'E arte. Da 5 a 6 zone. | | cad | € 475,00 |
| 15.03.0310. | euro (quattrocentosettantacinque/00) | | cad | € 475,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 340 | idem c.s. ...regola d'E arte. Da 7 a 10 zone. | | cad | € 590,00 |
| 15.03.0310. | euro (cinquecentonovanta/00) | | cad | € 590,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 341 | idem c.s. ...regola d'E arte. Da 11 a 20 zone. | | cad | € 989,00 |
| 15.03.0310. | euro (novecentoottantanove/00) | | cad | € 989,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 342 | Accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quanto altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'E arte. Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi. | | cad | € 239,00 |
| 15.03.0320. | euro (duecentotrentanove/00) | | cad | € 239,00 |
| 001 | | | | |
| Nr. 343 | idem c.s. ...regola d'E arte. Unità di controllo Master con tastiera e display. | | cad | € 268,00 |
| 15.03.0320. | euro (duecentosessantaotto/00) | | cad | € 268,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 344 | idem c.s. ...regola d'E arte. Modulo interfaccia stampante. | | cad | € 237,00 |
| 15.03.0320. | euro (duecentotrentasette/00) | | cad | € 237,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 345 | idem c.s. ...regola d'E arte. Modulo uscita a relè fino a 3 uscite. | | cad | € 64,00 |
| 15.03.0320. | euro (sessantaquattro/00) | | cad | € 64,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 346 | idem c.s. ...regola d'E arte. Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili. | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|------------|
| 15.03.0320. | euro (duecentonovantadue/00) | | cad | € 292,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 347 | idem c.s. ...regola d'Earte. Combinatore telefonico cellulare GSM a 4 canali autoalimentato. | | cad | |
| 15.03.0320. | euro (millecentotrentasette/00) | | cad | € 1.137,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 348 | idem c.s. ...regola d'Earte. Sirena autoalimentata da interno. | | cad | |
| 15.03.0320. | euro (settanta/00) | | cad | € 70,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 349 | idem c.s. ...regola d'Earte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno | | cad | |
| 15.03.0320. | euro (centotrentanove/00) | | cad | € 139,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 350 | Rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a | | | |
| 15.03.0330. | doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad | | | |
| 001 | 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d'intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti | | | |
| | multifocali, fornito e posto in opera con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori | | | |
| | elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e | | | |
| | quanto altro necessario per dare l'opera finita, funzionante e a perfetta regola d'Earte. Con singolo | | | |
| | elemento e portata 10 m circa. | | cad | € 109,00 |
| | euro (centonove/00) | | | |
| Nr. 351 | idem c.s. ...regola d'Earte. Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m circa. | | | |
| 15.03.0330. | euro (centoventi/00) | | cad | € 120,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 352 | idem c.s. ...regola d'Earte. Con singolo elemento a lunga portata 25 m circa. | | | |
| 15.03.0330. | euro (centoventi/00) | | cad | € 120,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 353 | idem c.s. ...regola d'Earte. A doppio elemento e portata 10 m circa. | | | |
| 15.03.0330. | euro (duecentootto/00) | | cad | € 208,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 354 | idem c.s. ...regola d'Earte. A doppio elemento ad effetto tenda portata 20 m circa. | | | |
| 15.03.0330. | euro (duecentodiciannove/00) | | cad | € 219,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 355 | idem c.s. ...regola d'Earte. A doppio elemento a lunga portata 25 m circa. | | | |
| 15.03.0330. | euro (duecentodiciannove/00) | | cad | € 219,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 356 | idem c.s. ...regola d'Earte. A soffitto con copertura di 180°. | | | |
| 15.03.0330. | euro (centrentaquattro/00) | | cad | € 134,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 357 | Rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso | | | |
| 15.03.0340. | disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, fornito e | | | |
| 001 | posto in opera con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla | | | |
| | centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quanto altro necessario | | | |
| | per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'Earte. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 | | | |
| | GHz portata 15 m circa. | | | |
| | euro (centoquattordici/00) | | cad | € 114,00 |
| Nr. 358 | idem c.s. ...doppia tecnologia da 10 GHz portata 15 m circa. | | | |
| 15.03.0340. | euro (centoquarantauno/00) | | cad | € 141,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 359 | idem c.s. ...doppia tecnologia protetto contro il mascheramento portata 15 m circa. | | | |
| 15.03.0340. | euro (centonovanta/00) | | cad | € 190,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 360 | idem c.s. ...doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa. | | | |
| 15.03.0340. | euro (duecentoquarantadue/00) | | cad | € 242,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 361 | Contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da | | | |
| 15.03.0350. | incasso, composto da una parte fissa ed una mobile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli | | | |
| 001 | accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione | | | |
| | predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l'opera finita. Da | | | |
| | incasso. | | | |
| | euro (ventiquattro/70) | | cad | € 24,70 |
| Nr. 362 | idem c.s. ...l'opera finita. Da incasso di potenza per infissi in ferro. | | | |
| 15.03.0350. | euro (quarantaotto/80) | | cad | € 48,80 |
| 002 | | | | |
| Nr. 363 | idem c.s. ...l'opera finita. In vista. | | | |
| 15.03.0350. | euro (trentanove/20) | | cad | € 39,20 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|------------|--|
| 003 | | | | |
| Nr. 364 | idem c.s. ...l'opera finita. In vista di potenza per infissi in ferro. | | | |
| 15.03.0350. | euro (cinquantatré/00) | cad | € 53,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 365 | Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, | | | |
| 15.03.0400. | varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. Fornita e posta in opera a perfetta regola d'Earte. B/N a risoluzione standard > 380 linee sensibilità 0,3 lux CCD 1/30. | | | |
| 001 | euro (duecentoquarantaotto/00) | cad | € 248,00 | |
| Nr. 366 | idem c.s. ...regola d'Earte. B/N a risoluzione media > 420 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0400. | euro (trecentoquarantasei/00) | cad | € 346,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 367 | idem c.s. ...regola d'Earte. B/N ad alta risoluzione > 620 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0400. | euro (quattrocentotrentacinque/00) | cad | € 435,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 368 | idem c.s. ...regola d'Earte. A colori a risoluzione standard > 330 linee sensibilità 2 lux CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0400. | euro (trecentosettanta/00) | cad | € 370,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 369 | idem c.s. ...regola d'Earte. A colori ad alta risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0400. | euro (seicentosettanta/00) | cad | € 670,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 370 | idem c.s. ...regola d'Earte. Day-Night a risoluzione standard > 330 sensibilità 0,3/2 lux CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0400. | euro (quattrocentocinquantasei/00) | cad | € 456,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 371 | idem c.s. ...regola d'Earte. Day-Night a risoluzione standard > 480 sensibilità 0,1/0,03 lux CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0400. | euro (cinquecentosettantasette/00) | cad | € 577,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 372 | idem c.s. ...regola d'Earte. Staffa di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa. | | | |
| 15.03.0400. | euro (quarantasette/40) | cad | € 47,40 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 373 | Fornitura e posa in opera di telecamera tipo d'home B/N o a colori (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. Dotata di brandeggio ad alta velocità, rotazione di 360°, sequenze di spostamenti programmabili. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura, i circuiti di riscaldamento e ventilazione. Sono esclusi: i conduttori per il collegamento alla centrale. Fornita e posta in opera a perfetta regola d'Earte. A colori da interno risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/30 zoom ottico 12X. | | | |
| 15.03.0410. | euro (quattromilaseicentonovantatre/00) | cad | € 4.693,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 374 | idem c.s. ...regola d'Earte. Day-Night da interno risoluzione > 470 linee sensibilità 3/0,2 lux CCD 1/30 zoom ottico 18X. | | | |
| 15.03.0410. | euro (seimilasettecentoquarantadue/00) | cad | € 6.742,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 375 | idem c.s. ...regola d'Earte. A colori da esterno risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/30 zoom ottico 12X. | | | |
| 15.03.0410. | euro (quattromilaottocentonovantatre/00) | cad | € 4.893,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 376 | idem c.s. ...regola d'Earte. Day-Night da esterno risoluzione > 470 linee sensibilità 3/0,2 lux CCD 1/30 zoom ottico 18X. | | | |
| 15.03.0410. | euro (seimilananovecentosessantanove/00) | cad | € 6.969,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 377 | Ottica con attacco C o CS per telecamere con sensore CCD di tipo manuale, autoiris o varifocal ottiche varifocal, con controllo per messa fuoco e zoom, adatta ad esecuzione per interni ed esterni. Forniti e posti in opera funzionanti ed a perfetta regola d'Earte. Osservatorio manuale senza iride F 1,2 da 3,5 fino a 8 mm per CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0420. | euro (novantaquattro/00) | cad | € 94,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 378 | idem c.s. ...d'Earte. Osservatorio manuale con iride variabile F 1,2 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/30. | | | |
| 15.03.0420. | euro (centrentaquattro/00) | cad | € 134,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 379 | idem c.s. ...d'Earte. Osservatorio autoiris F 1,2 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/30.. | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|-------------|
| 15.03.0420. | euro (duecentoventidue/00) | cad | € 222,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 380 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo autoiris F 1,4 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 247,00 |
| 15.03.0420. | euro (duecentoquarantasette/00) | cad | € 247,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 381 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo autoiris F 1,4 da 25 fino a 50 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 415,00 |
| 15.03.0420. | euro (quattrocentoquindici/00) | cad | € 415,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 382 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo varifocal manuale F 1,4 da 3,5-8 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 15.800,00 |
| 15.03.0420. | euro (quindicimilaottocento/00) | cad | € 15.800,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 383 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo varifocal autoiris F 1,4 da 3,5-8 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 223,00 |
| 15.03.0420. | euro (duecentoventitre/00) | cad | € 223,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 384 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo varifocal manuale F 1,6 da 5,5-33 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 306,00 |
| 15.03.0420. | euro (trecentosei/00) | cad | € 306,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 385 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo varifocal autoiris F 1,6 da 5,5-33 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 479,00 |
| 15.03.0420. | euro (quattrocentosettantanove/00) | cad | € 479,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 386 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 6 a 36 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 593,00 |
| 15.03.0420. | euro (cinquecentonovantatre/00) | cad | € 593,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 387 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 5,5 a 58 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 1.176,00 |
| 15.03.0420. | euro (millecentosettantasei/00) | cad | € 1.176,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 388 | idem c.s. ...d'Earte. Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 6 - 90 mm per CCD 1/3ö. | cad | € 2.046,00 |
| 15.03.0420. | euro (duemilaquarantasei/00) | cad | € 2.046,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 389 | Fornitura e posa in opera di custodie da esterno, da interno per telecamere o di illuminatori ad infrarossi a diodi, con struttura in alluminio. Sono compresi: le staffe di fissaggio a parete con alloggiamento cavi di alimentazione e video, accessi a tenuta stagna, i collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio gli eventuali alimentatori e quanto altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'Earte. Custodia antipolvere per interno. | cad | € 199,00 |
| 15.03.0430. | euro (centonovantanove/00) | cad | € 199,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 390 | idem c.s. ...regola d'Earte. Custodia da esterno con tettuccio parasole, grado di protezione minimo IP54, con riscaldatore interno. | cad | € 247,00 |
| 15.03.0430. | euro (duecentoquarantasette/00) | cad | € 247,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 391 | idem c.s. ...regola d'Earte. Illuminatore IP65 fino 50W. | cad | € 554,00 |
| 15.03.0430. | euro (cinquecentocinquantiquattro/00) | cad | € 554,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 392 | idem c.s. ...regola d'Earte. Illuminatore IP65 fino 300W. | cad | € 756,00 |
| 15.03.0430. | euro (settecentocinquantasei/00) | cad | € 756,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 393 | Commutatore ciclico con regolazione del tempo di permanenza dell'immagine ciclica, possibilità di selezione manuale delle telecamere collegate, con alimentazione a 230V o 12/24V in c.a. o c.c., uscite per 1 o 2 monitor, e commutazione in emergenza, sequenza automatica, ingressi in allarme, in esecuzione da tavolo o da rack. Sono compresi i collegamenti ai cavi di segnale e la programmazione. Fornito e posto in opera funzionante, a tensione di rete ed a perfetta regola d'Earte. Ciclico fino a 4 ingressi e 2 uscite - funzionalità standard. | cad | € 171,00 |
| 15.03.0440. | euro (centosettantauno/00) | cad | € 171,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 394 | idem c.s. ...regola d'Earte. Ciclico fino a 8 ingressi e 2 uscite - funzionalità standard. | cad | € 188,00 |
| 15.03.0440. | euro (centoottantaotto/00) | cad | € 188,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 395 | idem c.s. ...regola d'Earte. Ciclico fino a 4 ingressi allarmabili e 2 uscite - funzionalità standard. | cad | € 252,00 |
| 15.03.0440. | euro (duecentocinquantadue/00) | cad | € 252,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 396 | idem c.s. ...regola d'Earte. Ciclico fino a 8 ingressi allarmabili e 2 uscite - funzionalità standard. | cad | € 287,00 |
| 15.03.0440. | euro (duecentoottantasette/00) | cad | € 287,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 397 | idem c.s. ...regola d'Earte. Ciclico fino a 4 ingressi e 2 uscite - a microprocessore con funzionalità evolute. | cad | € 381,00 |
| 15.03.0440. | euro (trecentoottantauno/00) | cad | € 381,00 |
| 005 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|
| Nr. 398 | idem c.s. ...regola d'E arte. Ciclico fino a 8 ingressi e 2 uscite - a microprocessore con funzionalitÓ evolute. | | | |
| 15.03.0440. | euro (cinquecentocinquanta/00) | cad | € 550,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 399 | idem c.s. ...regola d'E arte. Incremento per esecuzione da rack. | | | |
| 15.03.0440. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 400 | Sistema quad per gestione segnali video da 4 telecamere TVCC ad 1 monitor, in grado di permettere la visione contemporanea con frequenza di aggiornamento in tempo reale delle immagini provenienti dalle telecamere, con uscita primaria programmabile per visione quad, tutto schermo e sequenziale, ed una uscita secondaria con rel  di attivazione in emergenza per registrazione video, in esecuzione da tavolo o da rack. Sono compresi: i collegamenti ai cavi di segnale; alimentazione a 230V o 12/24V in c.a. o c.c.; la programmazione. Fornito e posto in opera funzionante, a tensione di rete ed a perfetta regola d'E arte. Quad monocromatico con funzionalit  standard. | | | |
| 15.03.0441. | euro (cinquecentoventiuno/00) | cad | € 521,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 401 | idem c.s. ...regola d'E arte. Quad monocromatico con funzionalit  avanzate (data/ora, identificazione telecamera, ecc.). | | | |
| 15.03.0441. | euro (seicentonovanta/00) | cad | € 690,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 402 | idem c.s. ...regola d'E arte. Quad a colori con funzionalit  standard. | | | |
| 15.03.0441. | euro (novecentonove/00) | cad | € 909,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 403 | idem c.s. ...regola d'E arte. Quad a colori con funzionalit  avanzate (data/ora, identificazione telecamera, ecc.). | | | |
| 15.03.0441. | euro (millecentosettantadue/00) | cad | € 1.172,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 404 | idem c.s. ...regola d'E arte. Incremento per esecuzione da rack. | | | |
| 15.03.0441. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 405 | Multiplexer per gestione e registrazione segnali video da telecamere CC ad 1 monitor, con modalit  multischermo o schermo interno, quad e sequenziale e ad un videoregistratore standard o time-lapse. | | | |
| 15.03.0442. | Funzionalit  avanzate (data/ora, identificazione telecamere, ecc.). Fornito e posto in opera completo di alimentazione 230V o 12Vcc, funzionante ed a perfetta regola d'E arte. Multiplexer monocromatico duplex fino a 10 ingressi. | | | |
| 001 | euro (millecinquecentosessanta/00) | cad | € 1.560,00 | |
| | | | | |
| Nr. 406 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer monocromatico duplex fino a 16 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (duemilacentottantadue/00) | cad | € 2.182,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 407 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer monocromatico triplex fino a 10 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (duemilatrecentonovantatre/00) | cad | € 2.393,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 408 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer monocromatico triplex fino a 16 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (duemilasettecentrentrentanove/00) | cad | € 2.739,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 409 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer a colori duplex fino a 10 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (duemilasettecentosettantaquattro/00) | cad | € 2.774,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 410 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer a colori duplex fino a 16 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (tremilaquattrocentoquarantauno/00) | cad | € 3.441,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 411 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer a colori triplex fino a 10 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (tremilacinquecentonovantatre/00) | cad | € 3.593,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 412 | idem c.s. ...regola d'E arte. Multiplexer a colori triplex fino a 16 ingressi. | | | |
| 15.03.0442. | euro (quattromilacentocinquantasette/00) | cad | € 4.157,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 413 | idem c.s. ...regola d'E arte. Incremento per esecuzione da rack. | | | |
| 15.03.0442. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 414 | Motion detector analogico per interno ad un canale, con regolazione della soglia d'intervento e selezione delle aree sensibili con regolazione di ciascuna area, completa di segnalazione ottica ed acustica regolabile per ogni singola zona e segnalazione dell'evento a video, con possibilit  di attivazione di apparecchi remoti completo di reset allarme automatico/manuale e remoto. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'E arte. Motion ad 1 canale. | | | |
| 15.03.0443. | 001 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|------------|
| | euro (duemilaottocentodiciassette/00) | | cad | € 2.817,00 |
| Nr. 415 | idem c.s. ...regola d'Æarte. Incremento per esecuzione da rack. | | cad | € 64,00 |
| 15.03.0443. | euro (sessantaquattro/00) | | | |
| 002 | | | | |
| Nr. 416 | Tastiera di controllo seriale per la gestione dei multiplexer e degli apparati di videocontrollo con brandeggio, per un massimo di 31 apparecchi di linea con possibilità di collegamento in cascata e con controllo regolabile, completa di alimentatore 12Vcc. Fornita e posta in opera completa di ogni altro onere per dare l'Æopera finita, funzionante ed a perfetta regola d'Æarte. Per sola gestione multiplexer euro (ottocentosessanta/00) | | cad | € 860,00 |
| 15.03.0444. | | | | |
| 001 | | | | |
| Nr. 417 | idem c.s. ...d'Æarte. Per gestione multiplexer ed apparati per videocontrollo con joystick | | cad | € 1.285,00 |
| 15.03.0444. | euro (milleduecentottantacinque/00) | | | |
| 002 | | | | |
| Nr. 418 | Monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l'Æopera finita, funzionante ed a perfetta regola d'Æarte. Monocromatico da 96. | | cad | € 234,00 |
| 15.03.0445. | euro (duecentotrentaquattro/00) | | | |
| 001 | | | | |
| Nr. 419 | idem c.s. ...regola d'Æarte. Monocromatico da 126. | | cad | € 264,00 |
| 15.03.0445. | euro (duecentosessantaquattro/00) | | | |
| 002 | | | | |
| Nr. 420 | idem c.s. ...regola d'Æarte. Monocromatico da 176. | | cad | € 501,00 |
| 15.03.0445. | euro (cinquecentouno/00) | | | |
| 003 | | | | |
| Nr. 421 | idem c.s. ...regola d'Æarte. A colori da 106. | | cad | € 509,00 |
| 15.03.0445. | euro (cinquecentonove/00) | | | |
| 004 | | | | |
| Nr. 422 | idem c.s. ...regola d'Æarte. A colori da 146. | | cad | € 568,00 |
| 15.03.0445. | euro (cinquecentosessantaotto/00) | | | |
| 005 | | | | |
| Nr. 423 | idem c.s. ...regola d'Æarte. A colori da 176. | | cad | € 1.266,00 |
| 15.03.0445. | euro (milleduecentosessantasei/00) | | | |
| 006 | | | | |
| Nr. 424 | idem c.s. ...regola d'Æarte. Incremento per esecuzione da rack. | | cad | € 64,00 |
| 15.03.0445. | euro (sessantaquattro/00) | | | |
| 007 | | | | |
| Nr. 425 | Videoregistratore time lapse b/n o colore, sistema PAL/CCIR, velocità di registrazione secondo gli standards VHS SP/LP, risoluzione orizzontale 240 linee (colore VHS SP) e 320 linee (b/n VHS SP). | | cad | € 955,00 |
| 15.03.0450. | | | | |
| 001 | Provvisto di ingresso allarmabile. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l'Æopera finita, funzionante ed a perfetta regola d'Æarte. Fino a 24 ore di registrazione | | | |
| | euro (novecentocinquantacinque/00) | | | |
| | | | | |
| Nr. 426 | idem c.s. ...Fino a 960 ore di registrazione | | cad | € 1.737,00 |
| 15.03.0450. | euro (millesettcentrentasette/00) | | | |
| 002 | | | | |
| Nr. 427 | Videoregistratore digitale a singolo canale, compatibile con telecamere monocromatiche e colore, in grado di ricevere anche il segnale video da apparati di gestione (Multiplexer, quad, ecc..). | | cad | € 3.316,00 |
| 15.03.0451 | Registrazione di 50 frame al secondo, continua o in sovrascrittura su hard-disk, con capacità minima 40GB. Provvisto di porta per il collegamento di sistemi di archiviazione di immagini di tipo standardizzato, porta di rete Ethernet, seriale per collegamento a PC e programmazione. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l'Æopera finita, funzionante ed a perfetta regola d'Æarte. | | | |
| | euro (tremilatrecentosedici/00) | | | |
| | | | | |
| Nr. 428 | Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) con controllo tramite postazione annunci o pulsantiera frontale, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'Æemergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, controllo di volume generale e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'Æopera finita a perfetta regola d'Æarte. | | cad | € 603,00 |
| 15.03.0500 | euro (seicentotre/00) | | | |
| | | | | |
| Nr. 429 | Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|------------|
| 15.03.0501. | collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc..), ingresso d'Emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'Earte. Amplificatore mono-zona fino a 30W. | | |
| 001 | euro (trecentosettantasei/00) | cad | € 376,00 |
| Nr. 430 | idem c.s. ...regola d'Earte. Amplificatore mono-zona da 30 a 60W. | | |
| 15.03.0501. | euro (settecentoventiuno/00) | cad | € 721,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 431 | idem c.s. ...regola d'Earte. Amplificatore mono o bi-zona da 60 a 120W. | | |
| 15.03.0501. | euro (ottocentoundici/00) | cad | € 811,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 432 | idem c.s. ...regola d'Earte. Amplificatore mono o bi-zona da 120 a 240W. | | |
| 15.03.0501. | euro (milleventiquattro/00) | cad | € 1.024,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 433 | idem c.s. ...regola d'Earte. Incremento per esecuzione da rack. | | |
| 15.03.0501. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 434 | idem c.s. ...regola d'Earte. Incremento per esecuzione da rack. | | |
| 15.03.0501. | euro (quattrocentosettanta/00) | cad | € 470,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 435 | Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati, regolazione dei toni e controllo dei volumi indipendente, sorgenti audio integrate. Fornita e posta in opera, alimentata a 230VCA-24VCC, e completa di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'Earte. Amplificatore da 60W a 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette. | | |
| 15.03.0502. | euro (seicentotre/00) | cad | € 603,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 436 | idem c.s. ...e lettore multi Cd. | | |
| 15.03.0502. | euro (seicentotredici/00) | cad | € 613,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 437 | Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l'installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d'Earte. Sintonizzatore digitale stereo AM/FM con display, memorie, sintonia automatica e manuale. | | |
| 15.03.0503. | euro (seicentotredici/00) | cad | € 603,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 438 | idem c.s. ...regola d'Earte. Piastra a doppia cassetta con possibilità di duplicazione continua. | | |
| 15.03.0503. | euro (cinquecentosessantanove/00) | cad | € 569,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 439 | idem c.s. ...regola d'Earte. Lettore multi CD con memoria e sequenza. | | |
| 15.03.0503. | euro (settecentoventidue/00) | cad | € 722,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 440 | idem c.s. ...regola d'Earte. Registratore/riproduttore digitale per messaggi, spot pubblicitari, allarmi. | | |
| 15.03.0503. | euro (seicentonovantadue/00) | cad | € 692,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 441 | idem c.s. ...regola d'Earte. Incremento per esecuzione da rack. | | |
| 15.03.0503. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 |
| 013 | | | |
| Nr. 442 | Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico | | |
| 15.03.0510. | antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili). Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per | | |
| 014 | una distanza massima di circa m 15 e quanto altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'Earte. Diffusore da interno pot. 6/10W da incasso. | | |
| | euro (centosessantadue/00) | cad | € 162,00 |
| Nr. 443 | idem c.s. ...d'Earte. Diffusore da interno pot. 6/10W a plafone. | | |
| 15.03.0510. | euro (centodue/00) | cad | € 102,00 |
| 015 | | | |
| Nr. 444 | idem c.s. ...d'Earte. Diffusore da parete da interno a 2 vie (Woofer e Tweeter) pot. 3/25W. | | |
| 15.03.0510. | euro (centocinquantasei/00) | cad | € 156,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 445 | idem c.s. ...d'Earte. Diffusore a colonna da interno pot. fino a 24W. | | |
| 15.03.0510. | euro (duecentoventisette/00) | cad | € 227,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| 004 | | | | |
| Nr. 446 | idem c.s. ...d'E arte. Diffusore a colonna a tenuta stagna pot. fino a 30W. | | | |
| 15.03.0510. | euro (trecentoventiottotto/00) | cad | € 328,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 447 | idem c.s. ...d'E arte. Diffusore a tromba da esterno pot. fino a 30W. | | | |
| 15.03.0510. | euro (centonovantadue/00) | cad | € 192,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 448 | Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l'E impiego con amplificatore, pre- | | | |
| 15.03.0520. | amplificatore o centrali integrate, completo di tasto per l'E inserzione stabile o a pressione temporanea, | | | |
| 001 | ideale per annunci o chiamate collettive, anche con selezione di prioritÓ a pi" zone e led di | | | |
| | segnalazione microfono attivo. Microfono con base da tavolo per chiamate collettive. | | | |
| | euro (centoventinove/00) | cad | € 129,00 | |
| Nr. 449 | idem c.s. ...per chiamate collettive e selezione a zone. | | | |
| 15.03.0520. | euro (duecentocinquantasette/00) | cad | € 257,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 450 | Microfono dinamico a mano con sensitivitÓ a cardioide per la riproduzione ottimale della voce, completo | | | |
| 15.03.0521 | di sistemi interni per l'E attenuazione dei disturbi, interruttore di acceso e spento, idoneo all'E impiego | | | |
| | con amplificatore, pre- amplificatore o centrali integrate, con possibilitÓ di montaggio su piedistallo | | | |
| | (escluso). | | | |
| | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 | |
| Nr. 451 | Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da | | | |
| 15.03.0522. | cintura (lavaliere) a cardioide con antenna incorporata e interruttore mute, ricevitore da tavolo mono- | | | |
| 001 | antenna, banda operativa 170/230MHz, uscita audio bilanciata/sbilanciata e alimentatore 220V-12W. | | | |
| | Sistema con trasmettitore a mano. | | | |
| | euro (trecentosessantauno/00) | cad | € 361,00 | |
| Nr. 452 | idem c.s. ...con trasmettitore lavaliere. | | | |
| 15.03.0522. | euro (trecentosessantauno/00) | cad | € 361,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 453 | Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico. Sono compresi: l'E alimentatore, | | | |
| 15.03.0530. | il preamplificatore ed il relÓ ausiliario per la sorgente di ingresso, l'E amplificatore con la | | | |
| 001 | regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto | | | |
| | altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici | | | |
| | posati su tubazione predisposta e quanto altro necessario per dare l'E opera finita, funzionante ed a | | | |
| | perfetta regola d'E arte. Punto di alimentazione. | | | |
| | euro (centosessantaotto/00) | cad | € 168,00 | |
| Nr. 454 | idem c.s. ...regola d'E arte. Punto di comando e regolazione. | | | |
| 15.03.0530. | euro (cinquantanove/00) | cad | € 59,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 455 | idem c.s. ...regola d'E arte. Punto di diffusione con altoparlante. | | | |
| 15.03.0530. | euro (quarantasette/40) | cad | € 47,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 456 | idem c.s. ...regola d'E arte. Sintonizzatore radio a 5 canali FM. | | | |
| 15.03.0530. | euro (duecentocinquantotto/00) | cad | € 258,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 457 | Armadio rack modulare da 19Ó per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio | | | |
| 15.03.0550. | verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed | | | |
| 001 | inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'E opera finita, ed a perfetta | | | |
| | regola d'E arte. Fino a 6 unitÓ con profonditÓ 400mm. | | | |
| | euro (duecentoquarantasette/00) | cad | € 247,00 | |
| Nr. 458 | idem c.s. ...Fino a 9 unitÓ con profonditÓ 400mm. | | | |
| 15.03.0550. | euro (duecentosettantadue/00) | cad | € 272,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 459 | idem c.s. ...Fino a 12 unitÓ con profonditÓ 400mm. | | | |
| 15.03.0550. | euro (trecento/00) | cad | € 300,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 460 | idem c.s. ...Fino a 15 unitÓ con profonditÓ 400mm. | | | |
| 15.03.0550. | euro (trecentotrentasei/00) | cad | € 336,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 461 | idem c.s. ...Fino a 24 unitÓ con profonditÓ 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | | | |
| 15.03.0550. | euro (settecentosettantaquattro/00) | cad | € 774,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 462 | idem c.s. ...Fino a 36 unitÓ con profonditÓ 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|-----|------------|
| 15.03.0550. | euro (novecentoquindici/00) | | cad | € 915,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 463 | idem c.s. ...Fino a 43 unitÓ con profonditÓ 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | | cad | € 998,00 |
| 15.03.0550. | euro (novecentonovantaotto/00) | | cad | € 998,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 464 | idem c.s. ...Fino a 43 unitÓ con profonditÓ 800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | | cad | € 1.255,00 |
| 15.03.0550. | euro (milleduecentocinquantacinque/00) | | cad | € 1.255,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 465 | Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o | | | |
| 15.03.0560. | di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. | | | |
| 001 | Forniti e posti in opera a perfetta regola dÆarte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+ T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. | | | |
| | euro (novanta/00) | | cad | € 90,00 |
| Nr. 466 | idem c.s. ...regola dÆarte. Pannello cieco 1 unitÓ rack. | | cad | € 15,80 |
| 15.03.0560. | euro (quindici/80) | | cad | € 15,80 |
| 002 | | | | |
| Nr. 467 | idem c.s. ...regola dÆarte. Pannello cieco 2 unitÓ rack. | | cad | € 20,30 |
| 15.03.0560. | euro (venti/30) | | cad | € 20,30 |
| 003 | | | | |
| Nr. 468 | idem c.s. ...regola dÆarte. Pannello cieco 3 unitÓ rack. | | cad | € 29,40 |
| 15.03.0560. | euro (ventinove/40) | | cad | € 29,40 |
| 004 | | | | |
| Nr. 469 | idem c.s. ...regola dÆarte. Mensola di supporto portata max. 30Kg. | | cad | € 36,30 |
| 15.03.0560. | euro (trentasei/30) | | cad | € 36,30 |
| 005 | | | | |
| Nr. 470 | idem c.s. ...regola dÆarte. Mensola di supporto portata max. 100Kg. | | cad | € 55,00 |
| 15.03.0560. | euro (cinquantacinque/00) | | cad | € 55,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 471 | idem c.s. ...regola dÆarte. Mensola di supporto estraibile portata max. 30Kg. | | cad | € 131,00 |
| 15.03.0560. | euro (centotrentauno/00) | | cad | € 131,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 472 | idem c.s. ...regola dÆarte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria. | | cad | € 209,00 |
| 15.03.0560. | euro (duecentonove/00) | | cad | € 209,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 473 | Fornitura, posa in opera e programmazione di modulo logico universale per piccola automazione | | | |
| 15.03.0600. | predisposto per montaggio su barra DIN alimentato a 230V c.a. o 12/24V c.a. o c.c. CapacitÓ di gestione | | | |
| 001 | di ingressi ed uscite digitali a relÓ e transistor ed analogiche; in grado di eseguire funzioni logiche | | | |
| | di base (OR, AND, NOT, NAND, NOR, XOR) e funzioni speciali: ritardo all'insersione, ritardo alla | | | |
| | disinsersione, relÓ passo-passo, relÓ con autoritenuta, orologio multicanale con programmazione | | | |
| | settimanale, generazione di impulsi, funzioni di conteggio. Il modulo deve permettere la combinazione | | | |
| | delle suddette funzioni tra loro contemporaneamente. La programmazione dovrÓ avvenire direttamente | | | |
| | sull'apparecchio, senza la necessitÓ di apparati esterni attraverso tastiera e display o attraverso PC | | | |
| | con apposito software. Il programma di comando dovrÓ essere memorizzato su EEPROM protetta dalla | | | |
| | cancellazione in caso di mancanza di tensione, insieme allo stato degli ingressi e delle uscite. Il | | | |
| | modulo dovrÓ infine permettere la duplicazione del programma di comando in caso di sua sostituzione per | | | |
| | guasto. Sono compresi: i collegamenti elettrici di alimentazione, degli ingressi e delle uscite. la | | | |
| | quota di cablaggio, gli accessori da inserire allÆnterno del quadro e quanto altro occorre per dare il | | | |
| | lavoro finito. Modulo base fino a 8 porte di ingresso e 4 porte di uscita digitali. | | | |
| | euro (centoquarantanove/00) | | cad | € 149,00 |
| Nr. 474 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 porte di ingresso digitali. | | | |
| 15.03.0600. | euro (ventiquattro/70) | | cad | € 24,70 |
| 002 | | | | |
| Nr. 475 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 porte di ingresso analogiche. | | | |
| 15.03.0600. | euro (ottantaquattro/00) | | cad | € 84,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 476 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 porte di uscita digitali a relÓ Ú 8 A. | | | |
| 15.03.0600. | euro (ventinove/70) | | cad | € 29,70 |
| 004 | | | | |
| Nr. 477 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 porte di uscita digitali a transistor. | | | |
| 15.03.0600. | euro (ventiquattro/70) | | cad | € 24,70 |
| 005 | | | | |
| Nr. 478 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 porte di uscita analogiche | | | |
| 15.03.0600. | euro (ottantaquattro/00) | | cad | € 84,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 479 | Fornitura, posa in opera e configurazione di apparati di rete per sistemi bus a standard comune EIB Ú | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 15.03.0610. | LONTALK comprendenti: alimentatore di linea per la fornitura della tensione di sistema in modalità SELV (bassissima tensione di sicurezza), alimentato a 230V, provvisto di segnalazione di guasto o anomalia e segnalazione di funzionamento a LED; dispositivi di accoppiamento alla linea BUS; dispositivi accoppiatori di linea in grado di separare galvanicamente la linea supplementare dalla linea principale e gestire il flusso dei dati secondo i criteri previsti dallo standard EIB o LONTALK. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatti al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Apparati per linea principale. | | |
| 001 | euro (quattrocentocinquantadue/00) | cad | € 452,00 |
| Nr. 480 | idem c.s. ...lavoro finito. Apparati per ciascuna linea supplementare. | | |
| 15.03.0610. | euro (novecentouno/00) | cad | € 901,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 481 | idem c.s. ...lavoro finito. Interfaccia per PC RS-232 | | |
| 15.03.0610. | euro (trecentocinque/00) | cad | € 305,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 482 | Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di ingresso per la connessione di | | |
| 15.03.0611. | contatti liberi da tensione (es.: contatti ausiliari, contatti porte e finestre) o per la misura di | | |
| 001 | grandezze analogiche. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 4 ingressi digitali con tensione di 24V. | | |
| | euro (trecentotredici/00) | cad | € 313,00 |
| Nr. 483 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 ingressi digitali con tensione di 24V. | | |
| 15.03.0611. | euro (settantaquattro/00) | cad | € 74,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 484 | idem c.s. ...lavoro finito. Fino a 4 ingressi analogici 4-20 mA 0-10 V. | | |
| 15.03.0611. | euro (trecentoquarantasei/00) | cad | € 346,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 485 | Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di uscita per la connessione di | | |
| 15.03.0612. | dispositivi elettrici convenzionali di tipo digitale o per il comando di dispositivi analogici. | | |
| 001 | Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su profilato DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 4 uscite digitali a relè da 6A. | | |
| | euro (trecentoventiotti/00) | cad | € 328,00 |
| Nr. 486 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per ulteriori 2 uscite digitali a relè da 6A. | | |
| 15.03.0612. | euro (centoquarantanove/00) | cad | € 149,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 487 | idem c.s. ...lavoro finito. Fino a 2 uscite analogiche 4-20 mA 0-10 V. | | |
| 15.03.0612. | euro (trecentosettantadue/00) | cad | € 372,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 488 | Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di ingresso per la connessione di | | |
| 15.03.0613. | contatti liberi da tensione (es.: contatti ausiliari, pulsanti, interruttori) da installare su scatola portafrutto. Alimentato 12/24V c.a./c.c., provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al su scatola portafrutta da serie civile. Sono compresi: i collegamenti elettrici degli apparecchi di comando; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 4 ingressi digitali. | | |
| 001 | euro (centoquarantanove/00) | cad | € 149,00 |
| Nr. 489 | Fornitura, posa in opera e configurazione di attuatore per lampade da utilizzare per il comando e la | | |
| 15.03.0614. | regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V, alogene in bassa tensione (con trasformatori normali o elettronici) o con reattore elettronico con ingresso di comando 0-10 V. Il comando ON/OFF e la regolazione potranno inoltre essere effettuati anche tramite apparecchi tradizionali. I cambiamenti di stato saranno trasmessi sulla linea bus, anche in caso di accensione mediante interruttore tradizionale. Il valore di luminosità all'accensione e la velocità di regolazione potranno essere definiti tramite software. Dovrà essere programmabile uno stato preferenziale del circuito di carico in caso di caduta di tensione sulla linea bus. Il dispositivo sarà alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura | | |
| 001 | | | |

Tabella1

| | | |
|--|--|----------------|
| <p>operativa di esercizio: da -5°C a 45°C. Sono compresi: il cablaggio elettrico dell'alimentazione e del carico regolato; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A singolo canale per lampade ad incandescenza fino a 400W. euro (trecentoundici/00)</p> | | |
| Nr. 490 | idem c.s. ...canale per reattori elettronici con uscita 0-10V. 15.03.0614. euro (duecentosettantatre/00) | cad € 311,00 |
| 002 | | |
| Nr. 491 | Fornitura, posa in opera e configurazione di termostato da parete o da montaggio su scatola portafrutto 15.03.0615. da utilizzare per il controllo di impianti termici regolabile localmente in modalità manuale o 001 attraverso BUS in grado di gestire almeno 3 temperature di intervento, una regolazione locale di tipo offset, la commutazione estate/inverno ed una funzione antigelo. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento deve essere configurabile tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Analogico con commutazione estate inverno. euro (duecentosettantauno/00) | cad € 271,00 |
| Nr. 492 | idem c.s. ...lavoro finito. Digitale con display a LED. 15.03.0615. euro (duecentosettantauno/00) | cad € 271,00 |
| 002 | | |
| Nr. 493 | idem c.s. ...lavoro finito. Cronotermostato digitale con display grafico a cristalli liquidi. 15.03.0615. euro (duecentoottantasette/00) | cad € 287,00 |
| 003 | | |
| Nr. 494 | Fornitura, posa in opera e configurazione di orologio programmatore multicanale di tipo digitale, dotato 15.03.0616. di tastiera per la programmazione e di un display per la visualizzazione di data, orario e stato dei 001 canali e bypass manuale. I canali di comando potranno funzionare in commutazione o ad impulso e, attraverso il bus, potranno comandare attuatori di qualsiasi tipo. La modalità di funzionamento del dispositivo sarà programmabile tramite dei parametri; l'orologio dovrà avere una riserva di carica di 100 ore per il mantenimento dell'ora e della data ed una memoria permanente per i dati programmati. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Orologio interruttore digitale settimanale a 2 canali. euro (duecentosessantanove/00) | cad € 269,00 |
| Nr. 495 | idem c.s. ...interruttore digitale annuale a 4 canali. 15.03.0616. euro (trecentoottantadue/00) | cad € 382,00 |
| 002 | | |
| Nr. 496 | Fornitura, posa in opera e configurazione di display LCD alfanumerico per visualizzazione e comando a 15.03.0617. pagine in grado di: visualizzare valori di grandezze fisiche, stato (ON/OFF) dei dispositivi connessi al 001 bus, eventi di sistema, inviare comandi agli attuatori, programmare scenari luminosi e temporizzazioni, visualizzare di allarmi mediante segnalazione acustica e visiva. Dotato di tasti funzione programmabili mediante software di configurazione. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio a parete o su scatola da incasso. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Alfanumerico da 2 pagine con 4 linee fino a 16 caratteri e 2 tasti di scorrimento (dim. assimilabili a 56x71 mm). euro (trecentoventisei/00) | cad € 326,00 |
| Nr. 497 | idem c.s. ...d'arte. Alfanumerico retroilluminato da 50 pagine con 8 linee per pagina con 4 tasti 15.03.0617. funzione (dim. assimilabili a 125x213 mm). 002 euro (milletrecentosessantauno/00) | cad € 1.361,00 |
| Nr. 498 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su 15.04.0010. tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. 001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm ² euro (trentaquattro/50) | m € 34,50 |
| Nr. 499 | idem c.s. ...opere murarie. 1x185 mm ² 15.04.0010. euro (ventisette/80) | m € 27,80 |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|--|--|---|----------|--|
| 002 | | | | | |
| Nr. 500 | idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (ventidue/90) | | m | € 22,90 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 501 | idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (diciannove/50) | | m | € 19,50 | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 502 | idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (quattordici/80) | | m | € 14,80 | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 503 | idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (undici/40) | | m | € 11,40 | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 504 | idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (nove/60) | | m | € 9,60 | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 505 | idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (otto/50) | | m | € 8,50 | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 506 | idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (cinque/40) | | m | € 5,40 | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 507 | idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (quattro/10) | | m | € 4,10 | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 508 | idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (tre/20) | | m | € 3,20 | |
| 011 | | | | | |
| Nr. 509 | idem c.s. ...opere murarie. 1x6 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (due/30) | | m | € 2,30 | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 510 | idem c.s. ...opere murarie. 1x4 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (uno/70) | | m | € 1,70 | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 511 | idem c.s. ...opere murarie. 1x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (uno/30) | | m | € 1,30 | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 512 | idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0010. | euro (uno/00) | | m | € 1,00 | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 513 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (venti/30) | | m | € 20,30 | |
| 001 | | | | | |
| Nr. 514 | idem c.s. ...opere murarie. 5x16 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (quattordici/70) | | m | € 14,70 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 515 | idem c.s. ...opere murarie. 5x10 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (dieci/60) | | m | € 10,60 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 516 | idem c.s. ...opere murarie. 5x6 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (sei/70) | | m | € 6,70 | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 517 | idem c.s. ...opere murarie. 5x4 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (quattro/90) | | m | € 4,90 | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 518 | idem c.s. ...opere murarie. 5x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (tre/60) | | m | € 3,60 | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 519 | idem c.s. ...opere murarie. 5x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/90) | | m | € 2,90 | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 520 | idem c.s. ...opere murarie. 4x240 mm ² | | | | |
| 15.04.0021. | euro (centodiciannove/00) | | m | € 119,00 | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|----------|--|
| 008 | | | | |
| Nr. 521 | idem c.s. ...opere murarie. 4x185 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (novantadue/00) | m | € 92,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 522 | idem c.s. ...opere murarie. 4x150 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (settantaotto/00) | m | € 78,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 523 | idem c.s. ...opere murarie. 4x120 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (sessantacinque/00) | m | € 65,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 524 | idem c.s. ...opere murarie. 4x95 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (quarantaotto/40) | m | € 48,40 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 525 | idem c.s. ...opere murarie. 4x70 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (trentacinque/70) | m | € 35,70 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 526 | idem c.s. ...opere murarie. 4x50 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (ventisette/40) | m | € 27,40 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 527 | idem c.s. ...opere murarie. 4x35 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (ventiuno/60) | m | € 21,60 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 528 | idem c.s. ...opere murarie. 4x25 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (sedici/60) | m | € 16,60 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 529 | idem c.s. ...opere murarie. 4x16 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (dodici/00) | m | € 12,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 530 | idem c.s. ...opere murarie. 4x10 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (nove/00) | m | € 9,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 531 | idem c.s. ...opere murarie. 4x6 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (cinque/50) | m | € 5,50 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 532 | idem c.s. ...opere murarie. 4x4 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (quattro/00) | m | € 4,00 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 533 | idem c.s. ...opere murarie. 4x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (tre/00) | m | € 3,00 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 534 | idem c.s. ...opere murarie. 4x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/40) | m | € 2,40 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 535 | idem c.s. ...opere murarie. 3x240 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (centonove/00) | m | € 109,00 | |
| 023 | | | | |
| Nr. 536 | idem c.s. ...opere murarie. 3x185 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (ottantacinque/00) | m | € 85,00 | |
| 024 | | | | |
| Nr. 537 | idem c.s. ...opere murarie. 3x150 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (settanta/00) | m | € 70,00 | |
| 025 | | | | |
| Nr. 538 | idem c.s. ...opere murarie. 3x120 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (cinquantasei/00) | m | € 56,00 | |
| 026 | | | | |
| Nr. 539 | idem c.s. ...opere murarie. 3x95 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (quarantauno/70) | m | € 41,70 | |
| 027 | | | | |
| Nr. 540 | idem c.s. ...opere murarie. 3x70 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (trentauno/50) | m | € 31,50 | |
| 028 | | | | |
| Nr. 541 | idem c.s. ...opere murarie. 3x50 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (ventiquattro/60) | m | € 24,60 | |
| 029 | | | | |
| Nr. 542 | idem c.s. ...opere murarie. 3x35 mm2 | | | |
| 15.04.0021. | euro (diciotto/60) | m | € 18,60 | |
| 030 | | | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|
| Nr. 543 | idem c.s. ...opere murarie. 3x25 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (tredici/70) | m | € 13,70 | | |
| 031 | | | | | |
| Nr. 544 | idem c.s. ...opere murarie. 3x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (nove/90) | m | € 9,90 | | |
| 032 | | | | | |
| Nr. 545 | idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (sette/50) | m | € 7,50 | | |
| 033 | | | | | |
| Nr. 546 | idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (quattro/50) | m | € 4,50 | | |
| 034 | | | | | |
| Nr. 547 | idem c.s. ...opere murarie. 3x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (tre/40) | m | € 3,40 | | |
| 035 | | | | | |
| Nr. 548 | idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/70) | m | € 2,70 | | |
| 036 | | | | | |
| Nr. 549 | idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/20) | m | € 2,20 | | |
| 037 | | | | | |
| Nr. 550 | idem c.s. ...opere murarie. 2x25 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (dieci/60) | m | € 10,60 | | |
| 038 | | | | | |
| Nr. 551 | idem c.s. ...opere murarie. 2x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (sette/90) | m | € 7,90 | | |
| 039 | | | | | |
| Nr. 552 | idem c.s. ...opere murarie. 2x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (sei/10) | m | € 6,10 | | |
| 040 | | | | | |
| Nr. 553 | idem c.s. ...opere murarie. 2x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (tre/80) | m | € 3,80 | | |
| 041 | | | | | |
| Nr. 554 | idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/90) | m | € 2,90 | | |
| 042 | | | | | |
| Nr. 555 | idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/40) | m | € 2,40 | | |
| 043 | | | | | |
| Nr. 556 | idem c.s. ...opere murarie. 2x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0021. | euro (due/00) | m | € 2,00 | | |
| 044 | | | | | |
| Nr. 557 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0,6/1kV per SEGNALAMENTO | | | | |
| 15.04.0022. | fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 24x2,5 mm2 | | | | |
| 001 | euro (diciassette/20) | m | € 17,20 | | |
| | | | | | |
| Nr. 558 | idem c.s. ...opere murarie. 24x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0022. | euro (tredici/40) | m | € 13,40 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 559 | idem c.s. ...opere murarie. 19x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0022. | euro (quattordici/20) | m | € 14,20 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 560 | idem c.s. ...opere murarie. 19x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0022. | euro (undici/00) | m | € 11,00 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 561 | idem c.s. ...opere murarie. 16x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0022. | euro (undici/40) | m | € 11,40 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 562 | idem c.s. ...opere murarie. 16x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0022. | euro (otto/40) | m | € 8,40 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 563 | idem c.s. ...opere murarie. 12x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0022. | euro (otto/50) | m | € 8,50 | | |

Tabella1

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|---|---------|--|
| 007 | | | | | | |
| Nr. 564 | idem c.s. ...opere murarie. 12x1,5 mm ² | | | | | |
| 15.04.0022. | euro (sei/40) | | | m | € 6,40 | |
| 008 | | | | | | |
| Nr. 565 | idem c.s. ...opere murarie. 10x2,5 mm ² | | | | | |
| 15.04.0022. | euro (sette/10) | | | m | € 7,10 | |
| 009 | | | | | | |
| Nr. 566 | idem c.s. ...opere murarie. 10x1,5 mm ² | | | | | |
| 15.04.0022. | euro (cinque/80) | | | m | € 5,80 | |
| 010 | | | | | | |
| Nr. 567 | idem c.s. ...opere murarie. 7x2,5 mm ² | | | | | |
| 15.04.0022. | euro (cinque/60) | | | m | € 5,60 | |
| 011 | | | | | | |
| Nr. 568 | idem c.s. ...opere murarie. 7x1,5 mm ² | | | | | |
| 15.04.0022. | euro (quattro/50) | | | m | € 4,50 | |
| 012 | | | | | | |
| Nr. 569 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale | | | | | |
| 15.04.0050. | (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di | | | | | |
| 001 | fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0,6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. | | | | | |
| | Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o | | | | | |
| | graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro | | | | | |
| | finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm ² | | | | | |
| | euro (trentacinque/10) | | | m | € 35,10 | |
| Nr. 570 | idem c.s. ...opere murarie. 1x185 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (ventotto/50) | | | m | € 28,50 | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 571 | idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (ventitre/90) | | | m | € 23,90 | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 572 | idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (venti/70) | | | m | € 20,70 | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 573 | idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (quindici/60) | | | m | € 15,60 | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 574 | idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (dodici/10) | | | m | € 12,10 | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 575 | idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (nove/60) | | | m | € 9,60 | |
| 007 | | | | | | |
| Nr. 576 | idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (sette/80) | | | m | € 7,80 | |
| 008 | | | | | | |
| Nr. 577 | idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (cinque/90) | | | m | € 5,90 | |
| 009 | | | | | | |
| Nr. 578 | idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (quattro/70) | | | m | € 4,70 | |
| 010 | | | | | | |
| Nr. 579 | idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm ² | | | | | |
| 15.04.0050. | euro (tre/80) | | | m | € 3,80 | |
| 011 | | | | | | |
| Nr. 580 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico | | | | | |
| 15.04.0051. | speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta | | | | | |
| 001 | emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0,6/1kV AFUMEX, fornita e posta | | | | | |
| | in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o | | | | | |
| | graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro | | | | | |
| | finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm ² | | | | | |
| | euro (ventidue/10) | | | m | € 22,10 | |
| Nr. 581 | idem c.s. ...opere murarie. 5x16 mm ² | | | | | |
| 15.04.0051. | euro (sedici/20) | | | m | € 16,20 | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 582 | idem c.s. ...opere murarie. 5x10 mm ² | | | | | |
| 15.04.0051. | euro (dodici/00) | | | m | € 12,00 | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|---------|--|
| 003 | | | | |
| Nr. 583 | idem c.s. ...opere murarie. 5x6 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (sette/00) | m | € 7,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 584 | idem c.s. ...opere murarie. 5x4 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (cinque/20) | m | € 5,20 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 585 | idem c.s. ...opere murarie. 5x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (tre/90) | m | € 3,90 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 586 | idem c.s. ...opere murarie. 5x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (tre/20) | m | € 3,20 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 587 | idem c.s. ...opere murarie. 4x95 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (cinquantatre/00) | m | € 53,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 588 | idem c.s. ...opere murarie. 4x70 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (trentanove/40) | m | € 39,40 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 589 | idem c.s. ...opere murarie. 4x50 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (trenta/00) | m | € 30,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 590 | idem c.s. ...opere murarie. 4x35 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (ventitré/70) | m | € 23,70 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 591 | idem c.s. ...opere murarie. 4x25 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (diciotto/00) | m | € 18,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 592 | idem c.s. ...opere murarie. 4x16 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (tredici/00) | m | € 13,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 593 | idem c.s. ...opere murarie. 4x10 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (nove/70) | m | € 9,70 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 594 | idem c.s. ...opere murarie. 4x6 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (cinque/90) | m | € 5,90 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 595 | idem c.s. ...opere murarie. 4x4 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (quattro/30) | m | € 4,30 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 596 | idem c.s. ...opere murarie. 4x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (tre/40) | m | € 3,40 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 597 | idem c.s. ...opere murarie. 4x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (due/80) | m | € 2,80 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 598 | idem c.s. ...opere murarie. 3x95 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (quarantasei/70) | m | € 46,70 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 599 | idem c.s. ...opere murarie. 3x70 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (trentacinque/40) | m | € 35,40 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 600 | idem c.s. ...opere murarie. 3x50 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (ventisette/00) | m | € 27,00 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 601 | idem c.s. ...opere murarie. 3x35 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (venti/50) | m | € 20,50 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 602 | idem c.s. ...opere murarie. 3x25 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (quindici/20) | m | € 15,20 | |
| 023 | | | | |
| Nr. 603 | idem c.s. ...opere murarie. 3x16 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (dieci/70) | m | € 10,70 | |
| 024 | | | | |
| Nr. 604 | idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm2 | | | |
| 15.04.0051. | euro (otto/20) | m | € 8,20 | |
| 025 | | | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|--|---|--------|--|--|
| Nr. 605 | idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (quattro/80) | m | € 4,80 | | |
| 026 | | | | | |
| Nr. 606 | idem c.s. ...opere murarie. 3x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (tre/80) | m | € 3,80 | | |
| 027 | | | | | |
| Nr. 607 | idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (due/90) | m | € 2,90 | | |
| 028 | | | | | |
| Nr. 608 | idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (due/40) | m | € 2,40 | | |
| 029 | | | | | |
| Nr. 609 | idem c.s. ...opere murarie. 2x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (otto/90) | m | € 8,90 | | |
| 030 | | | | | |
| Nr. 610 | idem c.s. ...opere murarie. 2x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (sei/60) | m | € 6,60 | | |
| 031 | | | | | |
| Nr. 611 | idem c.s. ...opere murarie. 2x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (quattro/10) | m | € 4,10 | | |
| 032 | | | | | |
| Nr. 612 | idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (tre/20) | m | € 3,20 | | |
| 033 | | | | | |
| Nr. 613 | idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (due/50) | m | € 2,50 | | |
| 034 | | | | | |
| Nr. 614 | idem c.s. ...opere murarie. 2x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0051. | euro (due/00) | m | € 2,00 | | |
| 035 | | | | | |
| Nr. 615 | Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici | | | | |
| 15.04.0090. | corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina | | | | |
| 001 | termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2 | | | | |
| | euro (cinque/60) | m | € 5,60 | | |
| Nr. 616 | idem c.s. ...opere murarie. 4x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (quattro/70) | m | € 4,70 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 617 | idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (quattro/60) | m | € 4,60 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 618 | idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (tre/80) | m | € 3,80 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 619 | idem c.s. ...opere murarie. 4x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (nove/20) | m | € 9,20 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 620 | idem c.s. ...opere murarie. 4x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (sette/30) | m | € 7,30 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 621 | idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (sette/00) | m | € 7,00 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 622 | idem c.s. ...opere murarie. 3x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (sei/10) | m | € 6,10 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 623 | idem c.s. ...opere murarie. 2x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (cinque/80) | m | € 5,80 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 624 | idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (quattro/90) | m | € 4,90 | | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 625 | idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (tre/60) | m | € 3,60 | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|---|---------|--|
| 011 | | | | | |
| Nr. 626 | idem c.s. ...opere murarie. 2x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (tre/20) | | m | € 3,20 | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 627 | idem c.s. ...opere murarie. 5x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (cinque/60) | | m | € 5,60 | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 628 | idem c.s. ...opere murarie. 5x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (sei/60) | | m | € 6,60 | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 629 | idem c.s. ...opere murarie. 5x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (nove/10) | | m | € 9,10 | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 630 | idem c.s. ...opere murarie. 5x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (undici/70) | | m | € 11,70 | |
| 016 | | | | | |
| Nr. 631 | idem c.s. ...opere murarie. 5x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (diciotto/20) | | m | € 18,20 | |
| 017 | | | | | |
| Nr. 632 | idem c.s. ...opere murarie. 4x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (quindici/30) | | m | € 15,30 | |
| 018 | | | | | |
| Nr. 633 | idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (dodici/40) | | m | € 12,40 | |
| 019 | | | | | |
| Nr. 634 | idem c.s. ...opere murarie. 2x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (nove/50) | | m | € 9,50 | |
| 020 | | | | | |
| Nr. 635 | idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (uno/60) | | m | € 1,60 | |
| 021 | | | | | |
| Nr. 636 | idem c.s. ...opere murarie. 1x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (uno/90) | | m | € 1,90 | |
| 022 | | | | | |
| Nr. 637 | idem c.s. ...opere murarie. 1x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (due/70) | | m | € 2,70 | |
| 023 | | | | | |
| Nr. 638 | idem c.s. ...opere murarie. 1x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (tre/20) | | m | € 3,20 | |
| 024 | | | | | |
| Nr. 639 | idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (quattro/80) | | m | € 4,80 | |
| 025 | | | | | |
| Nr. 640 | idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (sei/50) | | m | € 6,50 | |
| 026 | | | | | |
| Nr. 641 | idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (otto/40) | | m | € 8,40 | |
| 027 | | | | | |
| Nr. 642 | idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (undici/50) | | m | € 11,50 | |
| 028 | | | | | |
| Nr. 643 | idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (tredici/90) | | m | € 13,90 | |
| 029 | | | | | |
| Nr. 644 | idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (diciannove/30) | | m | € 19,30 | |
| 030 | | | | | |
| Nr. 645 | idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (ventidue/40) | | m | € 22,40 | |
| 031 | | | | | |
| Nr. 646 | idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (trentadue/30) | | m | € 32,30 | |
| 032 | | | | | |
| Nr. 647 | idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm2 | | | | |
| 15.04.0090. | euro (trentasei/20) | | m | € 36,20 | |
| 033 | | | | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|---|---------|--|--|
| Nr. 648 | Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0,6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 24x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (ventisei/80) | m | € 26,80 | | |
| 001 | | | | | |
| Nr. 649 | idem c.s. ...opere murarie. 24x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (ventidue/50) | m | € 22,50 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 650 | idem c.s. ...opere murarie. 19x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (ventiuno/90) | m | € 21,90 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 651 | idem c.s. ...opere murarie. 19x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (diciotto/00) | m | € 18,00 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 652 | idem c.s. ...opere murarie. 12x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (quattordici/50) | m | € 14,50 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 653 | idem c.s. ...opere murarie. 12x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (dodici/70) | m | € 12,70 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 654 | idem c.s. ...opere murarie. 10x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (dodici/70) | m | € 12,70 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 655 | idem c.s. ...opere murarie. 10x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (nove/90) | m | € 9,90 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 656 | idem c.s. ...opere murarie. 7x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (nove/50) | m | € 9,50 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 657 | idem c.s. ...opere murarie. 7x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0091. | euro (sette/80) | m | € 7,80 | | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 658 | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (quarantauno/80) | m | € 41,80 | | |
| 001 | | | | | |
| Nr. 659 | idem c.s. ...opere murarie. 1x185 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (trentatre/40) | m | € 33,40 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 660 | idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (ventiotto/20) | m | € 28,20 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 661 | idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (ventiquattro/80) | m | € 24,80 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 662 | idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (diciannove/50) | m | € 19,50 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 663 | idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (tredici/90) | m | € 13,90 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 664 | idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (dieci/60) | m | € 10,60 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 665 | idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (otto/20) | m | € 8,20 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 666 | idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0100. | euro (sei/10) | m | € 6,10 | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|--|---|---------|--|
| 009 | | | | | |
| Nr. 667 | idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0100. | euro (quattro/50) | | m | € 4,50 | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 668 | idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0100. | euro (tre/40) | | m | € 3,40 | |
| 011 | | | | | |
| Nr. 669 | idem c.s. ...opere murarie. 1x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0100. | euro (due/00) | | m | € 2,00 | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 670 | idem c.s. ...opere murarie. 1x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0100. | euro (uno/60) | | m | € 1,60 | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 671 | idem c.s. ...opere murarie. 1x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0100. | euro (uno/10) | | m | € 1,10 | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 672 | idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0100. | euro (zero/80) | | m | € 0,80 | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 673 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm2 | | | | |
| 001 | euro (ventinove/20) | | m | € 29,20 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 674 | idem c.s. ...opere murarie. 1x185 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (ventitre/40) | | m | € 23,40 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 675 | idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (diciannove/80) | | m | € 19,80 | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 676 | idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (diciassette/10) | | m | € 17,10 | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 677 | idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (tredici/10) | | m | € 13,10 | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 678 | idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (dieci/00) | | m | € 10,00 | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 679 | idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (otto/10) | | m | € 8,10 | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 680 | idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (sei/20) | | m | € 6,20 | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 681 | idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (quattro/50) | | m | € 4,50 | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 682 | idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (tre/40) | | m | € 3,40 | |
| 011 | | | | | |
| Nr. 683 | idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (due/60) | | m | € 2,60 | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 684 | idem c.s. ...opere murarie. 1x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (uno/70) | | m | € 1,70 | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 685 | idem c.s. ...opere murarie. 1x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (uno/30) | | m | € 1,30 | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 686 | idem c.s. ...opere murarie. 1x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (zero/90) | | m | € 0,90 | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 687 | idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0110. | euro (zero/70) | | m | € 0,70 | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|---|---------|--|--|
| 015 | | | | | |
| Nr. 688 | idem c.s. ...opere murarie. 1x240 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (trenta/60) | m | € 30,60 | | |
| 001 | | | | | |
| Nr. 689 | idem c.s. ...opere murarie. 1x185 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (ventiquattro/40) | m | € 24,40 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 690 | idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (venti/70) | m | € 20,70 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 691 | idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (diciassette/10) | m | € 17,10 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 692 | idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (tredici/40) | m | € 13,40 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 693 | idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (dieci/20) | m | € 10,20 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 694 | idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (sette/90) | m | € 7,90 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 695 | idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (sei/20) | m | € 6,20 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 696 | idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (quattro/70) | m | € 4,70 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 697 | idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (tre/70) | m | € 3,70 | | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 698 | idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (due/80) | m | € 2,80 | | |
| 011 | | | | | |
| Nr. 699 | idem c.s. ...opere murarie. 1x6 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (uno/90) | m | € 1,90 | | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 700 | idem c.s. ...opere murarie. 1x4 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (uno/40) | m | € 1,40 | | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 701 | idem c.s. ...opere murarie. 1x2,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (uno/00) | m | € 1,00 | | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 702 | idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm ² | | | | |
| 15.04.0111. | euro (zero/70) | m | € 0,70 | | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 703 | Linea elettrica in cavo multipolare con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0120. | euro (diciannove/20) | m | € 19,20 | | |
| 001 | | | | | |
| Nr. 704 | idem c.s. ...opere murarie. 3x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0120. | euro (sedici/60) | m | € 16,60 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 705 | idem c.s. ...opere murarie. 4x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0120. | euro (quattordici/90) | m | € 14,90 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 706 | idem c.s. ...opere murarie. 3x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0120. | euro (dodici/10) | m | € 12,10 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 707 | idem c.s. ...opere murarie. 4x16 mm ² | | | | |
| 15.04.0120. | euro (dieci/90) | m | € 10,90 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 708 | idem c.s. ...opere murarie. 3x16 mm ² | | | | |
| 15.04.0120. | euro (otto/90) | m | € 8,90 | | |
| 006 | | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|---|--------|--|
| Nr. 709 | idem c.s. ...opere murarie. 2x16 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (sette/50) | m | € 7,50 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 710 | idem c.s. ...opere murarie. 5x10 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (nove/90) | m | € 9,90 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 711 | idem c.s. ...opere murarie. 4x10 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (otto/20) | m | € 8,20 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 712 | idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (sei/50) | m | € 6,50 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 713 | idem c.s. ...opere murarie. 2x10 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (cinque/40) | m | € 5,40 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 714 | idem c.s. ...opere murarie. 5x6 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (sei/60) | m | € 6,60 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 715 | idem c.s. ...opere murarie. 4x6 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (cinque/10) | m | € 5,10 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 716 | idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (quattro/50) | m | € 4,50 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 717 | idem c.s. ...opere murarie. 2x6 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (tre/90) | m | € 3,90 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 718 | idem c.s. ...opere murarie. 5x4 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (quattro/60) | m | € 4,60 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 719 | idem c.s. ...opere murarie. 4x4 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (quattro/00) | m | € 4,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 720 | idem c.s. ...opere murarie. 3x4 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (tre/50) | m | € 3,50 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 721 | idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (tre/10) | m | € 3,10 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 722 | idem c.s. ...opere murarie. 5x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (tre/70) | m | € 3,70 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 723 | idem c.s. ...opere murarie. 4x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (tre/00) | m | € 3,00 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 724 | idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (due/70) | m | € 2,70 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 725 | idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (due/40) | m | € 2,40 | |
| 023 | | | | |
| Nr. 726 | idem c.s. ...opere murarie. 16x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (sette/00) | m | € 7,00 | |
| 024 | | | | |
| Nr. 727 | idem c.s. ...opere murarie. 12x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (cinque/60) | m | € 5,60 | |
| 025 | | | | |
| Nr. 728 | idem c.s. ...opere murarie. 10x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (quattro/80) | m | € 4,80 | |
| 026 | | | | |
| Nr. 729 | idem c.s. ...opere murarie. 7x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (quattro/00) | m | € 4,00 | |
| 027 | | | | |
| Nr. 730 | idem c.s. ...opere murarie. 5x1,5 mm2 | | | |
| 15.04.0120. | euro (due/80) | m | € 2,80 | |
| 028 | | | | |
| Nr. 731 | idem c.s. ...opere murarie. 4x1,5 mm2 | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|---|---------|
| 15.04.0120. | euro (due/40) | m | € 2,40 |
| 029 | | | |
| Nr. 732 | idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm2 | m | € 2,00 |
| 15.04.0120. | euro (due/00) | m | € 2,00 |
| 030 | | | |
| Nr. 733 | idem c.s. ...opere murarie. 2x1,5 mm2 | m | € 1,80 |
| 15.04.0120. | euro (uno/80) | m | € 1,80 |
| 031 | | | |
| Nr. 734 | Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualitÓ T12. 5x6 mm2 | m | € 5,80 |
| | euro (cinque/80) | m | € 5,80 |
| Nr. 735 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 5x4 mm2 | m | € 4,30 |
| 15.04.0121. | euro (quattro/30) | m | € 4,30 |
| 002 | | | |
| Nr. 736 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 5x2,5 mm2 | m | € 3,10 |
| 15.04.0121. | euro (tre/10) | m | € 3,10 |
| 003 | | | |
| Nr. 737 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 5x1,5 mm2 | m | € 2,60 |
| 15.04.0121. | euro (due/60) | m | € 2,60 |
| 004 | | | |
| Nr. 738 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 4x6 mm2 | m | € 4,80 |
| 15.04.0121. | euro (quattro/80) | m | € 4,80 |
| 005 | | | |
| Nr. 739 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 4x4 mm2 | m | € 3,40 |
| 15.04.0121. | euro (tre/40) | m | € 3,40 |
| 006 | | | |
| Nr. 740 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 4x2,5 mm2 | m | € 2,70 |
| 15.04.0121. | euro (due/70) | m | € 2,70 |
| 007 | | | |
| Nr. 741 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 4x1,5 mm2 | m | € 2,20 |
| 15.04.0121. | euro (due/20) | m | € 2,20 |
| 008 | | | |
| Nr. 742 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 3x6 mm2 | m | € 3,90 |
| 15.04.0121. | euro (tre/90) | m | € 3,90 |
| 009 | | | |
| Nr. 743 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 3x4 mm2 | m | € 3,00 |
| 15.04.0121. | euro (tre/00) | m | € 3,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 744 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 3x2,5 mm2 | m | € 2,30 |
| 15.04.0121. | euro (due/30) | m | € 2,30 |
| 011 | | | |
| Nr. 745 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 3x1,5 mm2 | m | € 1,90 |
| 15.04.0121. | euro (uno/90) | m | € 1,90 |
| 012 | | | |
| Nr. 746 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 2x6 mm2 | m | € 3,20 |
| 15.04.0121. | euro (tre/20) | m | € 3,20 |
| 013 | | | |
| Nr. 747 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 2x4mm2 | m | € 2,50 |
| 15.04.0121. | euro (due/50) | m | € 2,50 |
| 014 | | | |
| Nr. 748 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 2x2,5 mm2 | m | € 1,90 |
| 15.04.0121. | euro (uno/90) | m | € 1,90 |
| 015 | | | |
| Nr. 749 | idem c.s. ...qualitÓ T12. 2x1,5 mm2 | m | € 1,60 |
| 15.04.0121. | euro (uno/60) | m | € 1,60 |
| 016 | | | |
| Nr. 750 | Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2 | m | € 26,80 |
| | euro (ventisei/80) | m | € 26,80 |
| Nr. 751 | idem c.s. ...opere murarie. 5x16 mm2 | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|---------|
| 15.04.0122. | euro (diciannove/70) | m | € 19,70 |
| 002 | | | |
| Nr. 752 | idem c.s. ...opere murarie. 5x10 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (quattordici/50) | m | € 14,50 |
| 003 | | | |
| Nr. 753 | idem c.s. ...opere murarie. 5x6 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (otto/00) | m | € 8,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 754 | idem c.s. ...opere murarie. 5x4 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (sei/00) | m | € 6,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 755 | idem c.s. ...opere murarie. 5x2,5 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (quattro/40) | m | € 4,40 |
| 006 | | | |
| Nr. 756 | idem c.s. ...opere murarie. 5x1,5 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (tre/50) | m | € 3,50 |
| 007 | | | |
| Nr. 757 | idem c.s. ...opere murarie. 4x25 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (ventiuno/40) | m | € 21,40 |
| 008 | | | |
| Nr. 758 | idem c.s. ...opere murarie. 4x16 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (quindici/50) | m | € 15,50 |
| 009 | | | |
| Nr. 759 | idem c.s. ...opere murarie. 4x10 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (undici/70) | m | € 11,70 |
| 010 | | | |
| Nr. 760 | idem c.s. ...opere murarie. 4x6 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (sei/80) | m | € 6,80 |
| 011 | | | |
| Nr. 761 | idem c.s. ...opere murarie. 4x4 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (quattro/80) | m | € 4,80 |
| 012 | | | |
| Nr. 762 | idem c.s. ...opere murarie. 4x2,5 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (tre/60) | m | € 3,60 |
| 013 | | | |
| Nr. 763 | idem c.s. ...opere murarie. 4x1,5 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (due/90) | m | € 2,90 |
| 014 | | | |
| Nr. 764 | idem c.s. ...opere murarie. 3x25 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (diciassette/20) | m | € 17,20 |
| 015 | | | |
| Nr. 765 | idem c.s. ...opere murarie. 3x16 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (dodici/60) | m | € 12,60 |
| 016 | | | |
| Nr. 766 | idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (nove/80) | m | € 9,80 |
| 017 | | | |
| Nr. 767 | idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (cinque/80) | m | € 5,80 |
| 018 | | | |
| Nr. 768 | idem c.s. ...opere murarie. 3x4 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (quattro/00) | m | € 4,00 |
| 019 | | | |
| Nr. 769 | idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (tre/20) | m | € 3,20 |
| 020 | | | |
| Nr. 770 | idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (due/60) | m | € 2,60 |
| 021 | | | |
| Nr. 771 | idem c.s. ...opere murarie. 2x25 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (tredici/80) | m | € 13,80 |
| 022 | | | |
| Nr. 772 | idem c.s. ...opere murarie. 2x16 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (dieci/50) | m | € 10,50 |
| 023 | | | |
| Nr. 773 | idem c.s. ...opere murarie. 2x10 mm2 | m | |
| 15.04.0122. | euro (sette/90) | m | € 7,90 |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|--|-----|---------|--|
| 024 | | | | | |
| Nr. 774 | idem c.s. ...opere murarie. 2x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0122. | euro (quattro/50) | | m | € 4,50 | |
| 025 | | | | | |
| Nr. 775 | idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0122. | euro (tre/40) | | m | € 3,40 | |
| 026 | | | | | |
| Nr. 776 | idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0122. | euro (due/70) | | m | € 2,70 | |
| 027 | | | | | |
| Nr. 777 | idem c.s. ...opere murarie. 2x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0122. | euro (due/10) | | m | € 2,10 | |
| 028 | | | | | |
| Nr. 778 | Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla di | | | | |
| 15.04.0123. | identificazione ARE4RX 0,6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35), conduttore in corda rigida rotonda compatta di | | | | |
| 001 | alluminio, isolante in Polietilene reticolato di colore nero, guaina di qualitÓ RZ, idonei per | | | | |
| | alimentazione tramite linee aeree o in aria .E' compresa la fornitura e posa in opera degli accessori | | | | |
| | per l'Eammarraggio a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l'Eopera finita a perfetta | | | | |
| | regola d'Earte. 3x70+1x54,6 mm2 | | | | |
| | euro (diciotto/60) | | m | € 18,60 | |
| Nr. 779 | idem c.s. ...regola d'Earte. 3x35+1x54,6 mm2 | | | | |
| 15.04.0123. | euro (quattordici/70) | | m | € 14,70 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 780 | Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla | | | | |
| 15.04.0124. | identificativa RE4E4X 0,6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35 conduttore in corda rigida rotonda non compatta di | | | | |
| 001 | rame semicrudo, isolante in Polietilene reticolato, guaina in Polietilene reticolato, idonei per | | | | |
| | l'Ealimentazione tramite linee aeree o in aria. E' compresa la fornitura e posa in opera degli accessori | | | | |
| | per l'Eammarraggio a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l'Eopera finita a perfetta | | | | |
| | regola d'Earte. 4x10 mm2 | | | | |
| | euro (undici/40) | | m | € 11,40 | |
| Nr. 781 | idem c.s. ...regola d'Earte. 2x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0124. | euro (nove/90) | | m | € 9,90 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 782 | Condotto sbarra prefabbricato 25 con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti | | | | |
| 15.04.0130. | di illuminazione, costruito in conformitÓ alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, | | | | |
| 001 | con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non | | | | |
| | inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 7 m ohm/m, | | | | |
| | fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, | | | | |
| | inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre | | | | |
| | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55 | | | | |
| | euro (ventitré/60) | | m | € 23,60 | |
| Nr. 783 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP55 | | | | |
| 15.04.0130. | euro (trentadue/30) | | cad | € 32,30 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 784 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione IP55 | | | | |
| 15.04.0130. | euro (tredici/60) | | cad | € 13,60 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 785 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 | | | | |
| 15.04.0130. | euro (diciannove/70) | | cad | € 19,70 | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 786 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | | | | |
| 15.04.0130. | euro (quattordici/40) | | cad | € 14,40 | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 787 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete | | | | |
| 15.04.0130. | euro (dieci/30) | | cad | € 10,30 | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 788 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di chiusura IP55 | | | | |
| 15.04.0130. | euro (quindici/40) | | cad | € 15,40 | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 789 | Condotto sbarra prefabbricato 25 con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti | | | | |
| 15.04.0131. | di illuminazione, costruito in conformitÓ alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, | | | | |
| 001 | con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non | | | | |
| | inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 7 m ohm/m, | | | | |
| | fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, | | | | |

Tabella1

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55 euro (trentaquattro/90) | | | |
| Nr. 790 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55 | m | € 34,90 |
| 15.04.0131. | euro (trentanove/10) | m | € 39,10 |
| 002 | | | |
| Nr. 791 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP55 | cad | € 58,00 |
| 15.04.0131. | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 792 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione IP55 | cad | € 13,60 |
| 15.04.0131. | euro (tredici/60) | cad | € 13,60 |
| 004 | | | |
| Nr. 793 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 | cad | € 19,70 |
| 15.04.0131. | euro (diciannove/70) | cad | € 19,70 |
| 005 | | | |
| Nr. 794 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | cad | € 14,40 |
| 15.04.0131. | euro (quattordici/40) | cad | € 14,40 |
| 006 | | | |
| Nr. 795 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete | cad | € 10,30 |
| 15.04.0131. | euro (dieci/30) | cad | € 10,30 |
| 007 | | | |
| Nr. 796 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di chiusura IP 55 | cad | € 17,40 |
| 15.04.0131. | euro (diciassette/40) | cad | € 17,40 |
| 008 | | | |
| Nr. 797 | Condotto sbarra prefabbricato 40 con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformitÓ alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 4m ohm/mt, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55 euro (ventitre/60) | m | € 23,60 |
| 15.04.0140. | | | |
| 001 | | | |
| Nr. 798 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP55 | cad | € 49,50 |
| 15.04.0140. | euro (quarantanove/50) | cad | € 49,50 |
| 002 | | | |
| Nr. 799 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione IP55 | cad | € 14,40 |
| 15.04.0140. | euro (quattordici/40) | cad | € 14,40 |
| 003 | | | |
| Nr. 800 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 | cad | € 20,10 |
| 15.04.0140. | euro (venti/10) | cad | € 20,10 |
| 004 | | | |
| Nr. 801 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | cad | € 14,40 |
| 15.04.0140. | euro (quattordici/40) | cad | € 14,40 |
| 005 | | | |
| Nr. 802 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete | cad | € 10,30 |
| 15.04.0140. | euro (dieci/30) | cad | € 10,30 |
| 006 | | | |
| Nr. 803 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di chiusura IP55 | cad | € 15,40 |
| 15.04.0140. | euro (quindici/40) | cad | € 15,40 |
| 007 | | | |
| Nr. 804 | Condotto sbarra prefabbricato 40 con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformitÓ alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55 euro (quaranta/90) | m | € 40,90 |
| 15.04.0141. | | | |
| 001 | | | |
| Nr. 805 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55 | m | € 44,30 |
| 15.04.0141. | euro (quarantaquattro/30) | m | € 44,30 |
| 002 | | | |
| Nr. 806 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP55 | cad | € 73,00 |
| 15.04.0141. | euro (settantatre/00) | cad | € 73,00 |
| 003 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|---------|--|
| Nr. 807 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione IP55 | | | |
| 15.04.0141. | euro (tredici/60) | cad | € 13,60 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 808 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 | | | |
| 15.04.0141. | euro (diciannove/70) | cad | € 19,70 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 809 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | | | |
| 15.04.0141. | euro (quattordici/40) | cad | € 14,40 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 810 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete | | | |
| 15.04.0141. | euro (dieci/30) | cad | € 10,30 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 811 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di chiusura IP 55 | | | |
| 15.04.0141. | euro (diciassette/40) | cad | € 17,40 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 812 | Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A ad altezza superiore | | | |
| 15.04.0150. | ai 4 m. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo da 1 m. | | | |
| 001 | euro (uno/09) | cad | € 1,09 | |
| Nr. 813 | idem c.s. ...Per ogni testata di alimentazione o chiusura. | | | |
| 15.04.0150. | euro (due/58) | cad | € 2,58 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 814 | idem c.s. ...Per ogni staffa. | | | |
| 15.04.0150. | euro (uno/59) | cad | € 1,59 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 815 | Compenso per l'installazione di punto luce derivato da condotto sbarra prefabbricato, consistente nel | | | |
| 15.04.0160. | cavo a doppio isolamento fino ad un max di 2 m di sezione di fase e di terra pari a 1,5 mm ² dalla spina | | | |
| 001 | di derivazione al corpo illuminante, posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare | | | |
| | il lavoro finito. Per ogni punto luce IP55. | | | |
| | euro (nove/20) | cad | € 9,20 | |
| Nr. 816 | idem c.s. ...lavoro finito. Maggiorazione per altezza superiore a 4 m. | | | |
| 15.04.0160. | euro (quindici/40) | cad | € 15,40 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 817 | Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la | | | |
| 15.04.0170. | distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformitÓ alle norme CEI 17.13 e le | | | |
| 001 | CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con | | | |
| | portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20°C, | | | |
| | dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di 10 m. Sono compresi: gli | | | |
| | accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado | | | |
| | IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP4X. | | | |
| | euro (trentanove/20) | m | € 39,20 | |
| Nr. 818 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo IP54 | | | |
| 15.04.0170. | euro (trentadue/80) | m | € 32,80 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 819 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP4X. | | | |
| 15.04.0170. | euro (sessantacinque/00) | cad | € 65,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 820 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP54 | | | |
| 15.04.0170. | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 821 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione IP4X e fusibili 25A. | | | |
| 15.04.0170. | euro (trentaquattro/90) | cad | € 34,90 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 822 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione IP54 e fusibili 25A. | | | |
| 15.04.0170. | euro (quarantauno/60) | cad | € 41,60 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 823 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP54- 40A. | | | |
| 15.04.0170. | euro (cinquantanove/00) | cad | € 59,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 824 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe. | | | |
| 15.04.0170. | euro (sessantacinque/00) | cad | € 65,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 825 | idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete. | | | |
| 15.04.0170. | euro (dodici/30) | cad | € 12,30 | |
| 009 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 826 | idem c.s. ...lavoro finito. Testata di chiusura. | | | |
| 15.04.0170. | euro (dieci/80) | cad | € 10,80 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 827 | idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP4X - 40A. | | | |
| 15.04.0170. | euro (ventidue/20) | cad | € 22,20 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 828 | Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti | | | |
| 15.04.0180. | F.M. di piccola potenza, costruito in conformitÓ alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 | | | |
| 001 | 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20°C. | | | |
| | 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m Fornito e posto in opera ad altezza massima di 10 m. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 160A IP54. | | | |
| | euro (sessantadue/00) | m | € 62,00 | |
| Nr. 829 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 250A IP54. | | | |
| 15.04.0180. | euro (sessantanove/00) | m | € 69,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 830 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 400A IP54. | | | |
| 15.04.0180. | euro (centotrentauno/00) | m | € 131,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 831 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 630A IP54. | | | |
| 15.04.0180. | euro (centosettantasette/00) | m | € 177,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 832 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 160A IP54. | | | |
| 15.04.0180. | euro (centoottantauno/00) | cad | € 181,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 833 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 250A IP54 | | | |
| 15.04.0180. | euro (centoottantauno/00) | cad | € 181,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 834 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 400A IP54. | | | |
| 15.04.0180. | euro (trecentonovantasette/00) | cad | € 397,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 835 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 630A IP54. | | | |
| 15.04.0180. | euro (cinquecentonovantasette/00) | cad | € 597,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 836 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 63A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (centotredici/00) | cad | € 113,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 837 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 125A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (centosessantadue/00) | cad | € 162,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 838 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 250A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (quattrocentosessantacinque/00) | cad | € 465,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 839 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 400A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (ottocentoquindici/00) | cad | € 815,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 840 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 160-250A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (trentasette/20) | cad | € 37,20 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 841 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 400A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (sessantadue/00) | cad | € 62,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 842 | idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 630A. | | | |
| 15.04.0180. | euro (sessantatre/00) | cad | € 63,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 843 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35), fornito e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su | | | |
| 15.04.0190. | canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm ² | | | |
| 001 | euro (trentasette/20) | m | € 37,20 | |
| Nr. 844 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x70 mm ² | | | |
| 15.04.0190. | euro (trentacinque/90) | m | € 35,90 | |
| 002 | | | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|---|---------|--|--|
| Nr. 845 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x50 mm ² | | | | |
| 15.04.0190. | euro (trenta/10) | m | € 30,10 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 846 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0190. | euro (ventinove/40) | m | € 29,40 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 847 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0190. | euro (ventinove/00) | m | € 29,00 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 848 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), fornito e posto in | | | | |
| 15.04.0191. | opera in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le | | | | |
| 001 | giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x240 mm ² | | | | |
| | euro (trenta/10) | m | € 30,10 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 849 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x185 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (ventisette/20) | m | € 27,20 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 850 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x150 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (ventitre/90) | m | € 23,90 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 851 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x95 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (diciassette/70) | m | € 17,70 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 852 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x70 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (quindici/20) | m | € 15,20 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 853 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x50 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (tredici/40) | m | € 13,40 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 854 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (undici/90) | m | € 11,90 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 855 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0191. | euro (undici/20) | m | € 11,20 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 856 | Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35), | | | | |
| 15.04.0210. | fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i | | | | |
| 001 | terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x95 mm ² | | | | |
| | euro (quarantaquattro/10) | m | € 44,10 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 857 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x70 mm ² | | | | |
| 15.04.0210. | euro (trentotto/00) | m | € 38,00 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 858 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x50 mm ² | | | | |
| 15.04.0210. | euro (trentatre/30) | m | € 33,30 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 859 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x35 mm ² | | | | |
| 15.04.0210. | euro (ventinove/80) | m | € 29,80 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 860 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x25 mm ² | | | | |
| 15.04.0210. | euro (ventotto/30) | m | € 28,30 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 861 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x150 mm ² | | | | |
| 15.04.0210. | euro (sessantaquattro/00) | m | € 64,00 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 862 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x150 mm ² | | | | |
| 15.04.0210. | euro (due/88) | m | € 2,88 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 863 | Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 Ω 3 ohm, e basse perdite: | | | | |
| 15.04.0231 | (30,860 MHz < 35 dB; 860,2150 MHz < 30 dB), con conduttore in rame stagnato forni Δ = 1 mm. Conforme | | | | |
| | alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese | | | | |
| | l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le | | | | |
| | giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. | | | | |
| | E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| | euro (due/98) | m | € 2,98 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 864 | Cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI | | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|---|--------|
| 15.04.0232. | 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di 001 impedenza pari a 75 Ω 3 ohm e basse perdite (30,470 MHz < 35 dB; 470,1000 MHz < 30 dB). Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x1 mm ² + 6x0,50 mm ² + 6x0,35 mm ² euro (cinque/20) | m | € 5,20 |
| Nr. 865 | idem c.s. ...Rg59 + 2x0,75 mm ² | m | € 3,82 |
| 15.04.0232. | euro (tre/82) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 866 | idem c.s. ...Rg59 + 2x0,50 mm ² + 8x0,22 mm ² | m | € 4,37 |
| 15.04.0232. | euro (quattro/37) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 867 | Linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per 15.04.0233. collegamento casse acustiche. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l'installazione in 001 tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm ² euro (uno/88) | m | € 1,88 |
| Nr. 868 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x0,75 mm ² | m | € 1,98 |
| 15.04.0233. | euro (uno/98) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 869 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x1,00 mm ² | m | € 2,48 |
| 15.04.0233. | euro (due/48) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 870 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x1,50 mm ² | m | € 2,98 |
| 15.04.0233. | euro (due/98) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 871 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x2,50 mm ² | m | € 3,47 |
| 15.04.0233. | euro (tre/47) | | |
| 005 | | | |
| Nr. 872 | Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all'interno ed all'esterno di 15.04.0234. edifici. Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all'interno ed all'esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm ² euro (uno/19) | m | € 1,19 |
| Nr. 873 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x0,50 mm ² | m | € 1,49 |
| 15.04.0234. | euro (uno/49) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 874 | idem c.s. ...lavoro finito. 6x0,50 mm ² | m | € 1,98 |
| 15.04.0234. | euro (uno/88) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 875 | idem c.s. ...lavoro finito. 8x0,50 mm ² | m | € 2,33 |
| 15.04.0234. | euro (due/33) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 876 | idem c.s. ...lavoro finito. 10x0,50 mm ² | m | € 2,88 |
| 15.04.0234. | euro (due/88) | | |
| 005 | | | |
| Nr. 877 | idem c.s. ...lavoro finito. 12x0,50 mm ² | m | € 3,17 |
| 15.04.0234. | euro (tre/17) | | |
| 006 | | | |
| Nr. 878 | idem c.s. ...lavoro finito. 14x0,50 mm ² | m | € 3,47 |
| 15.04.0234. | euro (tre/47) | | |
| 007 | | | |
| Nr. 879 | idem c.s. ...lavoro finito. 16x0,50 mm ² | m | € 3,87 |
| 15.04.0234. | euro (tre/87) | | |
| 008 | | | |
| Nr. 880 | idem c.s. ...lavoro finito. 18x0,50 mm ² | m | € 4,37 |
| 15.04.0234. | euro (quattro/37) | | |
| 009 | | | |
| Nr. 881 | idem c.s. ...lavoro finito. 20x0,50 mm ² | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|---|--------|
| 15.04.0234. | euro (quattro/96) | m | € 4,96 |
| 010 | | | |
| Nr. 882 | idem c.s. ...lavoro finito. 22x0,50 mm2 | m | € 5,40 |
| 15.04.0234. | euro (cinque/40) | m | € 5,40 |
| 011 | | | |
| Nr. 883 | Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCY11 a quattro conduttori (due coppie: 2 x 2 x 0,8 mm) | m | € 1,88 |
| 15.04.0235 | schermati e ritorti Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. | m | € 1,88 |
| | euro (uno/88) | m | € 1,88 |
| Nr. 884 | Linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due conduttori (una coppia: 2x0,60mm)Twistato e non schermato, con isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m | € 1,79 |
| 15.04.0236 | euro (uno/79) | m | € 1,79 |
| Nr. 885 | Linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: Ø 50 V cc (sezione 0,22 mm2), Ø 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2 | m | € 0,99 |
| 001 | euro (zero/99) | m | € 0,99 |
| Nr. 886 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x0,22 mm2 | m | € 1,24 |
| 15.04.0237. | euro (uno/24) | m | € 1,24 |
| 002 | | | |
| Nr. 887 | idem c.s. ...lavoro finito. 6x0,22 mm2 | m | € 1,44 |
| 15.04.0237. | euro (uno/44) | m | € 1,44 |
| 003 | | | |
| Nr. 888 | idem c.s. ...lavoro finito. 8x0,22 mm2 | m | € 1,98 |
| 15.04.0237. | euro (uno/98) | m | € 1,98 |
| 004 | | | |
| Nr. 889 | idem c.s. ...lavoro finito. 10x0,22 mm2 | m | € 2,38 |
| 15.04.0237. | euro (due/38) | m | € 2,38 |
| 005 | | | |
| Nr. 890 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m | € 1,69 |
| 15.04.0237. | euro (uno/69) | m | € 1,69 |
| 006 | | | |
| Nr. 891 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m | € 1,98 |
| 15.04.0237. | euro (uno/98) | m | € 1,98 |
| 007 | | | |
| Nr. 892 | idem c.s. ...lavoro finito. 6x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m | € 2,48 |
| 15.04.0237. | euro (due/48) | m | € 2,48 |
| 008 | | | |
| Nr. 893 | idem c.s. ...lavoro finito. 8x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m | € 2,68 |
| 15.04.0237. | euro (due/68) | m | € 2,68 |
| 009 | | | |
| Nr. 894 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m | € 1,98 |
| 15.04.0237. | euro (uno/98) | m | € 1,98 |
| 010 | | | |
| Nr. 895 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m | € 2,38 |
| 15.04.0237. | euro (due/38) | m | € 2,38 |
| 011 | | | |
| Nr. 896 | idem c.s. ...lavoro finito. 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m | € 2,68 |
| 15.04.0237. | euro (due/68) | m | € 2,68 |
| 012 | | | |
| Nr. 897 | idem c.s. ...lavoro finito. 8x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m | € 3,17 |
| 15.04.0237. | euro (tre/17) | m | € 3,17 |
| 013 | | | |
| Nr. 898 | Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualitÓ R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su | m | € 3,17 |
| 15.04.0240. | 001 | | |

Tabella1

| | | | |
|---|--|---|---------|
| canale, su passerella o graffettata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 2 coppie. | | | |
| Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 2 coppie. | | | |
| 002 | euro (uno/09) | m | € 1,09 |
| Nr. 899 | idem c.s. ...murarie. A 3 coppie. | | |
| 15.04.0240. | euro (uno/74) | m | € 1,74 |
| 002 | | | |
| Nr. 900 | idem c.s. ...murarie. A 4 coppie | | |
| 15.04.0240. | euro (due/08) | m | € 2,08 |
| 003 | | | |
| Nr. 901 | idem c.s. ...murarie. A 6 coppie. | | |
| 15.04.0240. | euro (due/88) | m | € 2,88 |
| 004 | | | |
| Nr. 902 | idem c.s. ...murarie. A 11 coppie. | | |
| 15.04.0240. | euro (quattro/66) | m | € 4,66 |
| 005 | | | |
| Nr. 903 | idem c.s. ...murarie. A 21 coppie | | |
| 15.04.0240. | euro (nove/00) | m | € 9,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 904 | idem c.s. ...murarie. A 30+1 coppie. | | |
| 15.04.0240. | euro (dodici/90) | m | € 12,90 |
| 007 | | | |
| Nr. 905 | idem c.s. ...murarie. A 50+1 coppie. | | |
| 15.04.0240. | euro (diciotto/00) | m | € 18,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 906 | Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. È compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo RG 58/U Imp. 50 Ohm. | | |
| 15.04.0250. | euro (due/88) | m | € 2,88 |
| 001 | | | |
| Nr. 907 | idem c.s. ...murarie. Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm. | | |
| 15.04.0250. | euro (due/98) | m | € 2,98 |
| 002 | | | |
| Nr. 908 | idem c.s. ...murarie. Tipo TWINAX Imp. 100 Ohm. | | |
| 15.04.0250. | euro (quattro/32) | m | € 4,32 |
| 003 | | | |
| Nr. 909 | idem c.s. ...murarie. Tipo UTP cat.5. | | |
| 15.04.0250. | euro (due/18) | m | € 2,18 |
| 004 | | | |
| Nr. 910 | idem c.s. ...murarie. Tipo FTP cat.5. | | |
| 15.04.0250. | euro (due/58) | m | € 2,58 |
| 005 | | | |
| Nr. 911 | idem c.s. ...murarie. Tipo UTP cat.5E. | | |
| 15.04.0250. | euro (due/38) | m | € 2,38 |
| 006 | | | |
| Nr. 912 | idem c.s. ...murarie. Tipo FTP cat.5E | | |
| 15.04.0250. | euro (due/83) | m | € 2,83 |
| 007 | | | |
| Nr. 913 | idem c.s. ...murarie. Tipo UTP cat.6. | | |
| 15.04.0250. | euro (due/68) | m | € 2,68 |
| 008 | | | |
| Nr. 914 | idem c.s. ...murarie. Tipo FTP cat.6 | | |
| 15.04.0250. | euro (tre/08) | m | € 3,08 |
| 009 | | | |
| Nr. 915 | Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiriduttore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-221). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 12 Fibre | | |
| 15.04.0270. | euro (otto/90) | m | € 8,90 |
| 001 | | | |
| Nr. 916 | idem c.s. ...opere murarie. 8 Fibre | | |
| 15.04.0270. | euro (sei/90) | m | € 6,90 |
| 002 | | | |

Tabella1

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|---|---------|
| Nr. 917 | idem c.s. ...opere murarie. 6 Fibre | | | | | |
| 15.04.0270. | euro (cinque/70) | | | | m | € 5,70 |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 918 | idem c.s. ...opere murarie. 4 Fibre | | | | | |
| 15.04.0270. | euro (quattro/96) | | | | m | € 4,96 |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 919 | Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina | | | | | |
| 15.04.0280. | Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22). Tipo di fibra: MM 62,5/125 ?m; | | | | | |
| 001 | Attenuazione a 850 nm: < 3,2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0,9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E&E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 12 Fibre | | | | | |
| | euro (otto/00) | | | | m | € 8,00 |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 920 | idem c.s. ...opere murarie. 8 Fibre | | | | m | € 6,40 |
| 15.04.0280. | euro (sei/40) | | | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 921 | idem c.s. ...opere murarie. 6 Fibre | | | | m | € 5,40 |
| 15.04.0280. | euro (cinque/40) | | | | | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 922 | idem c.s. ...opere murarie. 4 Fibre | | | | m | € 4,37 |
| 15.04.0280. | euro (quattro/37) | | | | | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 923 | idem c.s. ...opere murarie. 2 Fibre | | | | m | € 3,87 |
| 15.04.0280. | euro (tre/87) | | | | | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 924 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme | | | | | |
| 15.04.0290. | IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio > 500V. | | | | | |
| 001 | Con guaina esterna in rame ed isolante minerale all'ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le cassette di derivazione e le opere murarie. 2 x 1 mm ² | | | | | |
| | euro (sette/10) | | | | m | € 7,10 |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 925 | idem c.s. ...opere murarie. 2 x 1,5 mm ² | | | | m | € 7,70 |
| 15.04.0290. | euro (sette/70) | | | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 926 | idem c.s. ...opere murarie. 2 x 2,5 mm ² | | | | m | € 9,00 |
| 15.04.0290. | euro (nove/00) | | | | | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 927 | idem c.s. ...opere murarie. 2 x 4 mm ² | | | | m | € 11,00 |
| 15.04.0290. | euro (undici/00) | | | | | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 928 | idem c.s. ...opere murarie. 3 x 1 mm ² | | | | m | € 7,90 |
| 15.04.0290. | euro (sette/90) | | | | | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 929 | idem c.s. ...opere murarie. 3 x 1,5 mm ² | | | | m | € 8,70 |
| 15.04.0290. | euro (otto/70) | | | | | |
| 007 | | | | | | |
| Nr. 930 | idem c.s. ...opere murarie. 3 x 2,5 mm ² | | | | m | € 10,90 |
| 15.04.0290. | euro (dieci/90) | | | | | |
| 008 | | | | | | |
| Nr. 931 | idem c.s. ...opere murarie. 4 x 1 mm ² | | | | m | € 8,80 |
| 15.04.0290. | euro (otto/80) | | | | | |
| 009 | | | | | | |
| Nr. 932 | idem c.s. ...opere murarie. 4 x 1,5 mm ² | | | | m | € 9,80 |
| 15.04.0290. | euro (nove/80) | | | | | |
| 010 | | | | | | |
| Nr. 933 | idem c.s. ...opere murarie. 4 x 2,5 mm ² | | | | m | € 12,20 |
| 15.04.0290. | euro (dodici/20) | | | | | |
| 011 | | | | | | |
| Nr. 934 | idem c.s. ...opere murarie. 7 x 1 mm ² | | | | m | € 12,50 |
| 15.04.0290. | euro (dodici/50) | | | | | |
| 012 | | | | | | |
| Nr. 935 | idem c.s. ...opere murarie. 7 x 1,5 mm ² | | | | m | € 14,00 |
| 15.04.0290. | euro (quattordici/00) | | | | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|---|---------|--|--|
| Nr. 936 | idem c.s. ...opere murarie. 7 x 2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0290. | euro (sedici/70) | m | € 16,70 | | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 937 | idem c.s. ...opere murarie. 2 x 1 mm2, twistato | | | | |
| 15.04.0290. | euro (otto/00) | m | € 8,00 | | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 938 | idem c.s. ...opere murarie. 2 x 1,5 mm2, twistato | | | | |
| 15.04.0290. | euro (otto/50) | m | € 8,50 | | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 939 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme | | | | |
| 15.04.0291 | IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ò 500V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi per posa in opera incassata sotto intonaco. E&E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. | | | | |
| | euro (uno/09) | m | € 1,09 | | |
| Nr. 940 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme | | | | |
| 15.04.0292 | IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ò 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco comprese le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo E&E esclusa l'eventuale intonacatura, rasatura e tinteggiatura. | | | | |
| | euro (sette/20) | m | € 7,20 | | |
| Nr. 941 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme | | | | |
| 15.04.0293. | IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ò 750V. | | | | |
| 001 | Con guaina esterna in rame ed isolante minerale all'ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. 2x1,5 mm2 | | | | |
| | euro (undici/00) | m | € 11,00 | | |
| Nr. 942 | idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (dodici/50) | m | € 12,50 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 943 | idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (quattordici/70) | m | € 14,70 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 944 | idem c.s. ...opere murarie. 2x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (sedici/90) | m | € 16,90 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 945 | idem c.s. ...opere murarie. 2x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (venti/10) | m | € 20,10 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 946 | idem c.s. ...opere murarie. 2x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (ventisei/00) | m | € 26,00 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 947 | idem c.s. ...opere murarie. 2x25 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (trentaquattro/40) | m | € 34,40 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 948 | idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (undici/70) | m | € 11,70 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 949 | idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (tredici/90) | m | € 13,90 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 950 | idem c.s. ...opere murarie. 3x4 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (sedici/10) | m | € 16,10 | | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 951 | idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (diciotto/90) | m | € 18,90 | | |
| 011 | | | | | |
| Nr. 952 | idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (ventidue/90) | m | € 22,90 | | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 953 | idem c.s. ...opere murarie. 3x16 mm2 | | | | |
| 15.04.0293. | euro (ventotto/00) | m | € 28,00 | | |
| 013 | | | | | |

Tabella1

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|----------|--|
| Nr. 954 | idem c.s. ...opere murarie. 3x25 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (quarantadue/90) | | | m | € 42,90 | |
| 014 | | | | | | |
| Nr. 955 | idem c.s. ...opere murarie. 4x1,5 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (tredici/80) | | | m | € 13,80 | |
| 015 | | | | | | |
| Nr. 956 | idem c.s. ...opere murarie. 4x2,5 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (sedici/00) | | | m | € 16,00 | |
| 016 | | | | | | |
| Nr. 957 | idem c.s. ...opere murarie. 4x4 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (diciotto/90) | | | m | € 18,90 | |
| 017 | | | | | | |
| Nr. 958 | idem c.s. ...opere murarie. 4x6 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (ventidue/00) | | | m | € 22,00 | |
| 018 | | | | | | |
| Nr. 959 | idem c.s. ...opere murarie. 4x10 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (ventotto/20) | | | m | € 28,20 | |
| 019 | | | | | | |
| Nr. 960 | idem c.s. ...opere murarie. 4x16 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (trentotto/50) | | | m | € 38,50 | |
| 020 | | | | | | |
| Nr. 961 | idem c.s. ...opere murarie. 4x25 mm2 | | | | | |
| 15.04.0293. | euro (cinquantatre/00) | | | m | € 53,00 | |
| 021 | | | | | | |
| Nr. 962 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme | | | | | |
| 15.04.0294 | IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio Ø 750V. | | | | | |
| | Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e | | | | | |
| | posa in opera incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. | | | | | |
| | euro (uno/29) | | | m | € 1,29 | |
| Nr. 963 | idem c.s. ...incassata sotto intonaco comprese le opere murarie di scasso e ripristino della muratura | | | | | |
| 15.04.0295 | esistente di qualsiasi tipo. E&E esclusa l'eventuale intonacatura, rasatura e tinteggiatura. | | | | | |
| | euro (otto/60) | | | m | € 8,60 | |
| Nr. 964 | Cassetta di derivazione in ottone satinato stagna IP67. Cassetta di derivazione in ottone satinato | | | | | |
| 15.04.0296. | stagna IP67, con pareti lisce completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta | | | | | |
| 001 | in opera in vista completa di ogni accessorio. E&E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il | | | | | |
| | lavoro completo. dimensioni 83x117x63 mm | | | | | |
| | euro (settantacinque/00) | | | m | € 75,00 | |
| Nr. 965 | idem c.s. ...completo. dimensioni 125x185x69 mm | | | | | |
| 15.04.0296. | euro (centotrentotto/00) | | | m | € 138,00 | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 966 | Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086- | | | | | |
| 15.05.0010. | 1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno | | | | | |
| 001 | di intercapdini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri | | | | | |
| | relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre | | | | | |
| | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. | | | | | |
| | euro (uno/56) | | | m | € 1,56 | |
| Nr. 967 | idem c.s. ...esterno mm 20. | | | | | |
| 15.05.0010. | euro (due/13) | | | m | € 2,13 | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 968 | idem c.s. ...esterno mm 25. | | | | | |
| 15.05.0010. | euro (due/47) | | | m | € 2,47 | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 969 | idem c.s. ...esterno mm 32. | | | | | |
| 15.05.0010. | euro (due/99) | | | m | € 2,99 | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 970 | idem c.s. ...esterno mm 40. | | | | | |
| 15.05.0010. | euro (tre/38) | | | m | € 3,38 | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 971 | idem c.s. ...esterno mm 50. | | | | | |
| 15.05.0010. | euro (quattro/13) | | | m | € 4,13 | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 972 | idem c.s. ...esterno mm 63. | | | | | |
| 15.05.0010. | euro (quattro/78) | | | m | € 4,78 | |

Tabella1

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--|
| 007 | | | | | | |
| Nr. 973 | Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. | | | | | |
| 15.05.0020. | | | | | | |
| 001 | euro (tre/22) | m | € 3,22 | | | |
| Nr. 974 | idem c.s. ...esterno mm 20. | | | | | |
| 15.05.0020. | euro (tre/32) | m | € 3,32 | | | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 975 | idem c.s. ...esterno mm 25. | | | | | |
| 15.05.0020. | euro (tre/70) | m | € 3,70 | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 976 | idem c.s. ...esterno mm 32. | | | | | |
| 15.05.0020. | euro (quattro/09) | m | € 4,09 | | | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 977 | idem c.s. ...esterno mm 40. | | | | | |
| 15.05.0020. | euro (sei/10) | m | € 6,10 | | | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 978 | idem c.s. ...esterno mm 50. | | | | | |
| 15.05.0020. | euro (sette/70) | m | € 7,70 | | | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 979 | Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. | | | | | |
| 15.05.0030. | | | | | | |
| 001 | euro (cinque/50) | m | € 5,50 | | | |
| Nr. 980 | idem c.s. ...esterno mm 20. | | | | | |
| 15.05.0030. | euro (sei/20) | m | € 6,20 | | | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 981 | idem c.s. ...esterno mm 25. | | | | | |
| 15.05.0030. | euro (sette/30) | m | € 7,30 | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 982 | idem c.s. ...esterno mm 32. | | | | | |
| 15.05.0030. | euro (otto/50) | m | € 8,50 | | | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 983 | idem c.s. ...esterno mm 40. | | | | | |
| 15.05.0030. | euro (dieci/00) | m | € 10,00 | | | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 984 | idem c.s. ...esterno mm 50. | | | | | |
| 15.05.0030. | euro (undici/70) | m | € 11,70 | | | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 985 | Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atti a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 12. | | | | | |
| 15.05.0040. | | | | | | |
| 001 | euro (tre/65) | m | € 3,65 | | | |
| Nr. 986 | idem c.s. ...interno mm 16. | | | | | |
| 15.05.0040. | euro (tre/82) | m | € 3,82 | | | |
| 002 | | | | | | |
| Nr. 987 | idem c.s. ...interno mm 20. | | | | | |
| 15.05.0040. | euro (quattro/15) | m | € 4,15 | | | |
| 003 | | | | | | |
| Nr. 988 | idem c.s. ...interno mm 25. | | | | | |
| 15.05.0040. | euro (sei/50) | m | € 6,50 | | | |
| 004 | | | | | | |
| Nr. 989 | idem c.s. ...interno mm 32. | | | | | |
| 15.05.0040. | euro (sette/30) | m | € 7,30 | | | |
| 005 | | | | | | |
| Nr. 990 | idem c.s. ...interno mm 40. | | | | | |
| 15.05.0040. | euro (dieci/10) | m | € 10,10 | | | |
| 006 | | | | | | |
| Nr. 991 | Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre | | | | | |
| 15.05.0050. | | | | | | |
| 001 | | | | | | |

Tabella1

| | | |
|---|-----|---------|
| compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. euro (sei/60) | m | € 6,60 |
| Nr. 992 idem c.s. ...esterno mm 20. 15.05.0050. euro (sette/70) | m | € 7,70 |
| 002 | | |
| Nr. 993 idem c.s. ...esterno mm 25. 15.05.0050. euro (nove/00) | m | € 9,00 |
| 003 | | |
| Nr. 994 idem c.s. ...esterno mm 32. 15.05.0050. euro (dieci/40) | m | € 10,40 |
| 004 | | |
| Nr. 995 idem c.s. ...esterno mm 40. 15.05.0050. euro (dodici/20) | m | € 12,20 |
| 005 | | |
| Nr. 996 idem c.s. ...esterno mm 50. 15.05.0050. euro (quattordici/40) | m | € 14,40 |
| 006 | | |
| Nr. 997 idem c.s. ...esterno mm 63. 15.05.0050. euro (ventitré/70) | m | € 23,70 |
| 007 | | |
| Nr. 998 Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e 15.05.0060. posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro 001 occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 12. euro (tre/70) | m | € 3,70 |
| Nr. 999 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm15. 15.05.0060. euro (tre/98) | m | € 3,98 |
| 002 | | |
| Nr. 1000 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 20. 15.05.0060. euro (cinque/80) | m | € 5,80 |
| 003 | | |
| Nr. 1001 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 25. 15.05.0060. euro (sei/80) | m | € 6,80 |
| 004 | | |
| Nr. 1002 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo girevole per tubo da mm 12. 15.05.0060. euro (uno/41) | cad | € 1,41 |
| 005 | | |
| Nr. 1003 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo girevole per tubo da mm15. 15.05.0060. euro (due/29) | cad | € 2,29 |
| 006 | | |
| Nr. 1004 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo girevole per tubo da mm 20. 15.05.0060. euro (tre/98) | cad | € 3,98 |
| 007 | | |
| Nr. 1005 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo girevole per tubo da mm 25. 15.05.0060. euro (sei/20) | cad | € 6,20 |
| 008 | | |
| Nr. 1006 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 35. 15.05.0060. euro (venti/40) | m | € 20,40 |
| 009 | | |
| Nr. 1007 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 40. 15.05.0060. euro (ventiquattro/90) | m | € 24,90 |
| 010 | | |
| Nr. 1008 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo girevole per tubo da mm 35. 15.05.0060. euro (dieci/50) | cad | € 10,50 |
| 011 | | |
| Nr. 1009 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo girevole per tubo da mm 40. 15.05.0060. euro (quindici/80) | cad | € 15,80 |
| 012 | | |
| Nr. 1010 Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad 15.05.0070. incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso 001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50. euro (sette/80) | cad | € 7,80 |
| Nr. 1011 idem c.s. ...assimilabili a mm 130x105x50. 15.05.0070. euro (nove/60) | cad | € 9,60 |
| 002 | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|---------|--|
| Nr. 1012 | idem c.s. ...assimilabili a mm155x130x55. | | | |
| 15.05.0070. | euro (undici/30) | cad | € 11,30 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1013 | idem c.s. ...assimilabili a mm 180x155x70. | | | |
| 15.05.0070. | euro (quindici/00) | cad | € 15,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1014 | idem c.s. ...assimilabili a mm 240x205x80. | | | |
| 15.05.0070. | euro (ventisette/30) | cad | € 27,30 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1015 | idem c.s. ...assimilabili a mm 300x245x110. | | | |
| 15.05.0070. | euro (quarantauno/00) | cad | € 41,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1016 | idem c.s. ...assimilabili a mm 390x300x140. | | | |
| 15.05.0070. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1017 | Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45. | | | |
| 15.05.0080. | euro (tre/12) | cad | € 3,12 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1018 | idem c.s. ...assimilabili a mm 118x96x50. | | | |
| 15.05.0080. | euro (tre/22) | cad | € 3,22 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1019 | idem c.s. ...assimilabili a mm 118x96x70. | | | |
| 15.05.0080. | euro (tre/42) | cad | € 3,42 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1020 | idem c.s. ...assimilabili a mm152x98x70. | | | |
| 15.05.0080. | euro (tre/87) | cad | € 3,87 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1021 | idem c.s. ...assimilabili a mm 160x130x70. | | | |
| 15.05.0080. | euro (quattro/63) | cad | € 4,63 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1022 | idem c.s. ...assimilabili a mm 196x152x70. | | | |
| 15.05.0080. | euro (cinque/40) | cad | € 5,40 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1023 | idem c.s. ...assimilabili a mm 294x152x70. | | | |
| 15.05.0080. | euro (dieci/20) | cad | € 10,20 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1024 | idem c.s. ...assimilabili a mm 392x152x70. | | | |
| 15.05.0080. | euro (tredici/60) | cad | € 13,60 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1025 | Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50. | | | |
| 15.05.0090. | euro (quattro/58) | cad | € 4,58 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1026 | idem c.s. ...assimilabili a mm 120x80x50. | | | |
| 15.05.0090. | euro (quattro/68) | cad | € 4,68 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1027 | idem c.s. ...assimilabili a mm150x110x70. | | | |
| 15.05.0090. | euro (cinque/30) | cad | € 5,30 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1028 | idem c.s. ...assimilabili a mm 190x140x70. | | | |
| 15.05.0090. | euro (otto/00) | cad | € 8,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1029 | idem c.s. ...assimilabili a mm 240x190x90. | | | |
| 15.05.0090. | euro (dieci/70) | cad | € 10,70 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1030 | idem c.s. ...assimilabili a mm 300x320x120. | | | |
| 15.05.0090. | euro (diciassette/90) | cad | € 17,90 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1031 | idem c.s. ...assimilabili a mm 380x300x120. | | | |
| 15.05.0090. | euro (ventidue/90) | cad | € 22,90 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1032 | Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. | | | |
| 15.05.0100. | E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per scatole con lato max mm 200. | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| 001 | euro (quattro/58) | cad | € 4,58 |
| Nr. 1033 | idem c.s. ...con lato superiore a mm 200. | | |
| 15.05.0100. | euro (nove/10) | cad | € 9,10 |
| 002 | | | |
| Nr. 1034 | Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle | | |
| 15.05.0110. | Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profonditÓ | | |
| 001 | di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro | | |
| | occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. | | |
| | euro (tre/82) | m | € 3,82 |
| Nr. 1035 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 63. | | |
| 15.05.0110. | euro (quattro/43) | m | € 4,43 |
| 002 | | | |
| Nr. 1036 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 100. | | |
| 15.05.0110. | euro (cinque/30) | m | € 5,30 |
| 003 | | | |
| Nr. 1037 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 160. | | |
| 15.05.0110. | euro (nove/10) | m | € 9,10 |
| 004 | | | |
| Nr. 1038 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 200. | | |
| 15.05.0110. | euro (tredici/20) | m | € 13,20 |
| 005 | | | |
| Nr. 1039 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 250. | | |
| 15.05.0110. | euro (diciassette/20) | m | € 17,20 |
| 006 | | | |
| Nr. 1040 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per copertura in calcestruzzo spessore cm 10. | | |
| 15.05.0110. | euro (uno/71) | m | € 1,71 |
| 007 | | | |
| Nr. 1041 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 80. | | |
| 15.05.0110. | euro (quattro/86) | m | € 4,86 |
| 008 | | | |
| Nr. 1042 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 110. | | |
| 15.05.0110. | euro (sei/30) | m | € 6,30 |
| 009 | | | |
| Nr. 1043 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 125. | | |
| 15.05.0110. | euro (sei/90) | m | € 6,90 |
| 010 | | | |
| Nr. 1044 | idem c.s. ...lavoro finito. Diametro esterno mm 140. | | |
| 15.05.0110. | euro (sette/70) | m | € 7,70 |
| 011 | | | |
| Nr. 1045 | Passerella portacavi assolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio assolata, piegata di | | |
| 15.05.0120. | altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per | | |
| 001 | larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono | | |
| | compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto | | |
| | altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di | | |
| | larghezza minima assimilabile a mm 50. | | |
| | euro (quattordici/80) | m | € 14,80 |
| Nr. 1046 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100. | | |
| 15.05.0120. | euro (quindici/40) | m | € 15,40 |
| 002 | | | |
| Nr. 1047 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150. | | |
| 15.05.0120. | euro (sedici/70) | m | € 16,70 |
| 003 | | | |
| Nr. 1048 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200. | | |
| 15.05.0120. | euro (diciannove/40) | m | € 19,40 |
| 004 | | | |
| Nr. 1049 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza | | |
| 15.05.0120. | mm 65. | | |
| 005 | euro (ventitré/20) | m | € 23,20 |
| Nr. 1050 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza | | |
| 15.05.0120. | mm 65. | | |
| 006 | euro (ventotto/50) | m | € 28,50 |
| Nr. 1051 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50. | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| 15.05.0120. | euro (quattordici/60) | cad | € 14,60 |
| 007 | | | |
| Nr. 1052 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (sedici/10) | cad | € 16,10 |
| 008 | | | |
| Nr. 1053 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm150. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (diciotto/10) | cad | € 18,10 |
| 009 | | | |
| Nr. 1054 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (venti/30) | cad | € 20,30 |
| 010 | | | |
| Nr. 1055 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (ventisei/00) | cad | € 26,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 1056 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | cad | € 31,60 |
| 15.05.0120. | euro (trentauno/60) | cad | |
| 012 | | | |
| Nr. 1057 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (ventiquattro/30) | cad | € 24,30 |
| 013 | | | |
| Nr. 1058 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (venticinque/70) | cad | € 25,70 |
| 014 | | | |
| Nr. 1059 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (ventisette/60) | cad | € 27,60 |
| 015 | | | |
| Nr. 1060 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (trenta/60) | cad | € 30,60 |
| 016 | | | |
| Nr. 1061 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (trentacinque/80) | cad | € 35,80 |
| 017 | | | |
| Nr. 1062 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (quaranta/80) | cad | € 40,80 |
| 018 | | | |
| Nr. 1063 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (trentaquattro/90) | cad | € 34,90 |
| 019 | | | |
| Nr. 1064 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (trentasei/40) | cad | € 36,40 |
| 020 | | | |
| Nr. 1065 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm150. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (trentanove/30) | cad | € 39,30 |
| 021 | | | |
| Nr. 1066 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (quaranta/30) | cad | € 40,30 |
| 022 | | | |
| Nr. 1067 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (quarantatre/10) | cad | € 43,10 |
| 023 | | | |
| Nr. 1068 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (cinquantadue/00) | cad | € 52,00 |
| 024 | | | |
| Nr. 1069 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Riduzione da mm 100 a mm 50. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (sedici/30) | cad | € 16,30 |
| 025 | | | |
| Nr. 1070 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Riduzione da mm150 a mm 100. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (ventidue/40) | cad | € 22,40 |
| 026 | | | |
| Nr. 1071 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Riduzione da mm 200 a mm 150. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (venticinque/00) | cad | € 25,00 |
| 027 | | | |
| Nr. 1072 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Riduzione da mm 300 a mm 200. | cad | |
| 15.05.0120. | euro (ventisette/90) | cad | € 27,90 |
| 028 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|---------|--|
| Nr. 1073 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Riduzione da mm 400 a mm 300. | | | |
| 15.05.0120. | euro (trentaquattro/50) | cad | € 34,50 | |
| 029 | | | | |
| Nr. 1074 | idem c.s. ...carichi sopportabili. Riduzione da mm 400 a mm 300. | | | |
| 15.05.0120. | euro (due/50) | cad | € 2,50 | |
| 029 | | | | |
| Nr. 1075 | Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0130. | euro (diciassette/20) | m | € 17,20 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1076 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. | | | |
| 15.05.0130. | euro (diciotto/90) | m | € 18,90 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1077 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventiuno/00) | m | € 21,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1078 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0130. | euro (venticinque/00) | m | € 25,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1079 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventinove/50) | m | € 29,50 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1080 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0130. | euro (dodici/30) | cad | € 12,30 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1081 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. | | | |
| 15.05.0130. | euro (quattordici/40) | cad | € 14,40 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1082 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0130. | euro (sedici/10) | cad | € 16,10 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1083 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0130. | euro (diciannove/90) | cad | € 19,90 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1084 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 400. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventitre/40) | cad | € 23,40 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1085 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0130. | euro (diciannove/00) | cad | € 19,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1086 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventiuno/40) | cad | € 21,40 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1087 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventitre/00) | cad | € 23,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1088 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventisette/90) | cad | € 27,90 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1089 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 400. | | | |
| 15.05.0130. | euro (trentatre/00) | cad | € 33,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1090 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0130. | euro (venti/00) | cad | € 20,00 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1091 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventiuno/70) | cad | € 21,70 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1092 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0130. | euro (ventiotto/80) | cad | € 28,80 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 1093 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0130. | euro (trentadue/80) | cad | € 32,80 | |
| 019 | | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| Nr. 1094 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 400. | | |
| 15.05.0130. | euro (trentanove/00) | cad | € 39,00 |
| 020 | | | |
| Nr. 1095 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm150 a mm 100. | | |
| 15.05.0130. | euro (quattordici/90) | cad | € 14,90 |
| 021 | | | |
| Nr. 1096 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 200 a mm150. | | |
| 15.05.0130. | euro (diciassette/30) | cad | € 17,30 |
| 022 | | | |
| Nr. 1097 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200. | | |
| 15.05.0130. | euro (diciannove/80) | cad | € 19,80 |
| 023 | | | |
| Nr. 1098 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 400 a mm 300. | | |
| 15.05.0130. | euro (ventidue/90) | cad | € 22,90 |
| 024 | | | |
| Nr. 1099 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 400 a mm 300. | | |
| 15.05.0130. | euro (due/31) | cad | € 2,31 |
| 024 | | | |
| Nr. 1100 | Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche | | |
| 15.05.0140. | previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento | | |
| 001 | rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). Larghezza minima assimilabile a mm 100. | | |
| | euro (sei/00) | cad | € 6,00 |
| Nr. 1101 | idem c.s. ...assimilabile a mm150. | | |
| 15.05.0140. | euro (sette/10) | cad | € 7,10 |
| 002 | | | |
| Nr. 1102 | idem c.s. ...assimilabile a mm 200. | | |
| 15.05.0140. | euro (otto/00) | cad | € 8,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1103 | idem c.s. ...assimilabile a mm 300. | | |
| 15.05.0140. | euro (nove/10) | cad | € 9,10 |
| 004 | | | |
| Nr. 1104 | idem c.s. ...assimilabile a mm 400. | | |
| 15.05.0140. | euro (dieci/10) | cad | € 10,10 |
| 005 | | | |
| Nr. 1105 | Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di | | |
| 15.05.0150. | cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le | | |
| 001 | testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' | | |
| | inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza | | |
| | assimilabile a mm 100. | | |
| | euro (diciotto/40) | m | € 18,40 |
| Nr. 1106 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. | | |
| 15.05.0150. | euro (venti/90) | m | € 20,90 |
| 002 | | | |
| Nr. 1107 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. | | |
| 15.05.0150. | euro (ventitre/80) | m | € 23,80 |
| 003 | | | |
| Nr. 1108 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. | | |
| 15.05.0150. | euro (ventotto/90) | m | € 28,90 |
| 004 | | | |
| Nr. 1109 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100. | | |
| 15.05.0150. | euro (quattordici/40) | cad | € 14,40 |
| 005 | | | |
| Nr. 1110 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. | | |
| 15.05.0150. | euro (diciotto/30) | cad | € 18,30 |
| 006 | | | |
| Nr. 1111 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. | | |
| 15.05.0150. | euro (diciannove/40) | cad | € 19,40 |
| 007 | | | |
| Nr. 1112 | idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. | | |
| 15.05.0150. | euro (ventiquattro/90) | cad | € 24,90 |
| 008 | | | |
| Nr. 1113 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100. | | |
| 15.05.0150. | euro (ventiuno/50) | cad | € 21,50 |
| 009 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|---------|--|
| Nr. 1114 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150. | | | |
| 15.05.0150. | euro (ventidue/90) | cad | € 22,90 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1115 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0150. | euro (ventisei/30) | cad | € 26,30 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1116 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0150. | euro (trentadue/70) | cad | € 32,70 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1117 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0150. | euro (ventinove/20) | cad | € 29,20 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1118 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150. | | | |
| 15.05.0150. | euro (trentauno/70) | cad | € 31,70 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1119 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0150. | euro (trentatre/20) | cad | € 33,20 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1120 | idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0150. | euro (trentanove/20) | cad | € 39,20 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1121 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 150 a mm 100. | | | |
| 15.05.0150. | euro (diciannove/60) | cad | € 19,60 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1122 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 200 a mm 150. | | | |
| 15.05.0150. | euro (ventitre/10) | cad | € 23,10 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 1123 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200. | | | |
| 15.05.0150. | euro (ventisette/20) | cad | € 27,20 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 1124 | idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200. | | | |
| 15.05.0150. | euro (due/31) | cad | € 2,31 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 1125 | Incremento per canale metallico verniciato a smalto con grado di protezione IP55 per elevare il grado di | | | |
| 15.05.0160. | protezione del canale fino a IP55, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le | | | |
| 001 | testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro | | | |
| | occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, | | | |
| | derivazione, etc.). Larghezza minima assimilabile a mm 100. | | | |
| | euro (sette/40) | cad | € 7,40 | |
| Nr. 1126 | idem c.s. ...assimilabile a mm150. | | | |
| 15.05.0160. | euro (otto/50) | cad | € 8,50 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1127 | idem c.s. ...assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0160. | euro (nove/10) | cad | € 9,10 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1128 | idem c.s. ...assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0160. | euro (undici/60) | cad | € 11,60 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1129 | Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm 6; posta | | | |
| 15.05.0170 | in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni accessorio per il suo fissaggio e per | | | |
| | la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro | | | |
| | finito. | | | |
| | euro (sei/90) | m | € 6,90 | |
| Nr. 1130 | Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di | | | |
| 15.05.0180. | canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, | | | |
| 001 | eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che | | | |
| | all'interno, misurata per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni pi" cm 2. | | | |
| | Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di | | | |
| | risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso | | | |
| | l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro | | | |
| | finito. Per larghezza della traccia fino a cm 10. | | | |
| | euro (otto/30) | m | € 8,30 | |
| Nr. 1131 | idem c.s. ...finito. Per ogni cm in pi" di larghezza della traccia. | | | |
| 15.05.0180. | euro (zero/55) | m | € 0,55 | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|---|-----|---------|--|--|
| 002 | | | | | |
| Nr. 1132 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico | | | | |
| 15.05.0190. | isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformitÓ alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profonditÓ assimilabile a: Elemento rettilineo mm 60x40. | | | | |
| 001 | euro (sei/80) | m | € 6,80 | | |
| Nr. 1133 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 80x40. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (otto/10) | m | € 8,10 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1134 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x40. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (otto/90) | m | € 8,90 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1135 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 120x40. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (dieci/10) | m | € 10,10 | | |
| 004 | | | | | |
| Nr. 1136 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 60x60. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (sette/20) | m | € 7,20 | | |
| 005 | | | | | |
| Nr. 1137 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 80x60. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (otto/90) | m | € 8,90 | | |
| 006 | | | | | |
| Nr. 1138 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x60. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (dieci/10) | m | € 10,10 | | |
| 007 | | | | | |
| Nr. 1139 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 120x60. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (undici/40) | m | € 11,40 | | |
| 008 | | | | | |
| Nr. 1140 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 150x60. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (tredici/40) | m | € 13,40 | | |
| 009 | | | | | |
| Nr. 1141 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x80. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (dodici/10) | m | € 12,10 | | |
| 010 | | | | | |
| Nr. 1142 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 120x80. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (tredici/60) | m | € 13,60 | | |
| 011 | | | | | |
| Nr. 1143 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 150x80. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (sedici/00) | m | € 16,00 | | |
| 012 | | | | | |
| Nr. 1144 | idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo mm 200x80. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (ventiuno/00) | m | € 21,00 | | |
| 013 | | | | | |
| Nr. 1145 | idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 60. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/16) | cad | € 1,16 | | |
| 014 | | | | | |
| Nr. 1146 | idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 80. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/19) | cad | € 1,19 | | |
| 015 | | | | | |
| Nr. 1147 | idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 100. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/26) | cad | € 1,26 | | |
| 016 | | | | | |
| Nr. 1148 | idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 120. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/36) | cad | € 1,36 | | |
| 017 | | | | | |
| Nr. 1149 | idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 150. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/41) | cad | € 1,41 | | |
| 018 | | | | | |
| Nr. 1150 | idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 200. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/71) | cad | € 1,71 | | |
| 019 | | | | | |
| Nr. 1151 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 60x40. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/79) | cad | € 3,79 | | |
| 020 | | | | | |
| Nr. 1152 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 80x40. | | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/82) | cad | € 3,82 | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|---------|
| 021 | | | | |
| Nr. 1153 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/15) | | cad | € 4,15 |
| 022 | | | | |
| Nr. 1154 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 120x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/47) | | cad | € 4,47 |
| 023 | | | | |
| Nr. 1155 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 60x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/92) | | cad | € 3,92 |
| 024 | | | | |
| Nr. 1156 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 80x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/36) | | cad | € 4,36 |
| 025 | | | | |
| Nr. 1157 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/08) | | cad | € 4,08 |
| 026 | | | | |
| Nr. 1158 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 120x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/73) | | cad | € 4,73 |
| 027 | | | | |
| Nr. 1159 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 150x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (dodici/90) | | cad | € 12,90 |
| 028 | | | | |
| Nr. 1160 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/53) | | cad | € 4,53 |
| 029 | | | | |
| Nr. 1161 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 120x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/83) | | cad | € 4,83 |
| 030 | | | | |
| Nr. 1162 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 150x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tredici/10) | | cad | € 13,10 |
| 031 | | | | |
| Nr. 1163 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 200x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tredici/70) | | cad | € 13,70 |
| 032 | | | | |
| Nr. 1164 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 60x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/67) | | cad | € 3,67 |
| 033 | | | | |
| Nr. 1165 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 80x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/72) | | cad | € 3,72 |
| 034 | | | | |
| Nr. 1166 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 100x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/48) | | cad | € 4,48 |
| 035 | | | | |
| Nr. 1167 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 120x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/73) | | cad | € 4,73 |
| 036 | | | | |
| Nr. 1168 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 60x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/79) | | cad | € 3,79 |
| 037 | | | | |
| Nr. 1169 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 80x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tre/98) | | cad | € 3,98 |
| 038 | | | | |
| Nr. 1170 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 100x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattro/68) | | cad | € 4,68 |
| 039 | | | | |
| Nr. 1171 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 120x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (cinque/00) | | cad | € 5,00 |
| 040 | | | | |
| Nr. 1172 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano mm 150x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattordici/70) | | cad | € 14,70 |
| 041 | | | | |
| Nr. 1173 | idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione mm 150x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (venti/30) | | cad | € 20,30 |
| 042 | | | | |
| Nr. 1174 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 100x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (cinque/20) | | cad | € 5,20 |
| 043 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|---------|--|
| Nr. 1175 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 120x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (cinque/50) | cad | € 5,50 | |
| 044 | | | | |
| Nr. 1176 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano mm150x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quindici/60) | cad | € 15,60 | |
| 045 | | | | |
| Nr. 1177 | idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione mm150x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (ventiuno/10) | cad | € 21,10 | |
| 046 | | | | |
| Nr. 1178 | idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 200x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (diciassette/10) | cad | € 17,10 | |
| 047 | | | | |
| Nr. 1179 | idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione mm 200x80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (ventidue/50) | cad | € 22,50 | |
| 048 | | | | |
| Nr. 1180 | idem c.s. ...assimilabile a: Scatola di derivazione h: mm 100. | | | |
| 15.05.0190. | euro (otto/80) | cad | € 8,80 | |
| 049 | | | | |
| Nr. 1181 | idem c.s. ...assimilabile a: Scatola di derivazione h: mm 120. | | | |
| 15.05.0190. | euro (diciotto/70) | cad | € 18,70 | |
| 050 | | | | |
| Nr. 1182 | idem c.s. ...assimilabile a: Separatore mm 40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (uno/51) | cad | € 1,51 | |
| 051 | | | | |
| Nr. 1183 | idem c.s. ...assimilabile a: Separatore mm 60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (due/01) | cad | € 2,01 | |
| 052 | | | | |
| Nr. 1184 | idem c.s. ...assimilabile a: Separatore mm 80. | | | |
| 15.05.0190. | euro (due/62) | cad | € 2,62 | |
| 053 | | | | |
| Nr. 1185 | idem c.s. ...assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (dieci/10) | m | € 10,10 | |
| 054 | | | | |
| Nr. 1186 | idem c.s. ...assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x40. | | | |
| 15.05.0190. | euro (undici/60) | m | € 11,60 | |
| 055 | | | | |
| Nr. 1187 | idem c.s. ...assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (tredici/10) | m | € 13,10 | |
| 056 | | | | |
| Nr. 1188 | idem c.s. ...assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm150x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (quattordici/60) | m | € 14,60 | |
| 057 | | | | |
| Nr. 1189 | idem c.s. ...assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60. | | | |
| 15.05.0190. | euro (diciotto/10) | m | € 18,10 | |
| 058 | | | | |
| Nr. 1190 | Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete | | | |
| 15.05.0200. | che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed | | | |
| 001 | il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza | | | |
| | per profonditÓ). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x10 mm. | | | |
| | euro (cinque/10) | m | € 5,10 | |
| Nr. 1191 | idem c.s. ...lavoro finito. 20x10 mm con setto separatore. | | | |
| 15.05.0200. | euro (cinque/20) | m | € 5,20 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1192 | idem c.s. ...lavoro finito. 30x10 mm. | | | |
| 15.05.0200. | euro (cinque/40) | m | € 5,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1193 | idem c.s. ...lavoro finito. 30x10 mm con setto separatore. | | | |
| 15.05.0200. | euro (cinque/60) | m | € 5,60 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1194 | idem c.s. ...lavoro finito. 15x17 mm. | | | |
| 15.05.0200. | euro (cinque/30) | m | € 5,30 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1195 | idem c.s. ...lavoro finito. 25/30 x 17 mm. | | | |
| 15.05.0200. | euro (cinque/50) | m | € 5,50 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1196 | idem c.s. ...lavoro finito. 40x17 mm con setto separatore. | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|---------|
| 15.05.0200. | euro (sei/40) | m | € 6,40 |
| 007 | | | |
| Nr. 1197 | idem c.s. ...lavoro finito. 60x17 mm con due setti separatori. | m | € 8,10 |
| 15.05.0200. | euro (otto/10) | m | € 8,10 |
| 008 | | | |
| Nr. 1198 | idem c.s. ...lavoro finito. Scatola di derivazione per profonditÓ mm 10. | cad | € 2,52 |
| 15.05.0200. | euro (due/52) | cad | € 2,52 |
| 009 | | | |
| Nr. 1199 | idem c.s. ...lavoro finito. Scatola di derivazione per profonditÓ mm 20x10. | cad | € 3,77 |
| 15.05.0200. | euro (tre/77) | cad | € 3,77 |
| 010 | | | |
| Nr. 1200 | Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profonditÓ non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. | m | € 4,43 |
| | euro (quattro/43) | m | € 4,43 |
| Nr. 1201 | idem c.s. ...esterno mm 63. | m | € 4,63 |
| 15.05.0210. | euro (quattro/63) | m | € 4,63 |
| 002 | | | |
| Nr. 1202 | idem c.s. ...esterno mm 75. | m | € 4,73 |
| 15.05.0210. | euro (quattro/73) | m | € 4,73 |
| 003 | | | |
| Nr. 1203 | idem c.s. ...esterno mm 90. | m | € 5,10 |
| 15.05.0210. | euro (cinque/10) | m | € 5,10 |
| 004 | | | |
| Nr. 1204 | idem c.s. ...esterno mm 110. | m | € 6,50 |
| 15.05.0210. | euro (sei/50) | m | € 6,50 |
| 005 | | | |
| Nr. 1205 | idem c.s. ...esterno mm 125. | m | € 6,90 |
| 15.05.0210. | euro (sei/90) | m | € 6,90 |
| 006 | | | |
| Nr. 1206 | idem c.s. ...esterno mm 140. | m | € 7,70 |
| 15.05.0210. | euro (sette/70) | m | € 7,70 |
| 007 | | | |
| Nr. 1207 | idem c.s. ...esterno mm 160. | m | € 9,50 |
| 15.05.0210. | euro (nove/50) | m | € 9,50 |
| 008 | | | |
| Nr. 1208 | idem c.s. ...esterno mm 200. | m | € 13,30 |
| 15.05.0210. | euro (tredici/30) | m | € 13,30 |
| 009 | | | |
| Nr. 1209 | Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, aventi diametro massimo esterno di cm 9, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata al metro lineare per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni pi' cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Traccia fino a cm 10 di larghezza. | m | € 21,60 |
| | euro (ventiuno/60) | m | € 21,60 |
| Nr. 1210 | idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10. | m | € 1,66 |
| 15.05.0220. | euro (uno/66) | m | € 1,66 |
| 002 | | | |
| Nr. 1211 | Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 100x60. | m | € 16,70 |
| 15.05.0230. | euro (sedici/70) | m | € 16,70 |
| 001 | | | |
| Nr. 1212 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 150x60. | m | € 17,70 |
| 15.05.0230. | euro (diciassette/70) | m | € 17,70 |
| 002 | | | |
| Nr. 1213 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x60. | m | € 18,60 |
| 15.05.0230. | euro (diciotto/60) | m | € 18,60 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|
| 003 | | | | |
| Nr. 1214 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x60. | | | |
| 15.05.0230. | euro (diciannove/60) | m | € 19,60 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1215 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 400x60. | | | |
| 15.05.0230. | euro (ventidue/60) | m | € 22,60 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1216 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 500x60. | | | |
| 15.05.0230. | euro (venticinque/60) | m | € 25,60 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1217 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x110. | | | |
| 15.05.0230. | euro (diciannove/10) | m | € 19,10 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1218 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x110. | | | |
| 15.05.0230. | euro (ventiuno/50) | m | € 21,50 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1219 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 400x110. | | | |
| 15.05.0230. | euro (venticinque/70) | m | € 25,70 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1220 | idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 500x110. | | | |
| 15.05.0230. | euro (ventisette/70) | m | € 27,70 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1221 | idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 100. | | | |
| 15.05.0230. | euro (otto/30) | m | € 8,30 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1222 | idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 150. | | | |
| 15.05.0230. | euro (otto/90) | m | € 8,90 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1223 | idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 200. | | | |
| 15.05.0230. | euro (nove/30) | m | € 9,30 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1224 | idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 300. | | | |
| 15.05.0230. | euro (nove/80) | m | € 9,80 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1225 | idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 400. | | | |
| 15.05.0230. | euro (undici/40) | m | € 11,40 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1226 | idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 500. | | | |
| 15.05.0230. | euro (dodici/90) | m | € 12,90 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1227 | Canale in materiale termoplastico per applicazioni industriali, resistente agli acidi, olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici (Norma DIN 8061), e resistente al calore ed al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con altezza minima pari a mm 60, atto alla posa dei cavi, fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0240. | euro (ventiuno/10) | m | € 21,10 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1228 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0240. | euro (ventisei/70) | m | € 26,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1229 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0240. | euro (trentatre/10) | m | € 33,10 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1230 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400. | | | |
| 15.05.0240. | euro (trentasei/70) | m | € 36,70 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1231 | idem c.s. ...l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 100. | | | |
| 15.05.0240. | euro (quindici/90) | m | € 15,90 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1232 | idem c.s. ...l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 200. | | | |
| 15.05.0240. | euro (ventiuno/50) | m | € 21,50 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1233 | idem c.s. ...l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 300. | | | |
| 15.05.0240. | euro (ventisette/50) | m | € 27,50 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1234 | idem c.s. ...l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 400. | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 15.05.0240. | euro (trentauno/70) | m | € 31,70 |
| 008 | | | |
| Nr. 1235 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 100. | m | |
| 15.05.0240. | euro (ventitre/50) | m | € 23,50 |
| 009 | | | |
| Nr. 1236 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 200. | m | |
| 15.05.0240. | euro (ventiotto/90) | m | € 28,90 |
| 010 | | | |
| Nr. 1237 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 300. | m | |
| 15.05.0240. | euro (trentasei/00) | m | € 36,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 1238 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 400. | m | |
| 15.05.0240. | euro (quaranta/20) | m | € 40,20 |
| 012 | | | |
| Nr. 1239 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 100. | m | |
| 15.05.0240. | euro (venticinque/70) | m | € 25,70 |
| 013 | | | |
| Nr. 1240 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 200. | m | |
| 15.05.0240. | euro (ventinove/80) | m | € 29,80 |
| 014 | | | |
| Nr. 1241 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 300. | m | |
| 15.05.0240. | euro (trentasei/70) | m | € 36,70 |
| 015 | | | |
| Nr. 1242 | idem c.s. ...l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 400. | m | |
| 15.05.0240. | euro (quarantadue/80) | m | € 42,80 |
| 016 | | | |
| Nr. 1243 | idem c.s. ...l'opera finita. Riduzioni da mm 200 a mm 100. | m | |
| 15.05.0240. | euro (ventiuno/90) | m | € 21,90 |
| 017 | | | |
| Nr. 1244 | idem c.s. ...l'opera finita. Riduzioni da mm 300 a mm 200. | m | |
| 15.05.0240. | euro (ventitre/60) | m | € 23,60 |
| 018 | | | |
| Nr. 1245 | idem c.s. ...l'opera finita. Riduzioni da mm 400 a mm 300. | m | |
| 15.05.0240. | euro (ventisette/70) | m | € 27,70 |
| 019 | | | |
| Nr. 1246 | idem c.s. ...l'opera finita. Riduzioni da mm 400 a mm 300. | m | |
| 15.05.0240. | euro (tre/27) | m | € 3,27 |
| 019 | | | |
| Nr. 1247 | Tritubo in PHED, classe PN10, per il passaggio e la protezione dei cavi in fibra ottica nelle installazioni interrate, con conduttore metallico di identificazione a scavo chiuso e costolature interne in rilievo (24,30 o 33), posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profonditÓ non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: le giunzioni; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tritubi da 50 mm. | m | |
| 15.05.0250 | euro (sei/00) | m | € 6,00 |
| Nr. 1248 | Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carribile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina 300 x 300 mm. | cad | |
| 15.05.0260. | euro (novantadue/00) | cad | € 92,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 1249 | idem c.s. ...l'opera finita. In resina 400 x 400 mm. | cad | |
| 15.05.0260. | euro (centoquindici/00) | cad | € 115,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 1250 | idem c.s. ...l'opera finita. In cemento 300 x 300 mm. | cad | |
| 15.05.0260. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1251 | idem c.s. ...l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm. | cad | |
| 15.05.0260. | euro (novantauno/00) | cad | € 91,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1252 | idem c.s. ...l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. | cad | |
| 15.05.0260. | euro (centoventiuno/00) | cad | € 121,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1253 | idem c.s. ...l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm. | cad | |
| 15.05.0260. | euro (centotrentasei/00) | cad | € 136,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| 006 | | | | |
| Nr. 1254 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. | | | |
| 15.05.0260. | euro (nove/90) | cad | € 9,90 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1255 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40. | | | |
| 15.05.0260. | euro (quindici/60) | cad | € 15,60 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1256 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 60. | | | |
| 15.05.0260. | euro (venti/10) | cad | € 20,10 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1257 | Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni | | | |
| 15.05.0270. | dello spessore di due o pi" teste, o in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 8, fornito e | | | |
| 001 | posto in opera. Sono compresi: la piazzalanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc dello spessore minimo d' cm 20, ovvero la realizzazione della base del pozzetto per fondo drenante, il getto per la sagomatura ed il rinforzo delle tubazioni, la soletta superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per sopportare sovraccarichi di entitÓ pari a quelli previsti per i ponti stradali, il chiusino carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, lo scavo, il rinforzo con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | |
| | Pozzetto con dimensioni assimilabili a 80 x 80 x 80 cm. | | | |
| | euro (duecentosedici/00) | cad | € 216,00 | |
| Nr. 1258 | idem c.s. ...l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm. | | | |
| 15.05.0270. | euro (trecentotrentasette/00) | cad | € 337,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1259 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. | | | |
| 15.05.0270. | euro (diciotto/10) | cad | € 18,10 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1260 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40. | | | |
| 15.05.0270. | euro (ventisette/20) | cad | € 27,20 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1261 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 60. | | | |
| 15.05.0270. | euro (trentotto/20) | cad | € 38,20 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1262 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli | | | |
| 15.06.0010. | accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A. | | | |
| 001 | euro (diciotto/90) | cad | € 18,90 | |
| Nr. 1263 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 10 32A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (diciassette/40) | cad | € 17,40 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1264 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 40 a 63 A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (venti/80) | cad | € 20,80 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1265 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 8 A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (trentaquattro/40) | cad | € 34,40 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1266 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A: da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (trentauno/00) | cad | € 31,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1267 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A: da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (trentotto/20) | cad | € 38,20 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1268 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 8A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (trentanove/20) | cad | € 39,20 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1269 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (trentaquattro/80) | cad | € 34,80 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1270 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (quarantadue/60) | cad | € 42,60 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1271 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 8 A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 | |
| 010 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|---------|--|
| Nr. 1272 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (cinquantaquattro/00) | cad | € 54,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1273 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (sessantasei/00) | cad | € 66,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1274 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 8 A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1275 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (sessantasette/00) | cad | € 67,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1276 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0010. | euro (ottantatre/00) | cad | € 83,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1277 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Unipolare fino a 40A. | | | |
| 15.06.0011. | euro (quattordici/50) | cad | € 14,50 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1278 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 40 A. | | | |
| 15.06.0011. | euro (ventitre/70) | cad | € 23,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1279 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 40A. | | | |
| 15.06.0011. | euro (ventinove/00) | cad | € 29,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1280 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 40 A. | | | |
| 15.06.0011. | euro (quarantaotto/40) | cad | € 48,40 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1281 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 40 A. | | | |
| 15.06.0011. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1282 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. | | | |
| 15.06.0012. | euro (ventitre/20) | cad | € 23,20 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1283 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0012. | euro (ventidue/70) | cad | € 22,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1284 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. | | | |
| 15.06.0012. | euro (ventitre/20) | cad | € 23,20 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1285 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6A a 32A. | | | |
| 15.06.0012. | euro (ventitre/70) | cad | € 23,70 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1286 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare 2 moduli da 6A a 32A. | | | |
| 15.06.0012. | euro (quarantasei/00) | cad | € 46,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1287 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. | | | |
| 15.06.0012. | euro (cinquantanove/00) | cad | € 59,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1288 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 32A. | | | |
| 15.06.0013. | euro (ventitre/20) | cad | € 23,20 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1289 | idem c.s. ...1 modulo da 40A. | | | |
| 15.06.0013. | euro (ventiquattro/20) | cad | € 24,20 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1290 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. | | | |
| 15.06.0014. | | | | |
| 001 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|---------|
| | euro (trentatre/90) | | cad | € 33,90 |
| Nr. 1291 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0014. | euro (trentadue/40) | | cad | € 32,40 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1292 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. | | | |
| 15.06.0014. | euro (trentasette/30) | | cad | € 37,30 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1293 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6A a 32A. | | | |
| 15.06.0014. | euro (trentatre/40) | | cad | € 33,40 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1294 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare 2 moduli da 6A a 32A. | | | |
| 15.06.0014. | euro (cinquantacinque/00) | | cad | € 55,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1295 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. | | | |
| 15.06.0014. | euro (settanta/00) | | cad | € 70,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1296 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, | | | |
| 15.06.0015. | CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori | | | |
| 001 | da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | |
| | E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. | | | |
| | euro (trentacinque/80) | | cad | € 35,80 |
| Nr. 1297 | idem c.s. ...1 modulo da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0015. | euro (trentadue/90) | | cad | € 32,90 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1298 | idem c.s. ...1 modulo da 40A. | | | |
| 15.06.0015. | euro (quaranta/20) | | cad | € 40,20 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1299 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN | | | |
| 15.06.0020. | 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli | | | |
| 001 | accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il | | | |
| | lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A. | | | |
| | euro (venti/80) | | cad | € 20,80 |
| Nr. 1300 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 10 32A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (diciotto/90) | | cad | € 18,90 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1301 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 40 a 63 A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (ventitre/20) | | cad | € 23,20 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1302 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 8 A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (trentotto/70) | | cad | € 38,70 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1303 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A: da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (trentaquattro/40) | | cad | € 34,40 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1304 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare + N.A: da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (quarantauno/60) | | cad | € 41,60 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1305 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 8A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (quarantauno/60) | | cad | € 41,60 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1306 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (trentasette/30) | | cad | € 37,30 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1307 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (quarantacinque/00) | | cad | € 45,00 |
| 009 | | | | |
| Nr. 1308 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 8 A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (sessantacinque/00) | | cad | € 65,00 |
| 010 | | | | |
| Nr. 1309 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (cinquantanove/00) | | cad | € 59,00 |
| 011 | | | | |
| Nr. 1310 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (settantatre/00) | | cad | € 73,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| 012 | | | | |
| Nr. 1311 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 8 A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1312 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (settantasei/00) | cad | € 76,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1313 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0020. | euro (novantasei/00) | cad | € 96,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1314 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cabaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A. | | | |
| 001 | euro (ventidue/30) | cad | € 22,30 | |
| Nr. 1315 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 40 a 63 A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (ventotto/00) | cad | € 28,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1316 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (quarantatre/10) | cad | € 43,10 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1317 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (quarantasette/40) | cad | € 47,40 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1318 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (sessantacinque/00) | cad | € 65,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1319 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (settantanove/00) | cad | € 79,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1320 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1321 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0021. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1322 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cabaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A caratteristica B o D. | | | |
| 001 | euro (quarantauno/60) | cad | € 41,60 | |
| Nr. 1323 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (quaranta/17) | cad | € 40,17 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1324 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (quarantasei/00) | cad | € 46,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1325 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 8A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (sessantatre/00) | cad | € 63,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1326 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1327 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (settantatre/00) | cad | € 73,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1328 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (ottantadue/00) | cad | € 82,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1329 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (settantatre/00) | cad | € 73,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1330 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0030. | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 | |
| 009 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| Nr. 1331 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 15.06.0040. 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A caratteristica B o D. | | | |
| 001 | euro (quarantaquattro/50) | cad | € 44,50 | |
| Nr. 1332 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (quaranta/20) | cad | € 40,20 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1333 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (quarantaotto/40) | cad | € 48,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1334 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 8A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (sessantanove/00) | cad | € 69,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1335 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (sessantatre/00) | cad | € 63,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1336 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1337 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (novanta/00) | cad | € 90,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1338 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (ottantadue/00) | cad | € 82,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1339 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | | | |
| 15.06.0040. | euro (centotre/00) | cad | € 103,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1340 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI 15.06.0041. EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A. | | | |
| 001 | euro (ventiuno/30) | cad | € 21,30 | |
| Nr. 1341 | idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 40 a 63 A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (ventisette/60) | cad | € 27,60 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1342 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (quarantatre/60) | cad | € 43,60 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1343 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (quarantasette/40) | cad | € 47,40 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1344 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (sessantacinque/00) | cad | € 65,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1345 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1346 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1347 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. | | | |
| 15.06.0041. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1348 | Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A per c.p. e c.c. tipo A. | | | |
| 001 | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 | |
| Nr. 1349 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | | | |
| 15.06.0050. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 | |
| 002 | | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| Nr. 1350 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1351 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1352 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (sessantatre/00) | cad | € 63,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1353 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (sessantaotto/00) | cad | € 68,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1354 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1355 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1356 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (centododici/00) | cad | € 112,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 1357 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (centosessantacinque/00) | cad | € 165,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 1358 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (ottantaotto/00) | cad | € 88,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 1359 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (centouno/00) | cad | € 101,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 1360 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. | | |
| 15.06.0050. | euro (centododici/00) | cad | € 112,00 |
| 013 | | | |
| Nr. 1361 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 |
| 014 | | | |
| Nr. 1362 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (quarantauno/60) | cad | € 41,60 |
| 015 | | | |
| Nr. 1363 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 1364 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (settantasei/00) | cad | € 76,00 |
| 017 | | | |
| Nr. 1365 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,3A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (quarantanove/40) | cad | € 49,40 |
| 018 | | | |
| Nr. 1366 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,3A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (cinquantacinque/00) | cad | € 55,00 |
| 019 | | | |
| Nr. 1367 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,3A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (settantaquattro/00) | cad | € 74,00 |
| 020 | | | |
| Nr. 1368 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 |
| 021 | | | |
| Nr. 1369 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (ottantaotto/00) | cad | € 88,00 |
| 022 | | | |
| Nr. 1370 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (centotrentatre/00) | cad | € 133,00 |
| 023 | | | |
| Nr. 1371 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. | | |
| 15.06.0050. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 |
| 024 | | | |
| Nr. 1372 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|----------|
| 15.06.0050. | euro (ottantadue/00) | | cad | € 82,00 |
| 025 | | | | |
| Nr. 1373 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. | | cad | € 95,00 |
| 15.06.0050. | euro (novantacinque/00) | | cad | € 95,00 |
| 026 | | | | |
| Nr. 1374 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | | cad | € 81,00 |
| 15.06.0050. | euro (ottantauno/00) | | cad | € 81,00 |
| 027 | | | | |
| Nr. 1375 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | | cad | € 101,00 |
| 15.06.0050. | euro (centouno/00) | | cad | € 101,00 |
| 028 | | | | |
| Nr. 1376 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | | cad | € 115,00 |
| 15.06.0050. | euro (centoquindici/00) | | cad | € 115,00 |
| 029 | | | | |
| Nr. 1377 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | | cad | € 137,00 |
| 15.06.0050. | euro (centrentatasse/00) | | cad | € 137,00 |
| 030 | | | | |
| Nr. 1378 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 80A con Id: 0,3 ù 0,5A tipo AC. | | cad | € 112,00 |
| 15.06.0050. | euro (centododici/00) | | cad | € 112,00 |
| 031 | | | | |
| Nr. 1379 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 80-100A con Id: 0,3 ù 0,5A tipo AC. | | cad | € 102,00 |
| 15.06.0050. | euro (centodue/00) | | cad | € 102,00 |
| 032 | | | | |
| Nr. 1380 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 ù 0,5A tipo AC. | | cad | € 137,00 |
| 15.06.0050. | euro (centotrentasette/00) | | cad | € 137,00 |
| 033 | | | | |
| Nr. 1381 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 80A con Id: 0,3 ù 0,5A selettivo. | | cad | € 195,00 |
| 15.06.0050. | euro (centonovantacinque/00) | | cad | € 195,00 |
| 034 | | | | |
| Nr. 1382 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 80-100A con Id: 0,3 ù 0,5A selettivo. | | cad | € 153,00 |
| 15.06.0050. | euro (centocinquantatre/00) | | cad | € 153,00 |
| 035 | | | | |
| Nr. 1383 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 ù 0,5A selettivo. | | cad | € 210,00 |
| 15.06.0050. | euro (duecentodieci/00) | | cad | € 210,00 |
| 036 | | | | |
| Nr. 1384 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03/0,3A di tipo B. | | cad | € 707,00 |
| 15.06.0050. | euro (settecentosette/00) | | cad | € 707,00 |
| 037 | | | | |
| Nr. 1385 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC con riammo automatico. | | cad | € 277,00 |
| 15.06.0050. | euro (duecentosettantasette/00) | | cad | € 277,00 |
| 038 | | | | |
| Nr. 1386 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC con riammo automatico. | | cad | € 288,00 |
| 15.06.0050. | euro (duecentoottantotto/00) | | cad | € 288,00 |
| 039 | | | | |
| Nr. 1387 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC con riammo automatico. | | cad | € 324,00 |
| 15.06.0050. | euro (trecentoventiquattro/00) | | cad | € 324,00 |
| 040 | | | | |
| Nr. 1388 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3A tipo AC con riammo automatico. | | cad | € 314,00 |
| 15.06.0050. | euro (trecentoquattordici/00) | | cad | € 314,00 |
| 041 | | | | |
| Nr. 1389 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo A con riammo automatico. | | cad | € 285,00 |
| 15.06.0050. | euro (duecentoottantacinque/00) | | cad | € 285,00 |
| 042 | | | | |
| Nr. 1390 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo A con riammo automatico. | | cad | € 309,00 |
| 15.06.0050. | euro (trecentonove/00) | | cad | € 309,00 |
| 043 | | | | |
| Nr. 1391 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo A con riammo automatico. | | cad | € 326,00 |
| 15.06.0050. | euro (trecentoventisei/00) | | cad | € 326,00 |
| 044 | | | | |
| Nr. 1392 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,5A selettivo con riammo automatico. | | cad | € 343,00 |
| 15.06.0050. | euro (trecentoquarantatre/00) | | cad | € 343,00 |
| 045 | | | | |
| Nr. 1393 | Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. | | cad | € 65,00 |
| 001 | euro (sessantacinque/00) | | cad | € 65,00 |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| Nr. 1394 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 1395 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (ottantaotto/00) | cad | € 88,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1396 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1397 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (novantasette/00) | cad | € 97,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1398 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (cinquantacinque/00) | cad | € 55,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1399 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1400 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1401 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | | |
| 15.06.0051. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 1402 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (quarantadue/60) | cad | € 42,60 |
| 011 | | | |
| Nr. 1403 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (quarantasette/40) | cad | € 47,40 |
| 012 | | | |
| Nr. 1404 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 |
| 013 | | | |
| Nr. 1405 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 |
| 014 | | | |
| Nr. 1406 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (novantasette/00) | cad | € 97,00 |
| 015 | | | |
| Nr. 1407 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (trentacinque/80) | cad | € 35,80 |
| 016 | | | |
| Nr. 1408 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (quarantacinque/00) | cad | € 45,00 |
| 017 | | | |
| Nr. 1409 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5 A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 |
| 018 | | | |
| Nr. 1410 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (cinquantacinque/00) | cad | € 55,00 |
| 019 | | | |
| Nr. 1411 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | | |
| 15.06.0051. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 |
| 020 | | | |
| Nr. 1412 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | | |
| 15.06.0051. | euro (cento/00) | cad | € 100,00 |
| 021 | | | |
| Nr. 1413 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare 80-100A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | | |
| 15.06.0051. | euro (duecentoquarantadue/00) | cad | € 242,00 |
| 022 | | | |
| Nr. 1414 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | | |
| 15.06.0051. | euro (centonove/00) | cad | € 109,00 |
| 023 | | | |
| Nr. 1415 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | | |
| 15.06.0051. | euro (centoventi/00) | cad | € 120,00 |
| 024 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| Nr. 1416 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,1/0,3/0,5/12A selettivo. | | | |
| 15.06.0051. | euro (duecentosessantacinque/00) | cad | € 265,00 | |
| 025 | | | | |
| Nr. 1417 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare 80-100A Id: 0,03A tipo AC. | | | |
| 15.06.0051. | euro (ottantadue/00) | cad | € 82,00 | |
| 026 | | | | |
| Nr. 1418 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,03A tipo AC. | | | |
| 15.06.0051. | euro (centoventinove/00) | cad | € 129,00 | |
| 027 | | | | |
| Nr. 1419 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo AC. | | | |
| 15.06.0051. | euro (cento/00) | cad | € 100,00 | |
| 028 | | | | |
| Nr. 1420 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare 80-100A Id: 0,03A tipo A. | | | |
| 15.06.0051. | euro (centodiciotto/00) | cad | € 118,00 | |
| 029 | | | | |
| Nr. 1421 | idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. | | | |
| 15.06.0051. | euro (centodieci/00) | cad | € 110,00 | |
| 030 | | | | |
| Nr. 1422 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,03A tipo A. | | | |
| 15.06.0051. | euro (centoquarantasei/00) | cad | € 146,00 | |
| 031 | | | | |
| Nr. 1423 | idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. | | | |
| 15.06.0051. | euro (centoventiuno/00) | cad | € 121,00 | |
| 032 | | | | |
| Nr. 1424 | Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. | | | |
| 15.06.0052. | euro (cinquanta/00) | cad | € 50,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1425 | idem c.s. ...32A, classe AC, Id: 300mA. | | | |
| 15.06.0052. | euro (sessantatre/00) | cad | € 63,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1426 | idem c.s. ...32A, classe A, Id: 30mA. | | | |
| 15.06.0052. | euro (sessantasette/00) | cad | € 67,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1427 | Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (novanta/00) | cad | € 90,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1428 | idem c.s. ...2 moduli da 40A, classe AC, Id: 30mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (centoquattro/00) | cad | € 104,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1429 | idem c.s. ...2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (ottantanove/00) | cad | € 89,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1430 | idem c.s. ...2 moduli da 40A, classe AC, Id: 300mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (novantanove/00) | cad | € 99,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1431 | idem c.s. ...2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (centodieci/00) | cad | € 110,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1432 | idem c.s. ...2 moduli da 40A, classe A, Id: 30mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (centrentadue/00) | cad | € 132,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1433 | idem c.s. ...2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 300mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (novantanove/00) | cad | € 99,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1434 | idem c.s. ...2 moduli da 40A, classe A, Id: 300mA. | | | |
| 15.06.0053. | euro (centodiciotto/00) | cad | € 118,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1435 | Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con rel ^{ea} a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono | | | |
| 15.06.0060. | 001 | | | |

Tabella1

| | | | |
|--|---|-----|------------|
| compresi: gli accessori, il montaggio. E&E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E&E esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In: 100A Icc: 35kA standard. euro (duecentoottantauno/00) | | | |
| 002 | | cad | € 281,00 |
| Nr. 1436 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA standard. | | |
| 15.06.0060. | euro (trecentotrentacinque/00) | cad | € 335,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1437 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 100A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (quattrocentocinquanta/00) | cad | € 450,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1438 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (seicento/00) | cad | € 600,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1439 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 100A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (seicentotrenta/00) | cad | € 630,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1440 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 100A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (settecentocinquantasei/00) | cad | € 756,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1441 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 160A Icc: 35kA standard. | | |
| 15.06.0060. | euro (quattrocento/00) | cad | € 400,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1442 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA standard. | | |
| 15.06.0060. | euro (quattrocentonovantanove/00) | cad | € 499,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 1443 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (cinquecentoventinove/00) | cad | € 529,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 1444 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (seicentoventinove/00) | cad | € 629,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 1445 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 160A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (seicentosettantacinque/00) | cad | € 675,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 1446 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (ottocentocinquanta/00) | cad | € 850,00 |
| 013 | | | |
| Nr. 1447 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 250A Icc: 35kA standard. | | |
| 15.06.0060. | euro (cinquecentoquindici/00) | cad | € 515,00 |
| 014 | | | |
| Nr. 1448 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA standard. | | |
| 15.06.0060. | euro (seicentocinquanta/00) | cad | € 650,00 |
| 015 | | | |
| Nr. 1449 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 250A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (seicentodieci/00) | cad | € 610,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 1450 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (settecentocinquanta/00) | cad | € 750,00 |
| 017 | | | |
| Nr. 1451 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare, In: 250A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (settecentosessanta/00) | cad | € 760,00 |
| 018 | | | |
| Nr. 1452 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 250A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (novecentocinquanta/00) | cad | € 950,00 |
| 019 | | | |
| Nr. 1453 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 400A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (milletrecento/00) | cad | € 1.300,00 |
| 020 | | | |
| Nr. 1454 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 400A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (millecinquecentonovantanove/00) | cad | € 1.599,00 |
| 021 | | | |
| Nr. 1455 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 630A Icc: 35kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (milleottocentonovantanove/00) | cad | € 1.899,00 |
| 022 | | | |
| Nr. 1456 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 630A Icc: 70kA elettronico. | | |
| 15.06.0060. | euro (duemilatrecentoquarantanove/00) | cad | € 2.349,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|------------|--|
| Nr. 1457 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 800A Icc: 35kA elettronico. | | | |
| 15.06.0060. | euro (duemilaquattrocento/00) | cad | € 2.400,00 | |
| 023 | | | | |
| Nr. 1458 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 800A Icc: 70kA elettronico. | | | |
| 15.06.0060. | euro (duemilasettecento/00) | cad | € 2.700,00 | |
| 024 | | | | |
| Nr. 1459 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 1250A Icc: 50kA elettronico. | | | |
| 15.06.0060. | euro (duemilanovecentoquarantanove/00) | cad | € 2.949,00 | |
| 025 | | | | |
| Nr. 1460 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare, In: 1600A Icc: 50kA elettronico. | | | |
| 15.06.0060. | euro (tremilacentoquarantanove/00) | cad | € 3.149,00 | |
| 026 | | | | |
| Nr. 1461 | Incremento da applicare al prezzo dell'interruttore in esecuzione in scatola isolante con Icc fino a 65- | | | |
| 15.06.0061. | 70 kA ad esecuzione fissa per trasformazione dello stesso in interruttore rimovibile. Sono compresi la | | | |
| 001 | fornitura e posa in opera di: base fissa; accessori da applicare all'interruttore; quanto altro | | | |
| | necessario a dare l'opera finita. Per interruttori (3 o 4 poli) fino a 160 A. | | | |
| | euro (centoquarantauno/00) | cad | € 141,00 | |
| Nr. 1462 | idem c.s. ...4 poli) da 250 a 400 A. | | | |
| 15.06.0061. | euro (duecentotrentotto/00) | cad | € 238,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1463 | Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera | | | |
| 15.06.0070. | funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel | | | |
| 001 | magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di | | | |
| | apertura. | | | |
| | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 | |
| Nr. 1464 | idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore di minima tensione. | | | |
| 15.06.0070. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1465 | idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore fino a 160 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (trecentoquaranta/00) | cad | € 340,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1466 | idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore da 400 a 630 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (quattrocentosettantacinque/00) | cad | € 475,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1467 | idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: fino a 250 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (trecentosessantatre/00) | cad | € 363,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1468 | idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: da 400 a 1600 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (settecento/00) | cad | € 700,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1469 | idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (sessantacinque/00) | cad | € 65,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1470 | idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1471 | idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 800 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (centosessanta/00) | cad | € 160,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1472 | idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (duecentoquaranta/00) | cad | € 240,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1473 | idem c.s. ...lavoro finito. Comando a maniglia rotativa per portella . | | | |
| 15.06.0070. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1474 | idem c.s. ...lavoro finito. Contatti ausiliari. | | | |
| 15.06.0070. | euro (trentaquattro/80) | cad | € 34,80 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1475 | idem c.s. ...lavoro finito. Contatto di scattato rel. | | | |
| 15.06.0070. | euro (cinquantacinque/00) | cad | € 55,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1476 | idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore fino a 1600 A. | | | |
| 15.06.0070. | euro (seicentocinquanta/00) | cad | € 650,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1477 | idem c.s. ...lavoro finito. Blocco a chiave. | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|------------|
| 15.06.0070. | euro (quaranta/20) | cad | € 40,20 |
| 015 | | | |
| Nr. 1478 | idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività. | cad | |
| 15.06.0070. | euro (novecentonovantanove/00) | cad | € 999,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 1479 | idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività e | | |
| 15.06.0070. | guasto a terra. | | |
| 017 | euro (milleottocentonovantanove/00) | cad | € 1.899,00 |
| | | | |
| Nr. 1480 | Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, | | |
| 15.06.0080. | a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono | | |
| 001 | compresi: l'eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la | | |
| | quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 16 , 63 A Icc: 16kA. | | |
| | euro (novantasei/00) | cad | € 96,00 |
| | | | |
| Nr. 1481 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 16 , 63 A Icc: 25kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (centoottantauno/00) | cad | € 181,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 1482 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 16 , 63 A Icc: 16kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (centoventisette/00) | cad | € 127,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1483 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 16 , 63 A Icc: 25kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentotrentasei/00) | cad | € 236,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1484 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 80 , 100 A Icc: 16kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (centoquattordici/00) | cad | € 114,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1485 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 80 , 100 A Icc: 25kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentoottanta/00) | cad | € 208,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1486 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 80 , 100 A Icc: 16kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (centoquaranta/00) | cad | € 140,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1487 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 80 , 100 A Icc: 25kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentosessantanove/00) | cad | € 269,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1488 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 125A Icc: 16kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentotredici/00) | cad | € 213,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 1489 | idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 125 A Icc: 25kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (trecentonove/00) | cad | € 309,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 1490 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 125 A Icc: 16kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentoottantasette/00) | cad | € 287,00 |
| 011 | | | |
| Nr. 1491 | idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 125 A Icc: 25kA. | | |
| 15.06.0080. | euro (trecentonovantacinque/00) | cad | € 395,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 1492 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per blocco chiave sull'interruttore. | | |
| 15.06.0080. | euro (quarantauno/10) | cad | € 41,10 |
| 013 | | | |
| Nr. 1493 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per comando a maniglia rotante diretta. | | |
| 15.06.0080. | euro (trenta/70) | cad | € 30,70 |
| 014 | | | |
| Nr. 1494 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per comando a solenoide . | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentootto/00) | cad | € 208,00 |
| 015 | | | |
| Nr. 1495 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore di minima tensione. | | |
| 15.06.0080. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 |
| 016 | | | |
| Nr. 1496 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura. | | |
| 15.06.0080. | euro (quarantasei/30) | cad | € 46,30 |
| 017 | | | |
| Nr. 1497 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per contatti ausiliari e di segnalazione d'intervento dello sganciatore. | | |
| 15.06.0080. | euro (quarantanove/40) | cad | € 49,40 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| Nr. 1498 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 , 3,0 A Instantaneo. | | | |
| 15.06.0080. | euro (centosettantasette/00) | cad | € 177,00 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 1499 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: 0,03 , 3,0 A Instantaneo. | | | |
| 15.06.0080. | euro (centonovantasei/00) | cad | € 196,00 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 1500 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 , 3,0 A ; Instantaneo e regolabile 0,1 , 3,0 sec. | | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | € 264,00 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 1501 | idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: 0,03 , 3,0 A ; Instantaneo e regolabile 0,1 , 3,0 sec. | | | |
| 15.06.0080. | euro (duecentoottantanove/00) | cad | € 289,00 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 1502 | Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. È inoltre compresa quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su profilato). | | | |
| 15.06.0090. | euro (trenta/00) | cad | € 30,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1503 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato). | | | |
| 15.06.0090. | euro (trentanove/70) | cad | € 39,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1504 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 15 kW (su profilato). | | | |
| 15.06.0090. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1505 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 30 kW (su profilato). | | | |
| 15.06.0090. | euro (centoventicinque/00) | cad | € 125,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1506 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 45 kW (con viti). | | | |
| 15.06.0090. | euro (centosettantacinque/00) | cad | € 175,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1507 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 55 kW (con viti). | | | |
| 15.06.0090. | euro (centonovantanove/00) | cad | € 199,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1508 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 90 kW (con viti). | | | |
| 15.06.0090. | euro (duecentonovanta/00) | cad | € 290,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1509 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino a 132 kW (con viti). | | | |
| 15.06.0090. | euro (quattrocentocinquanta/00) | cad | € 450,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1510 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico da 1 A a 15A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (venticinque/20) | cad | € 25,20 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1511 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico da 16 A a 32A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (ventinove/00) | cad | € 29,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1512 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 40A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (quarantaquattro/00) | cad | € 44,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1513 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 70A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (sessantacinque/00) | cad | € 65,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1514 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 100A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1515 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 160A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (centosedici/00) | cad | € 116,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1516 | idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 200A. | | | |
| 15.06.0090. | euro (centoventicinque/00) | cad | € 125,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1517 | idem c.s. ...lavoro finito. Quarto polo fino a 45 kW. | | | |
| 15.06.0090. | euro (ventisette/10) | cad | € 27,10 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1518 | idem c.s. ...lavoro finito. Quarto polo fino a 90 kW. | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|-----|----------|
| 15.06.0090. | euro (cinquantauno/00) | | cad | € 51,00 |
| 017 | | | | |
| Nr. 1519 | idem c.s. ...lavoro finito. Quarto polo fino a 132 kW. | | cad | € 138,00 |
| 15.06.0090. | euro (centotrentaotto/00) | | cad | € 138,00 |
| 018 | | | | |
| Nr. 1520 | idem c.s. ...lavoro finito. Interblocco meccanico fino a 132 kW. | | cad | € 22,70 |
| 15.06.0090. | euro (ventidue/70) | | cad | € 22,70 |
| 019 | | | | |
| Nr. 1521 | idem c.s. ...lavoro finito. Contatto ausiliario. | | cad | € 14,00 |
| 15.06.0090. | euro (quattordici/00) | | cad | € 14,00 |
| 020 | | | | |
| Nr. 1522 | idem c.s. ...lavoro finito. Temporizzatore. | | cad | € 24,20 |
| 15.06.0090. | euro (ventiquattro/20) | | cad | € 24,20 |
| 021 | | | | |
| Nr. 1523 | Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. È compreso quanto altro necessario a dare il lavoro finito. Amperometro diretto fino a 60A. | | cad | € 34,80 |
| 15.06.0100. | euro (trentaquattro/80) | | cad | € 34,80 |
| 001 | | | | |
| Nr. 1524 | idem c.s. ...lavoro finito. Amperometro su T.A. f.s. max. 3000A. | | cad | € 35,80 |
| 15.06.0100. | euro (trentacinque/80) | | cad | € 35,80 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1525 | idem c.s. ...lavoro finito. Voltmetro fino a 600V max. | | cad | € 45,00 |
| 15.06.0100. | euro (quarantacinque/00) | | cad | € 45,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1526 | idem c.s. ...lavoro finito. Commutatore voltmetrico (V concatenata). | | cad | € 32,40 |
| 15.06.0100. | euro (trentadue/40) | | cad | € 32,40 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1527 | idem c.s. ...lavoro finito. Commutatore voltmetrico (V concatenata + V di fase). | | cad | € 33,90 |
| 15.06.0100. | euro (trentatre/90) | | cad | € 33,90 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1528 | idem c.s. ...lavoro finito. Commutatore amperometrico. | | cad | € 30,00 |
| 15.06.0100. | euro (trenta/00) | | cad | € 30,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1529 | idem c.s. ...lavoro finito. TA a primario avvolto max 60A ù cl. 0,5 ù 6VA. | | cad | € 25,20 |
| 15.06.0100. | euro (venticinque/20) | | cad | € 25,20 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1530 | idem c.s. ...lavoro finito. TA a primario passante max 500A ù cl. 0,5 ù 6VA. | | cad | € 40,20 |
| 15.06.0100. | euro (quaranta/20) | | cad | € 40,20 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1531 | Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A . | | cad | € 99,00 |
| 15.06.0110. | euro (novantanove/00) | | cad | € 99,00 |
| 001 | | | | |
| Nr. 1532 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 160A . | | cad | € 111,00 |
| 15.06.0110. | euro (centoundici/00) | | cad | € 111,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1533 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare 250A . | | cad | € 117,00 |
| 15.06.0110. | euro (centodiciassette/00) | | cad | € 117,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1534 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare 250A . | | cad | € 145,00 |
| 15.06.0110. | euro (centoquarantacinque/00) | | cad | € 145,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1535 | idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare 400A . | | cad | € 184,00 |
| 15.06.0110. | euro (centoottantaquattro/00) | | cad | € 184,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1536 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare 400A . | | cad | € 218,00 |
| 15.06.0110. | euro (duecentodiciotto/00) | | cad | € 218,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1537 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare 630A. | | cad | € 297,00 |
| 15.06.0110. | euro (duecentonovantasette/00) | | cad | € 297,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1538 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare fino a 63A con fusibili. | | cad | € 180,00 |
| 15.06.0110. | euro (centottanta/00) | | cad | € 180,00 |
| 008 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|------------|--|
| Nr. 1539 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A con fusibili. | | | |
| 15.06.0110. | euro (duecentocinquantasei/00) | cad | € 256,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1540 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare fino a 250A con fusibili. | | | |
| 15.06.0110. | euro (quattrocentonovantacinque/00) | cad | € 495,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1541 | idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare fino a 400A con fusibili. | | | |
| 15.06.0110. | euro (seicentottantadue/00) | cad | € 632,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1542 | idem c.s. ...lavoro finito. Coppia di contatti ausiliari. | | | |
| 15.06.0110. | euro (ventitré/20) | cad | € 23,20 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1543 | idem c.s. ...lavoro finito. Schermi coprimorsetti. | | | |
| 15.06.0110. | euro (ventiuno/30) | cad | € 21,30 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1544 | idem c.s. ...lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A. | | | |
| 15.06.0110. | euro (trentaquattro/80) | cad | € 34,80 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1545 | idem c.s. ...lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 400A. | | | |
| 15.06.0110. | euro (cinquantadue/00) | cad | € 52,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1546 | idem c.s. ...lavoro finito. Blocco a chiave. | | | |
| 15.06.0110. | euro (trentasette/70) | cad | € 37,70 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1547 | idem c.s. ...lavoro finito. Kit per commutatori fino a 160A. | | | |
| 15.06.0110. | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1548 | idem c.s. ...lavoro finito. Kit per commutatori fino a 400A. | | | |
| 15.06.0110. | euro (centoundici/00) | cad | € 111,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 1549 | Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n. 1 | | | |
| 15.06.0120 | interruttore generale differenziale puro 2x25A Id:0,03A, n. 2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16A, Icc:6kA fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, lo sportello, le viti di fissaggio, ecc. E&E inoltre compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. | | | |
| | euro (centotrentasei/00) | cad | € 136,00 | |
| Nr. 1550 | Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico modulare fino a 6 moduli DIN, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere murarie, la serratura con chiave. E&E inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. | | | |
| 15.06.0130 | euro (trentasette/70) | cad | € 37,70 | |
| Nr. 1551 | Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 220/220V a.c., con circuiti di uscita protetti singolarmente da interruttore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x1000x200 (lxhxh). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell'isolamento degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica-acustica di allarme test e tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E&E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita. | | | |
| 15.06.0140. | euro (duemilaquattrocentonovantanove/00) | cad | € 2.499,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1552 | idem c.s. ...Per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita. | | | |
| 15.06.0140. | euro (tremilaventiquattro/00) | cad | € 3.024,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1553 | Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento al quadro per locale di chirurgia; il fissaggio. E&E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | |
| 15.06.0150 | euro (ottantauno/00) | cad | € 81,00 | |
| Nr. 1554 | Apparecchio per il controllo dell'isolamento con corrente di controllo minore di 1 mA, in grado di rilevare su circuiti a 24V a.c., 110V a.c., 220V a.c. e soglia di intervento regolabile, fornito e posto in opera. E&E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | |
| 15.06.0160 | euro (trecentoottantasette/00) | cad | € 387,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1555 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E&E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E&E esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | | | | |
| 001 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|---------|
| | euro (tredici/50) | | cad | € 13,50 |
| Nr. 1556 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventitre/70) | | cad | € 23,70 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1557 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentacinque/80) | | cad | € 35,80 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1558 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (quarantasei/50) | | cad | € 46,50 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1559 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 63A | | | |
| 15.06.0170. | euro (diciassette/40) | | cad | € 17,40 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1560 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 63A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentadue/40) | | cad | € 32,40 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1561 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare fino a 63A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquanta/00) | | cad | € 50,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1562 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A | | | |
| 15.06.0170. | euro (sessantasei/00) | | cad | € 66,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1563 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare 80-100A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentasei/30) | | cad | € 36,30 |
| 009 | | | | |
| Nr. 1564 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare 80-100A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquantaquattro/00) | | cad | € 54,00 |
| 010 | | | | |
| Nr. 1565 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico quadripolare 80-100A | | | |
| 15.06.0170. | euro (settantauno/00) | | cad | € 71,00 |
| 011 | | | | |
| Nr. 1566 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore unipolare fino a 20A luminoso | | | |
| 15.06.0170. | euro (sedici/50) | | cad | € 16,50 |
| 012 | | | | |
| Nr. 1567 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore bipolare fino a 20A luminoso | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventisette/10) | | cad | € 27,10 |
| 013 | | | | |
| Nr. 1568 | idem c.s. ...di carpenteria. Deviatore o commutatore 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (diciannove/40) | | cad | € 19,40 |
| 014 | | | | |
| Nr. 1569 | idem c.s. ...di carpenteria. Deviatore o commutatore bipolare 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentaquattro/80) | | cad | € 34,80 |
| 015 | | | | |
| Nr. 1570 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (dieci/60) | | cad | € 10,60 |
| 016 | | | | |
| Nr. 1571 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (venti/30) | | cad | € 20,30 |
| 017 | | | | |
| Nr. 1572 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trenta/50) | | cad | € 30,50 |
| 018 | | | | |
| Nr. 1573 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A | | | |
| 15.06.0170. | euro (quaranta/60) | | cad | € 40,60 |
| 019 | | | | |
| Nr. 1574 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A | | | |
| 15.06.0170. | euro (tredici/50) | | cad | € 13,50 |
| 020 | | | | |
| Nr. 1575 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventisette/10) | | cad | € 27,10 |
| 021 | | | | |
| Nr. 1576 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentaotto/70) | | cad | € 38,70 |
| 022 | | | | |
| Nr. 1577 | idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquanta/00) | | cad | € 50,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|-----|----------|
| 023 | | | | |
| Nr. 1578 | idem c.s. ...di carpenteria. Pulsante non luminoso 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (quattordici/50) | | cad | € 14,50 |
| 024 | | | | |
| Nr. 1579 | idem c.s. ...di carpenteria. Pulsante luminoso 16A (NA o NC) con lampadina | | | |
| 15.06.0170. | euro (sedici/00) | | cad | € 16,00 |
| 025 | | | | |
| Nr. 1580 | idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina | | | |
| 15.06.0170. | euro (quattordici/00) | | cad | € 14,00 |
| 026 | | | | |
| Nr. 1581 | idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T | | | |
| 15.06.0170. | euro (tredici/50) | | cad | € 13,50 |
| 027 | | | | |
| Nr. 1582 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^p monostabile 1 contatto 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventitre/70) | | cad | € 23,70 |
| 028 | | | | |
| Nr. 1583 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^p monostabile 2 contatti 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentadue/90) | | cad | € 32,90 |
| 029 | | | | |
| Nr. 1584 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^p monostabile 4 contatti 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (quarantauno/10) | | cad | € 41,10 |
| 030 | | | | |
| Nr. 1585 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^p passo-passo 1 contatto 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventidue/70) | | cad | € 22,70 |
| 031 | | | | |
| Nr. 1586 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^p passo-passo 2 contatti 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentauno/90) | | cad | € 31,90 |
| 032 | | | | |
| Nr. 1587 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^p passo-passo 4 contatti 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquantasei/00) | | cad | € 56,00 |
| 033 | | | | |
| Nr. 1588 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min. | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentasette/70) | | cad | € 37,70 |
| 034 | | | | |
| Nr. 1589 | idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato all'excitazione 10A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquantaquattro/00) | | cad | € 54,00 |
| 035 | | | | |
| Nr. 1590 | idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato alla disaccitazione 10A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquantaquattro/00) | | cad | € 54,00 |
| 036 | | | | |
| Nr. 1591 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero (ris. Carica 24h) analogico. | | | |
| 15.06.0170. | euro (quarantaotto/40) | | cad | € 48,40 |
| 037 | | | | |
| Nr. 1592 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) | | | |
| 15.06.0170. | analogico. | | | |
| 038 | euro (sessantaquattro/00) | | cad | € 64,00 |
| Nr. 1593 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) | | | |
| 15.06.0170. | digitale ad 1 uscita. | | | |
| 039 | euro (ottantacinque/00) | | cad | € 85,00 |
| Nr. 1594 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) | | | |
| 15.06.0170. | digitale a 2 uscite. | | | |
| 040 | euro (centocinquanta/00) | | cad | € 150,00 |
| Nr. 1595 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) | | | |
| 15.06.0170. | digitale a 3-4 uscite. | | | |
| 041 | euro (trecento/00) | | cad | € 300,00 |
| Nr. 1596 | idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventiuno/30) | | cad | € 21,30 |
| 042 | | | | |
| Nr. 1597 | idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventitre/70) | | cad | € 23,70 |
| 043 | | | | |
| Nr. 1598 | idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V 40VA | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentatre/40) | | cad | € 33,40 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| 044 | | | | |
| Nr. 1599 | idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA | | | |
| 15.06.0170. | euro (centoottantatre/00) | cad | € 183,00 | |
| 045 | | | | |
| Nr. 1600 | idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA | | | |
| 15.06.0170. | euro (settantanove/00) | cad | € 79,00 | |
| 046 | | | | |
| Nr. 1601 | idem c.s. ...di carpenteria. Voltmetro c.a. analogico f.s. 300 o 500V cl. 1,5. | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentauno/00) | cad | € 31,00 | |
| 047 | | | | |
| Nr. 1602 | idem c.s. ...di carpenteria. Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A cl. 1,5 | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentauno/40) | cad | € 31,40 | |
| 048 | | | | |
| Nr. 1603 | idem c.s. ...di carpenteria. Frequenzimetro analogico 220V 45-65Hz cl. 0,5. | | | |
| 15.06.0170. | euro (settantaotto/00) | cad | € 78,00 | |
| 049 | | | | |
| Nr. 1604 | idem c.s. ...di carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V. | | | |
| 15.06.0170. | euro (settantacinque/00) | cad | € 75,00 | |
| 050 | | | | |
| Nr. 1605 | idem c.s. ...di carpenteria. Amperometro c.a. digitale 3 cifre | | | |
| 15.06.0170. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 | |
| 051 | | | | |
| Nr. 1606 | idem c.s. ...di carpenteria. Frequenzimetro digitale 3 cifre | | | |
| 15.06.0170. | euro (centoventi/00) | cad | € 120,00 | |
| 052 | | | | |
| Nr. 1607 | idem c.s. ...di carpenteria. Comutatore voltmetrico (3 tensioni concatenate) | | | |
| 15.06.0170. | euro (trenta/00) | cad | € 30,00 | |
| 053 | | | | |
| Nr. 1608 | idem c.s. ...di carpenteria. Comutatore voltmetrico (3 tensioni concatenate + 3 di fase) | | | |
| 15.06.0170. | euro (trentadue/90) | cad | € 32,90 | |
| 054 | | | | |
| Nr. 1609 | idem c.s. ...di carpenteria. Comutatore amperometrico | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventotto/60) | cad | € 28,60 | |
| 055 | | | | |
| Nr. 1610 | idem c.s. ...di carpenteria. TA a primario avvolto max 60A cl. 0,5 6VA | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventitre/70) | cad | € 23,70 | |
| 056 | | | | |
| Nr. 1611 | idem c.s. ...di carpenteria. TA a primario passante max 600A cl. 0,5 6VA | | | |
| 15.06.0170. | euro (quaranta/60) | cad | € 40,60 | |
| 057 | | | | |
| Nr. 1612 | idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari. 1NA+1NC | | | |
| 15.06.0170. | euro (quindici/00) | cad | € 15,00 | |
| 058 | | | | |
| Nr. 1613 | idem c.s. ...di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventiuno/30) | cad | € 21,30 | |
| 059 | | | | |
| Nr. 1614 | idem c.s. ...di carpenteria. Contatto di segnalazione o scattato relè | | | |
| 15.06.0170. | euro (ventiuno/30) | cad | € 21,30 | |
| 060 | | | | |
| Nr. 1615 | idem c.s. ...di carpenteria. Blocco meccanico+ lucchetto | | | |
| 15.06.0170. | euro (dieci/60) | cad | € 10,60 | |
| 061 | | | | |
| Nr. 1616 | idem c.s. ...di carpenteria. Suoneria modulante o ronzatore | | | |
| 15.06.0170. | euro (tredici/50) | cad | € 13,50 | |
| 062 | | | | |
| Nr. 1617 | idem c.s. ...di carpenteria. Comando elettrico a distanza (apert. + ripristino) | | | |
| 15.06.0170. | euro (centoundici/00) | cad | € 111,00 | |
| 063 | | | | |
| Nr. 1618 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A | | | |
| 15.06.0170. | euro (quarantacinque/50) | cad | € 45,50 | |
| 064 | | | | |
| Nr. 1619 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A | | | |
| 15.06.0170. | euro (cincquantanove/00) | cad | € 59,00 | |
| 065 | | | | |
| Nr. 1620 | idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A | | | |
| 15.06.0170. | euro (settantadue/00) | cad | € 72,00 | |
| 066 | | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| Nr. 1621 | idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari per salvamotore (NA+NC o 2NA). | | |
| 15.06.0170. | euro (undici/10) | cad | € 11,10 |
| 067 | | | |
| Nr. 1622 | idem c.s. ...di carpenteria. Bobina di minima o sgancio per salvamotore | | |
| 15.06.0170. | euro (venticinque/20) | cad | € 25,20 |
| 068 | | | |
| Nr. 1623 | idem c.s. ...di carpenteria. Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A | | |
| 15.06.0170. | euro (dieci/20) | cad | € 10,20 |
| 069 | | | |
| Nr. 1624 | idem c.s. ...di carpenteria. Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A | | |
| 15.06.0170. | euro (sedici/00) | cad | € 16,00 |
| 070 | | | |
| Nr. 1625 | idem c.s. ...di carpenteria. Base tripolare+neutro portafusibili con fusibili fino a 32A | | |
| 15.06.0170. | euro (diciotto/40) | cad | € 18,40 |
| 071 | | | |
| Nr. 1626 | idem c.s. ...di carpenteria. Rel ^P di priorit ^O 55A gestione carichi monofase | | |
| 15.06.0170. | euro (centosei/00) | cad | € 106,00 |
| 072 | | | |
| Nr. 1627 | idem c.s. ...di carpenteria. TA a primario passante max 1000A | | |
| 15.06.0170. | euro (trentatre/90) | cad | € 33,90 |
| 073 | | | |
| Nr. 1628 | idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V 63 VA | | |
| 15.06.0170. | euro (quaranta/60) | cad | € 40,60 |
| 074 | | | |
| Nr. 1629 | idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150 VA | | |
| 15.06.0170. | euro (cinquantaquattro/00) | cad | € 54,00 |
| 075 | | | |
| Nr. 1630 | idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA | | |
| 15.06.0170. | euro (settantanove/00) | cad | € 79,00 |
| 076 | | | |
| Nr. 1631 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre | | |
| 15.06.0170. | contatti NA | | |
| 077 | euro (trentasei/80) | cad | € 36,80 |
| 078 | | | |
| Nr. 1632 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW; quattro | | |
| 15.06.0170. | contatti NA | | |
| 079 | euro (quaranta/20) | cad | € 40,20 |
| 080 | | | |
| Nr. 1633 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW; due contatti | | |
| 15.06.0170. | NA | | |
| 081 | euro (settantasei/00) | cad | € 76,00 |
| 082 | | | |
| Nr. 1634 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW ; tre | | |
| 15.06.0170. | contatti NA | | |
| 083 | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 |
| 084 | | | |
| Nr. 1635 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW; quattro | | |
| 15.06.0170. | contatti NA | | |
| 085 | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 |
| 086 | | | |
| Nr. 1636 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore per elevato numero di manovre AC1: 20 A; AC3 1,1 kW AC3; 1 NA+ | | |
| 15.06.0170. | 1NC | | |
| 087 | euro (trentacinque/30) | cad | € 35,30 |
| 088 | | | |
| Nr. 1637 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore per elevato numero di manovre AC1: 24 A; AC3 4,0 kW AC3; 4 NA | | |
| 15.06.0170. | euro (trentasette/70) | cad | € 37,70 |
| 089 | | | |
| Nr. 1638 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore per elevato numero di manovre AC1: 40 A; AC3 11 kW AC3; 4 NA | | |
| 15.06.0170. | euro (ottantaotto/00) | cad | € 88,00 |
| 090 | | | |
| Nr. 1639 | idem c.s. ...di carpenteria. Contattore per elevato numero di manovre AC1: 63 A; AC3 15 kW AC3; 4 NA | | |
| 15.06.0170. | euro (centodiciassette/00) | cad | € 117,00 |
| 091 | | | |
| Nr. 1640 | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X | | |
| 15.06.0180. | costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, | | |
| 092 | sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E&E compreso quanto | | |
| 093 | altro occorre per dare l'opera finita. Profondit ^O fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x400 | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| | euro (centonovantadue/00) | cad | € 192,00 |
| Nr. 1641 | idem c.s. ...a mm 400x600 | cad | € 230,00 |
| 15.06.0180. | euro (duecentotrenta/00) | cad | € 230,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 1642 | idem c.s. ...a mm 400x800 | cad | € 263,00 |
| 15.06.0180. | euro (duecentosessantatre/00) | cad | € 263,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1643 | idem c.s. ...a mm 600x600 | cad | € 253,00 |
| 15.06.0180. | euro (duecentocinquantatre/00) | cad | € 253,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1644 | idem c.s. ...a mm 600x800 | cad | € 316,00 |
| 15.06.0180. | euro (trecentosedici/00) | cad | € 316,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1645 | idem c.s. ...a mm 600x1000 | cad | € 351,00 |
| 15.06.0180. | euro (trecentocinquantatuno/00) | cad | € 351,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1646 | idem c.s. ...a mm 600x1200 | cad | € 409,00 |
| 15.06.0180. | euro (quattrocentonove/00) | cad | € 409,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1647 | idem c.s. ...a mm 400x1000 | cad | € 316,00 |
| 15.06.0180. | euro (trecentosedici/00) | cad | € 316,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1648 | idem c.s. ...a mm 600x1400 | cad | € 378,00 |
| 15.06.0180. | euro (trecentosettantaotto/00) | cad | € 378,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 1649 | idem c.s. ...a mm 600x1800 | cad | € 577,00 |
| 15.06.0180. | euro (cinquecentosettantasette/00) | cad | € 577,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 1650 | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x400 | cad | € 225,00 |
| 15.06.0190. | euro (duecentoventicinque/00) | cad | € 225,00 |
| 001 | | | |
| Nr. 1651 | idem c.s. ...a mm 400x600 | cad | € 271,00 |
| 15.06.0190. | euro (duecentosettantauno/00) | cad | € 271,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 1652 | idem c.s. ...a mm 400x800 | cad | € 316,00 |
| 15.06.0190. | euro (trecentosedici/00) | cad | € 316,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1653 | idem c.s. ...a mm 600x600 | cad | € 332,00 |
| 15.06.0190. | euro (trecentotrentadue/00) | cad | € 332,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1654 | idem c.s. ...a mm 600x800 | cad | € 423,00 |
| 15.06.0190. | euro (quattrocentoventitre/00) | cad | € 423,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1655 | idem c.s. ...a mm 600x1000 | cad | € 502,00 |
| 15.06.0190. | euro (cinquecentodue/00) | cad | € 502,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1656 | idem c.s. ...a mm 600x1200 | cad | € 574,00 |
| 15.06.0190. | euro (cinquecentosettantaquattro/00) | cad | € 574,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1657 | idem c.s. ...a mm 600x1400 | cad | € 714,00 |
| 15.06.0190. | euro (settecentoquattordici/00) | cad | € 714,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1658 | idem c.s. ...a mm 600x1800 | cad | € 879,00 |
| 15.06.0190. | euro (ottocentosettantanove/00) | cad | € 879,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 1659 | Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. È compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli euro (trentaotto/70) | cad | € 38,70 |
| 15.06.0200. | | | |
| 001 | | | |
| Nr. 1660 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli | cad | € 55,00 |
| 15.06.0200. | euro (cinquantacinque/00) | cad | € 55,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|------------|--|
| 002 | | | | |
| Nr. 1661 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli | | | |
| 15.06.0200. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1662 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli | | | |
| 15.06.0200. | euro (centoventinove/00) | cad | € 129,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1663 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli | | | |
| 15.06.0200. | euro (centosessantacinque/00) | cad | € 165,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1664 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 73 a 96 moduli | | | |
| 15.06.0200. | euro (duecentotrenta/00) | cad | € 230,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1665 | Centralino tipo d'Appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati | | | |
| 15.06.0210. | in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E' inoltre compreso quanto | | | |
| 001 | altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 4 moduli | | | |
| | euro (ventiuno/80) | cad | € 21,80 | |
| Nr. 1666 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 5 a 8 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (ventiquattro/70) | cad | € 24,70 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1667 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (trentadue/90) | cad | € 32,90 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1668 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (quarantauno/60) | cad | € 41,60 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1669 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1670 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (novantanove/00) | cad | € 99,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1671 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (centotrentasette/00) | cad | € 137,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1672 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 73 a 96 moduli | | | |
| 15.06.0210. | euro (centonovantatre/00) | cad | € 193,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1673 | Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere | | | |
| 15.06.0220. | apparati in modulo DIN 17,5 mm. Sono compresi: il fissaggio, lo sportello. E' inoltre compreso quanto | | | |
| 001 | altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli | | | |
| | euro (ventiquattro/70) | cad | € 24,70 | |
| Nr. 1674 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli | | | |
| 15.06.0220. | euro (trentacinque/80) | cad | € 35,80 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1675 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli | | | |
| 15.06.0220. | euro (cinquantacinque/00) | cad | € 55,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1676 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli | | | |
| 15.06.0220. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1677 | idem c.s. ...finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli | | | |
| 15.06.0220. | euro (centotrentasette/00) | cad | € 137,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1678 | Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di | | | |
| 15.06.0230. | protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli | | | |
| 001 | in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo | | | |
| | zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Larghezza assimilabile a mm | | | |
| | 700. Nelle misure utili assimilabili a: Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 400 (p). | | | |
| | euro (milleottocentoquarantadue/00) | cad | € 1.842,00 | |
| Nr. 1679 | idem c.s. ...assimilabili a: Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 600 (p). | | | |
| 15.06.0230. | euro (duemilatrentatre/00) | cad | € 2.033,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1680 | idem c.s. ...assimilabili a: Porta in cristallo h = 2000 mm | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|------------|
| 15.06.0230. | euro (trecentosettantacinque/00) | cad | € 375,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1681 | idem c.s. ...assimilabili a: Porta in lamiera h = 2000 mm | cad | € 300,00 |
| 15.06.0230. | euro (trecento/00) | cad | € 300,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1682 | idem c.s. ...assimilabili a: Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 400 (p). | cad | € 1.451,00 |
| 15.06.0230. | euro (millequattrocentocinquantauno/00) | cad | € 1.451,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1683 | idem c.s. ...assimilabili a: Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 600 (p). | cad | € 1.599,00 |
| 15.06.0230. | euro (millecinquecentonovantanove/00) | cad | € 1.599,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1684 | idem c.s. ...assimilabili a: Porta in cristallo h = 1700 mm | cad | € 315,00 |
| 15.06.0230. | euro (trecentoquindici/00) | cad | € 315,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1685 | idem c.s. ...assimilabili a: Porta in lamiera h = 1700 mm | cad | € 240,00 |
| 15.06.0230. | euro (duecentoquaranta/00) | cad | € 240,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1686 | Sistema di barratura principale OMNIBUS montaggio verticale, fornito e posto in opera. Sono compresi: | | |
| 15.06.0240. | tutti gli accessori quali: isolatori, portasbarre traverse di fissaggio. E' inoltre compreso quanto | | |
| 001 | altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti agli interruttori. In=400A Icc:35kA | | |
| | euro (trecentosettantacinque/00) | cad | € 375,00 |
| Nr. 1687 | idem c.s. ...agli interruttori. In=630A Icc:35kA | cad | € 499,00 |
| 15.06.0240. | euro (quattrocentonovantanove/00) | cad | € 499,00 |
| 002 | | | |
| Nr. 1688 | idem c.s. ...agli interruttori. In=630A Icc:65kA | cad | € 537,00 |
| 15.06.0240. | euro (cinquecentotrentasette/00) | cad | € 537,00 |
| 003 | | | |
| Nr. 1689 | idem c.s. ...agli interruttori. In=800A Icc:35kA | cad | € 624,00 |
| 15.06.0240. | euro (seicentoventiquattro/00) | cad | € 624,00 |
| 004 | | | |
| Nr. 1690 | idem c.s. ...agli interruttori. In=800A Icc:65kA | cad | € 687,00 |
| 15.06.0240. | euro (seicentoottantasette/00) | cad | € 687,00 |
| 005 | | | |
| Nr. 1691 | idem c.s. ...agli interruttori. In=1250A Icc:35kA | cad | € 1.062,00 |
| 15.06.0240. | euro (millesessantadue/00) | cad | € 1.062,00 |
| 006 | | | |
| Nr. 1692 | idem c.s. ...agli interruttori. In=1250A Icc:65kA | cad | € 1.125,00 |
| 15.06.0240. | euro (millecentoventicinque/00) | cad | € 1.125,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1693 | idem c.s. ...agli interruttori. In=1600A Icc:35kA | cad | € 1.312,00 |
| 15.06.0240. | euro (milletrecentododici/00) | cad | € 1.312,00 |
| 008 | | | |
| Nr. 1694 | idem c.s. ...agli interruttori. In=1600A Icc:65kA | cad | € 1.375,00 |
| 15.06.0240. | euro (milletrecentosettantacinque/00) | cad | € 1.375,00 |
| 009 | | | |
| Nr. 1695 | Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite, da inserire all'interno di quadro elettrico. | | |
| 15.06.0250 | Fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire lettura digitale delle tensioni concatenate, l'energia attiva e reattiva di ogni fase e del sistema trifase, la potenza attiva, reattiva ed apparente, istantanee medie e massime di ogni fase e del sistema trifase, i fattori di potenza di ogni fase e medio delle tre fasi, dotato di quattro uscite per comandi relè, allarmi ecc. Sono compresi: i toroidi, gli allacci ed i collegamenti all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| | euro (settecentodue/00) | cad | € 702,00 |
| Nr. 1696 | Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura, da inserire all'interno di quadro elettrico, | | |
| 15.06.0260 | fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire la lettura digitale per il sistema trifase, delle tensioni e correnti, della potenza attiva istantanea, media e massima, del fattore medio di potenza, della potenza reattiva, dell'energia attiva e reattiva. Sono compresi: i toroidi, gli allacci, i collegamenti all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| | euro (trecentodieci/00) | cad | € 310,00 |
| Nr. 1697 | Compensò per cablaggio di uscita dal quadro elettrico, comprensivo di oneri di allacciamento delle linee | | |
| 15.06.0270. | elettriche al quadro, incluso l'onere di movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A | | |
| 001 | | | |
| | euro (cinque/80) | cad | € 5,80 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 1698 | idem c.s. ...fino a 63A | | | |
| 15.06.0270. | euro (sei/80) | cad | € 6,80 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1699 | idem c.s. ...fino a 125A | | | |
| 15.06.0270. | euro (otto/20) | cad | € 8,20 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1700 | idem c.s. ...fino a 250A | | | |
| 15.06.0270. | euro (tredici/10) | cad | € 13,10 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1701 | idem c.s. ...fino a 400A | | | |
| 15.06.0270. | euro (quattordici/50) | cad | € 14,50 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1702 | Disgiuntore o disinseritore automatico di rete, in grado di trasformare, in assenza di carico elettrico, | | | |
| 15.06.0280. | la tensione di ingresso pari a 230V 50Hz, in tensione continua inferiore a 12V e di riportare | | | |
| 001 | automaticamente la tensione d'uscita al valore di quella in ingresso in presenza di carico elettrico, | | | |
| | per portata massima di 16A. Il tutto posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte, compresi gli | | | |
| | oneri per il contenitore, del collegamento elettrico e quanto altro occorre a dare il lavoro finito. | | | |
| | Esecuzione unipolare | | | |
| | euro (centoottantaquattro/00) | cad | € 184,00 | |
| Nr. 1703 | idem c.s. ...finito. Esecuzione bipolare | | | |
| 15.06.0280. | euro (trecentoventinove/00) | cad | € 329,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1704 | Corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su | | | |
| 15.07.0010. | scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' | | | |
| 001 | inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 70 mm ² (19x 2,1 | | | |
| | mm). | | | |
| | euro (cinque/20) | m | € 5,20 | |
| Nr. 1705 | idem c.s. ...lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm ² (7x 3,0 mm). | | | |
| 15.07.0010. | euro (tre/67) | m | € 3,67 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1706 | idem c.s. ...lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm ² (7x 2,5 mm). | | | |
| 15.07.0010. | euro (due/78) | m | € 2,78 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1707 | idem c.s. ...lavoro finito. Tondo di sezione pari a 50 mm ² (8 mm) | | | |
| 15.07.0010. | euro (tre/58) | m | € 3,58 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1708 | Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornita e posta in opera. Sono compresi: | | | |
| 15.07.0011. | l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o passerella; le giunzioni ed i terminali. | | | |
| 001 | E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le | | | |
| | opere murarie. Di sezione pari a 70 mm ² (19x 2,1 mm). | | | |
| | euro (sei/10) | m | € 6,10 | |
| Nr. 1709 | idem c.s. ...pari a 50 mm ² (7x 3,0 mm). | | | |
| 15.07.0011. | euro (quattro/47) | m | € 4,47 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1710 | idem c.s. ...pari a 35 mm ² (7x 2,5 mm). | | | |
| 15.07.0011. | euro (tre/58) | m | € 3,58 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1711 | idem c.s. ...pari a 25 mm ² (7x 2,1 mm). | | | |
| 15.07.0011. | euro (due/98) | m | € 2,98 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1712 | Corda o tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra forniti e | | | |
| 15.07.0012. | poste in opera a vista. Sono compresi: l'installazione a vista; gli accessori di sostegno e fissaggio; | | | |
| 001 | le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono | | | |
| | escluse le opere murarie. Di sezione pari a 70 mm ² (19x 2,1 mm). | | | |
| | euro (dieci/70) | m | € 10,70 | |
| Nr. 1713 | idem c.s. ...opere murarie. Di sezione pari a 50 mm ² (7x 3,0 mm). | | | |
| 15.07.0012. | euro (otto/80) | m | € 8,80 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1714 | idem c.s. ...opere murarie. Di sezione pari a 35 mm ² (7x 2,5 mm). | | | |
| 15.07.0012. | euro (sei/50) | m | € 6,50 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1715 | idem c.s. ...opere murarie. Di sezione pari a 25 mm ² (7x 2,1 mm). | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|--|---|---------|
| 15.07.0012. | euro (cinque/80) | m | € 5,80 |
| 004 | | | |
| Nr. 1716 | idem c.s. ...opere murarie. Tondo di sezione pari a 50 mm ² (l 8 mm). | m | € 9,30 |
| 15.07.0012. | euro (nove/30) | m | € 9,30 |
| 005 | | | |
| Nr. 1717 | idem c.s. ...opere murarie. Piatto sezione pari a 50 mm ² (20x2,5 mm). | m | € 15,20 |
| 15.07.0012. | euro (quindici/20) | m | € 15,20 |
| 006 | | | |
| Nr. 1718 | idem c.s. ...opere murarie. Piatto sezione pari a 75 mm ² (25x3 mm). | m | € 16,00 |
| 15.07.0012. | euro (sedici/00) | m | € 16,00 |
| 007 | | | |
| Nr. 1719 | idem c.s. ...opere murarie. Piatto sezione pari a 90 mm ² (30x3 mm). | m | € 20,70 |
| 15.07.0012. | euro (venti/70) | m | € 20,70 |
| 008 | | | |
| Nr. 1720 | Tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. | m | € 2,98 |
| 15.07.0020. | | | |
| 001 | E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di dimensione diametro 8 mm (sezione 50 mm ²). | m | € 2,98 |
| | euro (due/98) | m | € 2,98 |
| Nr. 1721 | idem c.s. ...lavoro finito. Di dimensione diametro 10 mm (sezione 75 mm ²). | m | € 4,77 |
| 15.07.0020. | euro (quattro/77) | m | € 4,77 |
| 002 | | | |
| Nr. 1722 | idem c.s. ...lavoro finito. Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione 100 mm ²). | m | € 4,57 |
| 15.07.0020. | euro (quattro/57) | m | € 4,57 |
| 003 | | | |
| Nr. 1723 | idem c.s. ...lavoro finito. Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm ²). | m | € 4,97 |
| 15.07.0020. | euro (quattro/97) | m | € 4,97 |
| 004 | | | |
| Nr. 1724 | Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzi (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Su tetti piani o terrazze. | m | € 8,40 |
| 15.07.0030. | euro (otto/40) | m | € 8,40 |
| 005 | | | |
| Nr. 1725 | idem c.s. ...lavoro finito Su tetti con coppi e tegole o similari. | m | € 14,10 |
| 15.07.0030. | euro (quattordici/10) | m | € 14,10 |
| 006 | | | |
| Nr. 1726 | idem c.s. ...lavoro finito Per calate in acciaio fino a 7 m. | m | € 15,80 |
| 15.07.0030. | euro (quindici/80) | m | € 15,80 |
| 007 | | | |
| Nr. 1727 | idem c.s. ...lavoro finito Per calate in acciaio oltre 7 m fino a 15 m (inclusi gli oneri per i ponteggi, etc). | m | € 24,80 |
| 15.07.0030. | euro (ventiquattro/80) | m | € 24,80 |
| 008 | | | |
| Nr. 1728 | idem c.s. ...lavoro finito Per calate in rame fino a 7 m | m | € 25,60 |
| 15.07.0030. | euro (venticinque/60) | m | € 25,60 |
| 009 | | | |
| Nr. 1729 | idem c.s. ...lavoro finito Per calate in rame oltre 7 m fino a 15 m (inclusi gli oneri per i ponteggi etc). | m | € 34,00 |
| 15.07.0030. | euro (trentaquattro/00) | m | € 34,00 |
| 010 | | | |
| Nr. 1730 | idem c.s. ...lavoro finito Per calate in acciaio oltre 15 m (inclusi gli oneri per le opere provvisionali) | m | € 41,70 |
| 15.07.0030. | euro (quarantauno/70) | m | € 41,70 |
| 011 | | | |
| Nr. 1731 | idem c.s. ...lavoro finito Per calate in rame oltre 15 m (inclusi gli oneri per le opere provvisionali) | m | € 51,00 |
| 15.07.0030. | euro (cinquantauno/00) | m | € 51,00 |
| 012 | | | |
| Nr. 1732 | Bandella di acciaio zincato a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzi (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a 7 m di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni 25 x 3 mm | m | € 11,10 |
| 15.07.0040. | euro (undici/10) | m | € 11,10 |
| 013 | | | |
| Nr. 1733 | idem c.s. ...finita. Dimensioni 30 x 2,5 mm. | m | € 11,10 |
| 15.07.0040. | euro (undici/10) | m | € 11,10 |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|--|--|-----|---------|--|
| 002 | | | | | |
| Nr. 1734 | idem c.s. ...finita. Dimensioni 30 x 3 mm. | | | | |
| 15.07.0040. | euro (dodici/30) | | m | € 12,30 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1735 | Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non | | | | |
| 15.07.0050. | fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzi (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino | | | | |
| 001 | a 7 m di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro | | | | |
| | occorre per dare l'opera finita. Piatto sezione pari a 50 mm ² (20x2,5 mm) | | | | |
| | euro (quattordici/10) | | m | € 14,10 | |
| Nr. 1736 | idem c.s. ...pari a 75 mm ² (25x3 mm) | | | | |
| 15.07.0050. | euro (quindici/90) | | m | € 15,90 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1737 | idem c.s. ...pari a 90 mm ² (30x3 mm) | | | | |
| 15.07.0050. | euro (diciassette/00) | | m | € 17,00 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1738 | Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da | | | | |
| 15.07.0060. | conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in | | | | |
| 001 | opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di | | | | |
| | terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. | | | | |
| | euro (ventidue/50) | | cad | € 22,50 | |
| Nr. 1739 | idem c.s. ...pari a 2 m. | | | | |
| 15.07.0060. | euro (trenta/90) | | cad | € 30,90 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1740 | idem c.s. ...pari a 2,5 m. | | | | |
| 15.07.0060. | euro (trentasette/00) | | cad | € 37,00 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1741 | Dispersore tondo in acciaio ramato I=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e | | | | |
| 15.07.0061. | manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza, fornita e posta in opera. Sono | | | | |
| 001 | compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | | |
| | Dispersore ramato. | | | | |
| | euro (settantauno/00) | | cad | € 71,00 | |
| Nr. 1742 | idem c.s. ...l'opera finita. Quota parte puntazza, manicotto e innesto. | | | | |
| 15.07.0061. | euro (dodici/20) | | cad | € 12,20 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1743 | Canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc | | | | |
| 15.07.0070. | pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto | | | | |
| 001 | occorre per dare il lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata. | | | | |
| | euro (trentacinque/50) | | cad | € 35,50 | |
| Nr. 1744 | idem c.s. ...finito. In rame da 3 mm di spessore. | | | | |
| 15.07.0070. | euro (sessanta/00) | | cad | € 60,00 | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1745 | idem c.s. ...finito. In pvc predisposta per il fissaggio a parete. | | | | |
| 15.07.0070. | euro (sessantadue/00) | | cad | € 62,00 | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1746 | Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della stessa per calate | | | | |
| 15.07.0090 | superiori a 7 m e fino a 15 m inclusi gli oneri per i ponteggi ecc. E' compreso quanto altro occorre per | | | | |
| | dare il lavoro finito. | | | | |
| | euro (undici/20) | | m | € 11,20 | |
| Nr. 1747 | Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della stessa per calate | | | | |
| 15.07.0091 | superiori a 15 m di altezza inclusi gli oneri per i ponteggi ecc. E' compreso quanto altro occorre per | | | | |
| | dare il lavoro finito. | | | | |
| | euro (ventiquattro/50) | | m | € 24,50 | |
| Nr. 1748 | Formazione di scasso con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro | | | | |
| 15.07.0110. | per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con mezzo meccanico per | | | | |
| 001 | consentire la posa del conduttore ad una profondità di almeno 50 cm; il ripristino del terreno con | | | | |
| | materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare | | | | |
| | l'opera finita. Su terreno di campagna. | | | | |
| | euro (sette/30) | | m | € 7,30 | |
| Nr. 1749 | idem c.s. ...Su terreno bitumato. | | | | |
| 15.07.0110. | euro (venti/40) | | m | € 20,40 | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------------|--|--|
| 002 | | | | | |
| Nr. 1750 | Formazione di scasso con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la posa del conduttore ad una | | | | |
| 15.07.0120. | 001 profonditÓ di 50 cm. Sono compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno di campagna. | | | | |
| | euro (quattordici/10) | m | € 14,10 | | |
| Nr. 1751 | idem c.s. ...Su terreno bitumato. | | | | |
| 15.07.0120. | euro (ventisei/50) | m | € 26,50 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1752 | idem c.s. ...Su terreno selciato. | | | | |
| 15.07.0120. | euro (quaranta/00) | m | € 40,00 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1753 | idem c.s. ...Su terreno selciato. | | | | |
| 15.07.0120. | euro (millecinquecentodiciannove/00) | cad | € 1.519,00 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1754 | Scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I, per la protezione da sovratensioni di | | | | |
| 15.07.0201 | utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d'Aonda 10/350 ?s; limp= 50 kA. Tensione massima continua 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Aarte. Per ogni polo di fase protetto. | | | | |
| | euro (centosessantasei/00) | cad | € 166,00 | | |
| Nr. 1755 | Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD della Classe di prova I, per la protezione da sovratensioni | | | | |
| 15.07.0202 | di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d'Aonda 10/350 ?s; limp= 100 kA. Tensione massima continua 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Adatto per impiego nella rete TT nel circuito 63+1o secondo CEI 81- 8 ed IEC 60364-5-534 tra il conduttore neutro N e conduttore di protezione PE. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Aarte. Per ogni polo di fase protetto. | | | | |
| | euro (duecentosei/00) | cad | € 206,00 | | |
| Nr. 1756 | Limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT | | | | |
| 15.07.0203. | anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d'Aonda 8/20 ?s; limp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablatà multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Aarte. Per ogni polo di fase protetto Bipolare | | | | |
| 001 | euro (centoquarantacinque/00) | cad | € 145,00 | | |
| Nr. 1757 | idem c.s. ...fase protetto Quadripolare | | | | |
| 15.07.0203. | euro (trecentoquindici/00) | cad | € 315,00 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1758 | idem c.s. ...fase protetto Quadripolare ma completo di dispositivo di I collegamento del | | | | |
| 15.07.0203. | telesegnalamento. | | | | |
| 003 | euro (trecentosettanta/00) | cad | € 370,00 | | |
| Nr. 1759 | Limitatore di sovratensioni (SPD) combinato di classe di prova I e II per la protezione da sovratensioni | | | | |
| 15.07.0204. | di utenze BT anche da scariche dirette. Installazione in categoria IV ù III ù II conforme alle norme: IEC 61643-1 febbraio 1998. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d'Aonda 10/350 ?s; limp>50 kA. Tensione massima continua 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up =1,5 kV. Grado di protezione IP 20. In esecuzione multipolare. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Aarte. | | | | |
| 001 | Per ogni polo di fase protetto. Quadripolare per reti TN(C) S | | | | |
| | euro (milletrecentotredici/00) | cad | € 1.303,00 | | |
| Nr. 1760 | idem c.s. ...fase protetto. Quadripolare per reti TT | | | | |
| 15.07.0204. | euro (milletrecentosettantaotto/00) | cad | € 1.378,00 | | |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1761 | idem c.s. ...fase protetto. Bipolare per reti TN | | | | |
| 15.07.0204. | euro (seicentonovanta/00) | cad | € 690,00 | | |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1762 | idem c.s. ...fase protetto. Bipolare per reti TT | | | | |
| 15.07.0204. | euro (settecentocinquantuno/00) | cad | € 751,00 | | |
| 004 | | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 1763 | idem c.s. ...fase protetto. Dispositivo di telesegnalamento per qualsiasi tipo (pos. 1? 4) | | | |
| 15.07.0204. | euro (ottantauno/00) | cad | € 81,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1764 | Bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico di scaricatori per corrente da fulmine della classe di prova I e limitatore di sovratensione della classe di prova II. Provato con corrente impulsiva da fulmine: forma d'Eonda 10/350 ?s; induttanza nominale 15? (secondo CEI 81-1 III^ edizione, IEC 61024-1: 1990; VDE 0185, parte 103). Grado di protezione IP20; tensione nominale UN = 500 V, frequenza fN = 50 Hz. Provato secondo IEC 60085: 1984; DIN VDE 0532 parte 1: marzo 1982; EN 60950: ottobre 1995. E& compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte Per una corrente nominale IN = 35 A | | | |
| 15.07.0205. | euro (centonove/00) | cad | € 109,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1765 | idem c.s. ...IN = 63 A | | | |
| 15.07.0205. | euro (centonovanta/00) | cad | € 190,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1766 | Limitatore di sovratensioni SPD tetrapolare, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'Eonda 8/20 ?s secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 230/400 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ? 1,25 kV (L ?N); UP ? 1,5 kV (L(N) ?PE); UP ? 2,5 kV (L ?L). Grado di protezione IP20. E& compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte. | | | |
| 15.07.0206 | euro (duecentoundici/00) | cad | € 211,00 | |
| Nr. 1767 | Device) bipolare, della classe di prova III Limitatore di sovratensioni SPD bipolare, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'Eonda 8/20 ?s secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 24 ? 48 ? 60 ? 120 ? 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ? 0,2 ? 0,35 ? 0,5 ? 0,7 ? 1,25 kV (L ?N) e UP ? 0,8 ? 0,8 ? 0,8 ? 0,8 ? 1,5 kV (L(N) ?PE). Grado di protezione IP20. Montaggio in armadi su guida DIN 43880. E& compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte. | | | |
| 15.07.0207 | euro (centodiciotto/00) | cad | € 118,00 | |
| Nr. 1768 | Device) monofase, della classe di prova III. Limitatore di sovratensioni SPD monofase, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'Eonda 8/20 ?s; secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ? 1,25 kV (L ?N) e UP ? 1,5 kV (L(N) ?PE). Grado di protezione IP20. Montaggio in sistemi di installazioni (sotto pavimento flottante, in cassette di derivazione sotto intonaco, in canali, ecc.). Con segnalazione acustica di guasto. E& compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte | | | |
| 15.07.0208 | euro (centotredici/00) | cad | € 113,00 | |
| Nr. 1769 | Limitatore di sovratensioni (SPD) con connettori óFó adatto per la protezione di apparecchi in sistemi coassiali d'Eantenna a 75 ? (amplificatori d'Eantenna, impianti a larga banda ed impianti di ricezione satellitare, ecc). Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'Eonda 8/20 ?s; Imax = 1,5 kA. Tensione massima ammissibile UC = 24 V (per alimentazione remota); corrente nominale IN = 2 A (per alimentazione remota); livello di protezione UP ó 300 V. E& compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte. | | | |
| 15.07.0209 | euro (ottantasette/00) | cad | € 87,00 | |
| Nr. 1770 | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di rete informatica adatto per interfaccia ISDN. Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'Eonda 8/20 ?s; Imax = 10 kA. tensione nominale UN= 5 V; tensione massima ammissibile UC = 45 V; corrente nominale IN = 200 mA; livello di protezione UP ? 30 V (filo/filo), UP ? 600 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Adatto per il montaggio a parete. Completo di cavo di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte. | | | |
| 15.07.0210 | euro (centocinquantacinque/00) | cad | € 155,00 | |
| Nr. 1771 | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. Svolgimento delle prove e livelli d'Eimmunità secondo norme CEI EN 61000-4-5. In grado di permettere l'Eapplicazione coordinata secondo la norma IEC 61312-1: febbraio 1995. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'Eonda 10/350?; limp = 2,5 kA; forma d'Eonda 8/20 ?s; limp = 20 kA tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14,5/17,8/26,8/34,8/55,1/65/170 V; corrente nominale IN = 1 A; livello di protezione UP ó 30/60/70/90/110/150/200/600V (filo/filo), UP ó 8/19/25/35/50/75 /90 /260 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Completo di ogni accessorio per il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'Earte. Modulo per la protezione di due fili singoli o d'Einterfacce simmetriche con separazione galvanica. | | | |
| 15.07.0211. | euro (centoottantotto/00) | cad | € 188,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1772 | idem c.s. ...protezione di sistemi di trasmissione segnali ad alta frequenza o d'Einterfacce simmetriche | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|----------|
| 15.07.0211. | con circuito di protezione fine in entrata. | | | |
| 002 | euro (duecentoottanta/00) | | cad | € 208,00 |
| Nr. 1773 | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. Svolgimento delle prove e livelli d'immunità secondo norme CEI EN 61000-4-5. In grado di permettere l'applicazione coordinata secondo la norma IEC 61312-1: febbraio 1995. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 8/20 limp = 10 kA; tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14,5/17,8/ 26,8/34,8/55,1/65/170 V; corrente nominale IN = 1 A; livello di protezione UP ≥ 50/60/85/100/130/200/240/730V (filo/filo), UP ≥ 45/60/70/80/80/120/150/400 V (filo/PG) | | | |
| 15.07.0212. | Grado di protezione IP20. Completo di ogni accessorio per il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo per la protezione di due fili singoli o d'interfacce simmetriche con separazione galvanica. | | | |
| 001 | euro (centocinquanta/00) | | cad | € 150,00 |
| Nr. 1774 | idem c.s. ...protezione di sistemi di trasmissione segnali ad alta frequenza o d'interfacce simmetriche | | | |
| 15.07.0212. | con circuito di protezione fine in entrata. | | | |
| 002 | euro (centosessantanove/00) | | cad | € 169,00 |
| Nr. 1775 | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti per l'EIEIB. L'apparecchio viene installato al posto di un morsetto bus. Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. | | | |
| 15.07.0213 | Dati tecnici: tensione nominale UN= 24 V; corrente nominale IN= 6 A; corrente impulsiva di scarica limp= 5 kA; livello di protezione UP ≥ 350V E&E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | |
| | euro (centouno/00) | | cad | € 101,00 |
| Nr. 1776 | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici tramite | | | |
| 15.07.0214. | strisce di collegamento. Svolgimento delle prove di categoria secondo la norma E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 8/20 ?s; limp = 10 kA. tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14/19/29/80/ /100/175 V; corrente nominale IN = 370 mA; livello di protezione UP ≥ 2 UN (5,24V), UP ≥ 3 UN (48,110V). Compresa la quota parte della striscia di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo per la protezione di due fili per reti di: telecomunicazione (ISDN, ADSL, ecc); circuiti di misura, controllo e regolazione (analogici e digitali); linee dati; circuiti d'informatica; ecc. Per una coppia di fili singoli o d'interfacce simmetriche con separazione galvanica. | | | |
| 001 | euro (centodieci/00) | | cad | € 110,00 |
| Nr. 1777 | idem c.s. ...protezione di dieci coppie di fili per reti di: telecomunicazione (ISDN, ADSL, ecc); circuiti di misura, controllo e regolazione (analogici e digitali); linee dati; circuiti d'informatica; ecc. Per dieci coppie di fili singoli o d'interfacce simmetriche con separazione galvanica. | | | |
| 15.07.0214. | euro (seicentosettantanove/00) | | cad | € 679,00 |
| Nr. 1778 | Spinterometro di sezionamento per l'equipotenzializzazione antifulmine e per l'impiego in impianti | | | |
| 15.07.0215 | informatici secondo le norme: IEC 61312-1: febbraio 1995; DIN VDE 0845. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 10/350?; limp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 8/20 ?s; limp = 100 kA. Tensione d'Einessco Uaw= 2,5 kV. E&E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | |
| | euro (novantaquattro/00) | | cad | € 94,00 |
| Nr. 1779 | Spinterometro di sezionamento per l'equipotenzializzazione antifulmine protezione speciale Ex secondo le | | | |
| 15.07.0216 | norme: DIN VDE 0171. Provato con corrente impulsiva di scarica secondo la norma DIN 48810 forma d'onda 10/350?; limp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 8/20 ?s; limp = 100 kA. Tensione d'Einessco Uaw= 1 kV. E&E compresa la fornitura e posa in opera di coppia di staffe per installazione sulla flangia isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte | | | |
| | euro (duecentoquarantasei/00) | | cad | € 246,00 |
| Nr. 1780 | Custodia stagna per installazione SPD, provata per la corrente di fulmine. Completa di: coperchio | | | |
| 15.07.0217. | trasparente piombabile, accessori per il fissaggio delle apparecchiature, bocchettoni e pressacavi, grado di protezione IP54, adatto per il montaggio a parete. E&E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per impianti interni 11 unità di dimensioni assimilabili 313x313x210 mm. | | | |
| 001 | euro (duecentosettantaquattro/00) | | cad | € 274,00 |
| Nr. 1781 | idem c.s. ...impianti interni 6 unità di dimensioni assimilabili 165x255x115 mm. | | | |
| 15.07.0217. | euro (novantacinque/00) | | cad | € 95,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1782 | Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile | | | |
| 15.07.0218 | 400mm, predisposto per il collegamento fino a 6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali M10, dadi e grove o tondi ? = 7,10 mm con connettore. E&E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a | | | |

Tabella1

| | | |
|--|-----|----------|
| regola d'arte. euro (quarantacinque/70) | cad | € 45,70 |
| Nr. 1783 Asta di captazione $\tilde{l} = 16$ mm.con bandiera di collegamento, completa di distanziatore, angolo di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato di lunghezza pari a 1 m 15.07.0219. euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 |
| Nr. 1784 idem c.s. ...d'arte. In rame di lunghezza pari a 1 m 15.07.0219. euro (centotredici/00) | cad | € 113,00 |
| 002 | | |
| Nr. 1785 Fungo di captazione per tetti piani calpestabili per conduttore tondo $\tilde{l} = 8$ mm e $\tilde{l} = 10$ mm e piatto fino a 30 mm.compreso quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte. euro (ventiotto/30) | cad | € 28,30 |
| 001 | | |
| Nr. 1786 Asta di adduzione $\tilde{l} = 16$ mm. completa di morsetti di collegamento, manicotto di sezionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato di lunghezza pari a 1,5 m 15.07.0221. euro (trentadue/50) | cad | € 32,50 |
| 001 | | |
| Nr. 1787 idem c.s. ...d'arte. In rame di lunghezza pari a 1,5 m 15.07.0221. euro (centodue/00) | cad | € 102,00 |
| 002 | | |
| Nr. 1788 Cassetta di sezionamento per posa sotto intonaco completo di morsetto di sezionamento adatto per il collegamento di materie prime diverse (acciaio zincato ù rame) tondo $\tilde{l} = 8$ mm e $\tilde{l} = 10$ mm e piatto fino a 30 m. Dimensioni assimilabili 140x140x70 mm. Con coperchio in rame o in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte. euro (sessantasette/00) | cad | € 67,00 |
| 15.07.0222 | | |
| Nr. 1789 Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici.composto da piastra di connessione in acciaio inox $\tilde{l} = 80$ mm perno di collegamento in acciaio zincato $\tilde{l} = 10$ mm. Con coperchio in resina e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte. euro (ventiotto/30) | cad | € 28,30 |
| 15.07.0223 | | |
| Nr. 1790 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza, fino a m 3,50. euro (quattordici/10) | cad | € 14,10 |
| 15.08.0010. | | |
| Nr. 1791 idem c.s. ...opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. 15.08.0010. euro (diciassette/50) | cad | € 17,50 |
| 002 | | |
| Nr. 1792 idem c.s. ...opera ad un'altezza superiore a m 8. 15.08.0010. euro (venti/40) | cad | € 20,40 |
| 003 | | |
| Nr. 1793 Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, sono compresi: il portalampade in ceramica, la lampada, i collegamenti elettrici, gli accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada incandescenza E27 - max 100W. euro (trentatre/00) | cad | € 33,00 |
| 15.08.0020. | | |
| Nr. 1794 idem c.s. ...regola d'arte. Con lampada alogena E27 - max 200W. 15.08.0020. euro (trentaotto/40) | cad | € 38,40 |
| 002 | | |
| Nr. 1795 idem c.s. ...regola d'arte. Con lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W. 15.08.0020. euro (quarantacinque/60) | cad | € 45,60 |
| 003 | | |
| Nr. 1796 idem c.s. ...regola d'arte. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. 15.08.0020. euro (tre/40) | cad | € 3,40 |
| 004 | | |
| Nr. 1797 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W. euro (sessantaotto/00) | cad | € 68,00 |
| 15.08.0030. | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 1798 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x36W. | | | |
| 15.08.0030. | euro (cincquantacinque/00) | cad | € 55,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1799 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x18W. | | | |
| 15.08.0030. | euro (quarantasei/50) | cad | € 46,50 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1800 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x58W. | | | |
| 15.08.0030. | euro (quarantasette/80) | cad | € 47,80 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1801 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x36W. | | | |
| 15.08.0030. | euro (quarantauno/50) | cad | € 41,50 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1802 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x18W. | | | |
| 15.08.0030. | euro (trentasette/40) | cad | € 37,40 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1803 | idem c.s. ...di fissaggio. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | | | |
| 15.08.0030. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1804 | idem c.s. ...di fissaggio. Incremento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso. | | | |
| 15.08.0030. | euro (dodici/60) | cad | € 12,60 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1805 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x58W con reattore elettronico | | | |
| 15.08.0030. | euro (settantadue/00) | cad | € 72,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1806 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x36W con reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (sessantadue/00) | cad | € 62,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1807 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x18W con reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (cincquantasette/00) | cad | € 57,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1808 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x58W con reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (cincquantasei/00) | cad | € 56,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1809 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x36W con reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (quarantanove/70) | cad | € 49,70 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1810 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x18W con reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (quarantasei/50) | cad | € 46,50 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1811 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x49W con tubo T5 e reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1812 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 2x28W con tubo T5 e reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (ottantaquattro/00) | cad | € 84,00 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1813 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x49W con tubo T5 e reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (sessantasette/00) | cad | € 67,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1814 | idem c.s. ...di fissaggio. Esecuzione 1x28W con tubo T5 e reattore elettronico. | | | |
| 15.08.0030. | euro (sessantatre/00) | cad | € 63,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 1815 | Plafoniera con corpo in acciaio ottica speculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassissima luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiori di 60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 1, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x36W. | | | |
| 15.08.0040. | euro (duecentotre/00) | cad | € 203,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1816 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 4x18W. | | | |
| 15.08.0040. | euro (centoventidue/00) | cad | € 122,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1817 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 3x36W | | | |
| 15.08.0040. | euro (centosettantasei/00) | cad | € 176,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1818 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W. | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|-----|----------|
| 15.08.0040. | euro (centoquaranta/00) | | cad | € 140,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1819 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W. | | cad | € 119,00 |
| 15.08.0040. | euro (centodiciannove/00) | | cad | € 119,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1820 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W. | | cad | € 81,00 |
| 15.08.0040. | euro (ottantauno/00) | | cad | € 81,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1821 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x58W. | | cad | € 100,00 |
| 15.08.0040. | euro (cento/00) | | cad | € 100,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1822 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W. | | cad | € 90,00 |
| 15.08.0040. | euro (novanta/00) | | cad | € 90,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1823 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8 . | | cad | € 3,40 |
| 15.08.0040. | euro (tre/40) | | cad | € 3,40 |
| 009 | | | | |
| Nr. 1824 | Plafoniera con corpo in acciaio ottica semispeculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassa luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiore di 60° trasversali e longitudinali e | | cad | € 184,00 |
| 15.08.0041. | 65° radiali - tipo Dark 2, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W. | | cad | € 184,00 |
| 001 | euro (centoottantaquattro/00) | | cad | € 184,00 |
| Nr. 1825 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W. | | cad | € 106,00 |
| 15.08.0041. | euro (centosei/00) | | cad | € 106,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1826 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x36W. | | cad | € 149,00 |
| 15.08.0041. | euro (centoquarantanove/00) | | cad | € 149,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1827 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x18W. | | cad | € 95,00 |
| 15.08.0041. | euro (novantacinque/00) | | cad | € 95,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1828 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W. | | cad | € 121,00 |
| 15.08.0041. | euro (centoventuno/00) | | cad | € 121,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1829 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W. | | cad | € 103,00 |
| 15.08.0041. | euro (centotredici/00) | | cad | € 103,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1830 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W. | | cad | € 78,00 |
| 15.08.0041. | euro (settantaotto/00) | | cad | € 78,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1831 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W. | | cad | € 87,00 |
| 15.08.0041. | euro (ottantasette/00) | | cad | € 87,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1832 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x36W. | | cad | € 81,00 |
| 15.08.0041. | euro (ottantauno/00) | | cad | € 81,00 |
| 009 | | | | |
| Nr. 1833 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W. | | cad | € 65,00 |
| 15.08.0041. | euro (sessantacinque/00) | | cad | € 65,00 |
| 010 | | | | |
| Nr. 1834 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8 . | | cad | € 3,40 |
| 15.08.0041. | euro (tre/40) | | cad | € 3,40 |
| 011 | | | | |
| Nr. 1835 | Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato. Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco | | cad | € 64,00 |
| 15.08.0042. | stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio | | cad | € 64,00 |
| 001 | verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza - tipo Dark2. | | cad | € 64,00 |
| | Grado di protezione IP20 fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli | | cad | € 64,00 |
| | accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. | | cad | € 64,00 |
| | Posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W ottica in | | cad | € 64,00 |
| | acciaio. | | cad | € 64,00 |
| | euro (sessantaquattro/00) | | cad | € 64,00 |
| Nr. 1836 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x36W ottica in acciaio. | | cad | € 75,00 |
| 15.08.0042. | euro (settantacinque/00) | | cad | € 75,00 |
| 002 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| Nr. 1837 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0042. | euro (ottantatre/00) | cad | € 83,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1838 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0042. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1839 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0042. | euro (novantasei/00) | cad | € 96,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1840 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0042. | euro (centonove/00) | cad | € 109,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1841 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0042. | euro (centoventiuno/00) | cad | € 121,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1842 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1843 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x36W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1844 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1845 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1846 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (centoquindici/00) | cad | € 115,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1847 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (centotrentauno/00) | cad | € 131,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1848 | idem c.s. ...lavoro finito. 3x36W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0042. | euro (centoquarantanove/00) | cad | € 149,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1849 | idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W ottica Dark2 | | | |
| 15.08.0042. | euro (centoquaranta/00) | cad | € 140,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1850 | idem c.s. ...lavoro finito. Box di diramazione per monolampade. | | | |
| 15.08.0042. | euro (quarantauno/30) | cad | € 41,30 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1851 | idem c.s. ...lavoro finito. Box di diramazione per bilampade. | | | |
| 15.08.0042. | euro (cinquanta/00) | cad | € 50,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1852 | idem c.s. ...lavoro finito. Giunto snodabile. | | | |
| 15.08.0042. | euro (dodici/60) | cad | € 12,60 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 1853 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento strutturale chiuso lungh. 600 mm. | | | |
| 15.08.0042. | euro (quarantaotto/60) | cad | € 48,60 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 1854 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento strutturale chiuso lungh. 1200 mm. | | | |
| 15.08.0042. | euro (sessantauno/00) | cad | € 61,00 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 1855 | idem c.s. ...lavoro finito. Elemento strutturale chiuso lungh. 1500 mm. | | | |
| 15.08.0042. | euro (sessantasette/00) | cad | € 67,00 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 1856 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | | | |
| 15.08.0042. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 1857 | Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio verniciato, idonea anche per il montaggio in fila continua, con vani laterali portacavi; con ottica in acciaio verniciato o in alluminio semispeculare con titolo 99,90% - tipo Dark2, monolampada o bilampada a singola parabolicità, testata in materiale isolante, asportabile, grado di protezione IP20, fornita e posta in opera ad un'altezza massima di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di riasfamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro per dare l'opera finita. 1x18W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0043. | euro (cincquantatre/00) | cad | € 53,00 | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|---------|--|
| Nr. 1858 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0043. | euro (sessantaquattro/00) | cad | € 64,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1859 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x58W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0043. | euro (sessantaotto/00) | cad | € 68,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1860 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0043. | euro (cinquantasette/00) | cad | € 57,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1861 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x36W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0043. | euro (settantatre/00) | cad | € 73,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1862 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x58W ottica in acciaio. | | | |
| 15.08.0043. | euro (ottantadue/00) | cad | € 82,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1863 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0043. | euro (cinquantasei/00) | cad | € 56,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1864 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0043. | euro (settanta/00) | cad | € 70,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1865 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x58W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0043. | euro (ottanta/00) | cad | € 80,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1866 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0043. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1867 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x36W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0043. | euro (settantaotto/00) | cad | € 78,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1868 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x58W ottica Dark2. | | | |
| 15.08.0043. | euro (ottantaotto/00) | cad | € 88,00 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 1869 | idem c.s. ...l'opera finita. Box di diramazione. | | | |
| 15.08.0043. | euro (cinquanta/00) | cad | € 50,00 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 1870 | idem c.s. ...l'opera finita. Giunto snodabile. | | | |
| 15.08.0043. | euro (dodici/60) | cad | € 12,60 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 1871 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 600. | | | |
| 15.08.0043. | euro (ventinove/10) | cad | € 29,10 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 1872 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1200. | | | |
| 15.08.0043. | euro (trentasei/40) | cad | € 36,40 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 1873 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1500. | | | |
| 15.08.0043. | euro (quaranta/80) | cad | € 40,80 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1874 | idem c.s. ...l'opera finita. Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1500. | | | |
| 15.08.0043. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 1875 | Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato | | | |
| 15.08.0050. | lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e | | | |
| 001 | posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di riasamento; | | | |
| | gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista a plafone o ad incasso su | | | |
| | controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W a | | | |
| | plafone. | | | |
| | euro (settantaotto/00) | cad | € 78,00 | |
| Nr. 1876 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W a plafone. | | | |
| 15.08.0050. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1877 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W a plafone. | | | |
| 15.08.0050. | euro (sessanta/00) | cad | € 60,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1878 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W a plafone. | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|--|-----|----------|
| 15.08.0050. | euro (quarantadue/70) | | cad | € 42,70 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1879 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W a plafone. | | cad | € 43,20 |
| 15.08.0050. | euro (quarantatre/20) | | cad | € 43,20 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1880 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x18W a plafone. | | cad | € 38,80 |
| 15.08.0050. | euro (trentaotto/80) | | cad | € 38,80 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1881 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 4x36W da incasso. | | cad | € 146,00 |
| 15.08.0050. | euro (centoquarantasei/00) | | cad | € 146,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1882 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 4x18W da incasso. | | cad | € 94,00 |
| 15.08.0050. | euro (novantaquattro/00) | | cad | € 94,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1883 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W da incasso. | | cad | € 96,00 |
| 15.08.0050. | euro (novantasei/00) | | cad | € 96,00 |
| 009 | | | | |
| Nr. 1884 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W da incasso. | | cad | € 68,00 |
| 15.08.0050. | euro (sessantaotto/00) | | cad | € 68,00 |
| 010 | | | | |
| Nr. 1885 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | | cad | € 3,40 |
| 15.08.0050. | euro (tre/40) | | cad | € 3,40 |
| 011 | | | | |
| Nr. 1886 | Plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di riasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 4x36W. | | cad | € 158,00 |
| 15.08.0060. | euro (centocinquantaotto/00) | | cad | € 158,00 |
| 001 | | | | |
| Nr. 1887 | idem c.s. ...l'opera finita. 4x18W. | | cad | € 95,00 |
| 15.08.0060. | euro (novantacinque/00) | | cad | € 95,00 |
| 002 | | | | |
| Nr. 1888 | idem c.s. ...l'opera finita. 3x36W. | | cad | € 133,00 |
| 15.08.0060. | euro (centotrentatre/00) | | cad | € 133,00 |
| 003 | | | | |
| Nr. 1889 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x58W. | | cad | € 106,00 |
| 15.08.0060. | euro (centosei/00) | | cad | € 106,00 |
| 004 | | | | |
| Nr. 1890 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x36W. | | cad | € 90,00 |
| 15.08.0060. | euro (novanta/00) | | cad | € 90,00 |
| 005 | | | | |
| Nr. 1891 | idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W. | | cad | € 68,00 |
| 15.08.0060. | euro (sessantaotto/00) | | cad | € 68,00 |
| 006 | | | | |
| Nr. 1892 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x58W. | | cad | € 77,00 |
| 15.08.0060. | euro (settantasette/00) | | cad | € 77,00 |
| 007 | | | | |
| Nr. 1893 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W. | | cad | € 75,00 |
| 15.08.0060. | euro (settantacinque/00) | | cad | € 75,00 |
| 008 | | | | |
| Nr. 1894 | idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W. | | cad | € 59,00 |
| 15.08.0060. | euro (cinquantanove/00) | | cad | € 59,00 |
| 009 | | | | |
| Nr. 1895 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | | cad | € 3,40 |
| 15.08.0060. | euro (tre/40) | | cad | € 3,40 |
| 010 | | | | |
| Nr. 1896 | Illuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o policarbonato autoestinguente di sezione circolare a norme IEC 598 CEI 31-21, installabile su superfici normalmente infiammabili, completo di cablaggio induttivo, lampada fluorescente compatta o lampada a scarica ioduri metallici, grado di protezione min. IP43. Fornito e posto in opera ad una altezza massima di m 3,50 completo di schermo opale o grigliato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W fluorescente compatta - attacco 2G11. | | cad | € 76,00 |
| 15.08.0061. | euro (settantasei/00) | | cad | € 76,00 |
| 001 | | | | |
| Nr. 1897 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x26W fluorescente compatta - attacco G2Gd-3. | | cad | € 93,00 |
| 15.08.0061. | euro (novantatre/00) | | cad | € 93,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| 002 | | | | |
| Nr. 1898 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per schermo tipo DARK 1. | | | |
| 15.08.0061. | euro (diciannove/20) | cad | € 19,20 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1899 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per schermo tipo DARK 1. | | | |
| 15.08.0061. | euro (trentasette/90) | cad | € 37,90 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1900 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. | | | |
| 15.08.0061. | euro (nove/70) | cad | € 9,70 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1901 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 70W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. | | | |
| 15.08.0061. | euro (centotredici/00) | cad | € 113,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1902 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 150W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. | | | |
| 15.08.0061. | euro (centodiciotto/00) | cad | € 118,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1903 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 150W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. | | | |
| 15.08.0061. | euro (quindici/00) | cad | € 15,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1904 | idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 150W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. | | | |
| 15.08.0061. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1905 | Incremento alle plafoniere con lampade fluorescenti lineari o compatte per cablaggio con reattori elettronici, con luminosità fissa o regolabile, in sostituzione del cablaggio induttivo. Sono compresi tutti gli oneri per gli accessori di cablaggio e di fissaggio E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cablaggio da 1x18W. | | | |
| 15.08.0062. | euro (ventiquattro/30) | cad | € 24,30 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1906 | idem c.s. ...Cablaggio da 1x36W . | | | |
| 15.08.0062. | euro (ventotto/20) | cad | € 28,20 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1907 | idem c.s. ...Cablaggio da 1x58W. | | | |
| 15.08.0062. | euro (trentauno/60) | cad | € 31,60 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1908 | idem c.s. ...Cablaggio da 1x18W a 1x58W dimmerabile. | | | |
| 15.08.0062. | euro (settantasette/00) | cad | € 77,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1909 | Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. | | | |
| 15.08.0070. | | | | |
| 001 | Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per lampade fino a 300W. | | | |
| | euro (ventisette/70) | cad | € 27,70 | |
| Nr. 1910 | idem c.s. ...l'opera finita. Per lampade fino a 500W. | | | |
| 15.08.0070. | euro (trenta/10) | cad | € 30,10 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1911 | idem c.s. ...l'opera finita. Per lampade fino a 1000W. | | | |
| 15.08.0070. | euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1912 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione. | | | |
| 15.08.0070. | euro (venticinque/20) | cad | € 25,20 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1913 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per alette frangiluce. | | | |
| 15.08.0070. | euro (diciassette/50) | cad | € 17,50 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1914 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per alette frangiluce. | | | |
| 15.08.0070. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1915 | Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata monolampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi gli oneri di | | | |
| 15.08.0080. | quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W . | | | |
| 001 | euro (centoottanta/00) | cad | € 108,00 | |
| Nr. 1916 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W. | | | |

Tabella1

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----|----------|
| 15.08.0080. | euro (novantaquattro/00) | | | cad | € 94,00 |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1917 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (settantacinque/00) | | | cad | € 75,00 |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1918 | idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (quarantaquattro/70) | | | cad | € 44,70 |
| 004 | | | | | |
| Nr. 1919 | idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x8W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (centoottantanove/00) | | | cad | € 189,00 |
| 005 | | | | | |
| Nr. 1920 | idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (duecentoottantanove/00) | | | cad | € 289,00 |
| 006 | | | | | |
| Nr. 1921 | idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 40hm-3W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (settantatre/00) | | | cad | € 73,00 |
| 007 | | | | | |
| Nr. 1922 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (novantadue/00) | | | cad | € 92,00 |
| 008 | | | | | |
| Nr. 1923 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada fluorescente IP55 1x58W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (duecentosedici/00) | | | cad | € 216,00 |
| 009 | | | | | |
| Nr. 1924 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (duecento/00) | | | cad | € 200,00 |
| 010 | | | | | |
| Nr. 1925 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (centocinquantadue/00) | | | cad | € 152,00 |
| 011 | | | | | |
| Nr. 1926 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W. | | | cad | |
| 15.08.0080. | euro (tre/40) | | | cad | € 3,40 |
| 011 | | | | | |
| Nr. 1927 | Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (centocinquantuno/00) | | | cad | € 151,00 |
| 001 | | | | | |
| Nr. 1928 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x58W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (centosettantauno/00) | | | cad | € 171,00 |
| 002 | | | | | |
| Nr. 1929 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W . | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (centotrentadue/00) | | | cad | € 132,00 |
| 003 | | | | | |
| Nr. 1930 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x36W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (centocinquanta/00) | | | cad | € 150,00 |
| 004 | | | | | |
| Nr. 1931 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (centosei/00) | | | cad | € 106,00 |
| 005 | | | | | |
| Nr. 1932 | idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x18W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (centoventitre/00) | | | cad | € 123,00 |
| 006 | | | | | |
| Nr. 1933 | idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (cinquantadue/00) | | | cad | € 52,00 |
| 007 | | | | | |
| Nr. 1934 | idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (duecentosedici/00) | | | cad | € 216,00 |
| 008 | | | | | |
| Nr. 1935 | idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 2x18W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (trecentoventiuno/00) | | | cad | € 321,00 |
| 009 | | | | | |
| Nr. 1936 | idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W. | | | cad | |
| 15.08.0090. | euro (ottantaquattro/00) | | | cad | € 84,00 |
| 010 | | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 1937 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W. | | | |
| 15.08.0090. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1938 | idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W. | | | |
| 15.08.0090. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1939 | Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento antiridescente, reattori elettronici, tubi fluorescenti compatti da 55 con 001 possibilità di doppia accensione, in esecuzione base IP40, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 8. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 4x55W. | | | |
| | euro (duecentocinquantatre/00) | cad | € 253,00 | |
| Nr. 1940 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 6x55 W. | | | |
| 15.08.0101. | euro (trecentoventiuno/00) | cad | € 321,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1941 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per modulo di emergenza 1h su un tubo con tempo di ricarica 24h. | | | |
| 15.08.0101. | euro (novantasette/00) | cad | € 97,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1942 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per modulo di emergenza 1h su un tubo con tempo di ricarica 24h. | | | |
| 15.08.0101. | euro (diciannove/40) | cad | € 19,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1943 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per ottica parabolica (versione 4x55W). | | | |
| 15.08.0101. | euro (trentaotto/80) | cad | € 38,80 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1944 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione. | | | |
| 15.08.0101. | euro (sessantaotto/00) | cad | € 68,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1945 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per posa superiore a m.8. | | | |
| 15.08.0101. | euro (due/91) | cad | € 2,91 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1946 | Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, 15.08.0102. reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in 001 policarbonato autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 36W. | | | |
| | euro (centoottavo/00) | cad | € 108,00 | |
| Nr. 1947 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 1 x 58W. | | | |
| 15.08.0102. | euro (centoventidue/00) | cad | € 122,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1948 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 36W. | | | |
| 15.08.0102. | euro (centododici/00) | cad | € 112,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1949 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 58W. | | | |
| 15.08.0102. | euro (centoventisei/00) | cad | € 126,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1950 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 58W. | | | |
| 15.08.0102. | euro (centosettanta/00) | cad | € 170,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1951 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 58W. | | | |
| 15.08.0102. | euro (duecentoquattro/00) | cad | € 204,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1952 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per schermo in vetro. | | | |
| 15.08.0102. | euro (sette/80) | cad | € 7,80 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1953 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). | | | |
| 15.08.0102. | euro (cinquantauno/00) | cad | € 51,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1954 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). | | | |
| 15.08.0102. | euro (cinquantasei/00) | cad | € 56,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1955 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per posa superiore a m. 3,50 fino a m.8. | | | |
| 15.08.0102. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1956 | Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore in acciaio zincato verniciato, reattori 15.08.0103. elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 001 | autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 36W. euro (novantacinque/00) | cad | € 95,00 |
| Nr. 1957 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 1 x 58W. | cad | € 102,00 |
| 15.08.0103. | euro (centodue/00) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 1958 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 36W. | cad | € 111,00 |
| 15.08.0103. | euro (centoundici/00) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 1959 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 58W. | cad | € 99,00 |
| 15.08.0103. | euro (novantanove/00) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 1960 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 58W. | cad | € 155,00 |
| 15.08.0103. | euro (centocinquantacinque/00) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 1961 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 58W. | cad | € 183,00 |
| 15.08.0103. | euro (centoottantatre/00) | | |
| 004 | | | |
| Nr. 1962 | Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox. Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in vetro fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W. euro (centosessantasette/00) | cad | € 167,00 |
| 15.08.0103. | | | |
| 007 | | | |
| Nr. 1963 | Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore in acciaio zincato verniciato, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato | cad | € 24,30 |
| 15.08.0103. | autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per schermo in vetro. euro (ventiquattro/30) | | |
| 008 | | | |
| Nr. 1964 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). | cad | € 51,00 |
| 15.08.0103. | euro (cinquantauno/00) | | |
| 008 | | | |
| Nr. 1965 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 58W). | cad | € 56,00 |
| 15.08.0103. | euro (cincquantasei/00) | | |
| 009 | | | |
| Nr. 1966 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. | cad | € 3,40 |
| 15.08.0103. | euro (tre/40) | | |
| 010 | | | |
| Nr. 1967 | Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox. Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in vetro fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 36W. euro (centotrentauno/00) | cad | € 131,00 |
| 15.08.0104. | | | |
| 001 | | | |
| Nr. 1968 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 1 x 58W. | cad | € 155,00 |
| 15.08.0104. | euro (centocinquantacinque/00) | | |
| 002 | | | |
| Nr. 1969 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 36W. | cad | € 139,00 |
| 15.08.0104. | euro (centrentanove/00) | | |
| 003 | | | |
| Nr. 1970 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 3 x 36W. | cad | € 182,00 |
| 15.08.0104. | euro (centoottantadue/00) | | |
| 005 | | | |
| Nr. 1971 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 3 x 36W. euro (duecentoquattro/00) | cad | € 204,00 |
| 15.08.0104. | | | |
| 005 | | | |
| Nr. 1972 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 3 x 36W. euro (duecentocinquantatre/00) | cad | € 253,00 |
| 15.08.0104. | | | |
| 005 | | | |
| Nr. 1973 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 3 x 36W. euro (duecentodiciannove/00) | cad | € 219,00 |
| 15.08.0104. | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| 005 | | | | |
| Nr. 1974 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 2 x 80W (Tubi fluorescenti T5). | | | |
| 15.08.0104. | euro (duecentoottantaotto/00) | cad | € 288,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 1975 | idem c.s. ...l'opera finita. Versione 3 x 80W (Tubi fluorescenti T5). | | | |
| 15.08.0104. | euro (trecentoquarantaotto/00) | cad | € 348,00 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 1976 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. | | | |
| 15.08.0104. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 1977 | Illuminatore industriale in acciaio stampato con tubi fluorescenti con riflettore e recuperatore di | | | |
| 15.08.0105. | flusso in alluminio, cablaggio elettronico, a doppia accensione in versione base IP40, fornito e posto | | | |
| 001 | in opera ad un'altezza massima di m.8, completo di tubi fluorescenti, fusibili, sezionatori, di | | | |
| | collegamenti elettrici e di accessori per il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro per dare il | | | |
| | lavoro finito Versione 3x36W (IP65 con schermo in vetro) | | | |
| | euro (centoottantauno/00) | cad | € 181,00 | |
| Nr. 1978 | idem c.s. ...lavoro finito Versione 3x36W (IP65 con schermo in vetro) | | | |
| 15.08.0105. | euro (duecentodiciannove/00) | cad | € 219,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 1979 | idem c.s. ...lavoro finito Versione 4 x58W | | | |
| 15.08.0105. | euro (duecentoventitre/00) | cad | € 223,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1980 | idem c.s. ...lavoro finito Versione 4x80W (tubi fluorescenti T5) | | | |
| 15.08.0105. | euro (trecentocinquanta/00) | cad | € 350,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1981 | idem c.s. ...lavoro finito Incremento per esecuzione IP64 con schermo in vetro. | | | |
| 15.08.0105. | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1982 | Illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio | | | |
| 15.08.0111. | e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione | | | |
| 001 | IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici | | | |
| | (JM), fornito e posto in opera ad una altezza max di m 8. Sono compresi: l'accenditore; la lampada; i | | | |
| | condensatori di rifasamento; la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera | | | |
| | finita. Con lampada MBF 250W. | | | |
| | euro (duecento/00) | cad | € 200,00 | |
| Nr. 1983 | idem c.s. ...l'opera finita. Con lampada MBF 400W. | | | |
| 15.08.0111. | euro (duecentootto/00) | cad | € 208,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1984 | idem c.s. ...l'opera finita. Con lampada SAP 250W. | | | |
| 15.08.0111. | euro (duecentotrentasette/00) | cad | € 237,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1985 | idem c.s. ...l'opera finita. Con lampada SAP 400W. | | | |
| 15.08.0111. | euro (duecentocinquantacinque/00) | cad | € 255,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1986 | idem c.s. ...l'opera finita. Con lampada JM 250W. | | | |
| 15.08.0111. | euro (duecentotrentasette/00) | cad | € 237,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1987 | idem c.s. ...l'opera finita. Con lampada JM 400W. | | | |
| 15.08.0111. | euro (duecentotrentasette/00) | cad | € 237,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1988 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per cablaggio di emergenza. | | | |
| 15.08.0111. | euro (centocinquantadue/00) | cad | € 152,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 1989 | idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per posa ad altezza superiore a m 8. | | | |
| 15.08.0111. | euro (due/91) | cad | € 2,91 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 1990 | Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradiano. Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradiano, | | | |
| 15.08.0120. | realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, | | | |
| 001 | lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto | | | |
| | altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 12/24V su scatola portafrutto. | | | |
| | euro (ventitre/30) | cad | € 23,30 | |
| Nr. 1991 | idem c.s. ...Con lampada 220V su custodia plastica. | | | |
| 15.08.0120. | euro (trentatre/50) | cad | € 33,50 | |
| 002 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|---------|--|
| Nr. 1992 | idem c.s. ...Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio. | | | |
| 15.08.0120. | euro (cincquantasette/00) | cad | € 57,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1993 | Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro | | | |
| 15.08.0130. | predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max | | | |
| 001 | 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro | | | |
| | finito. Faretto con lampada. | | | |
| | euro (trentatre/50) | cad | € 33,50 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1994 | idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore elettronico. | | | |
| 15.08.0130. | euro (ventitri/30) | cad | € 23,30 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 1995 | idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore toroidale. | | | |
| 15.08.0130. | euro (venti/40) | cad | € 20,40 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 1996 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. | | | |
| 15.08.0130. | euro (cinque/30) | cad | € 5,30 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 1997 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. | | | |
| 15.08.0130. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 1998 | Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm | | | |
| 15.08.0140. | 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la | | | |
| 001 | lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro | | | |
| | finito. Faretto con lampada. | | | |
| | euro (ventitri/30) | cad | € 23,30 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 1999 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. | | | |
| 15.08.0140. | euro (sei/30) | cad | € 6,30 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 2000 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 | | | |
| 15.08.0140. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 2001 | Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e | | | |
| 15.08.0150. | posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle | | | |
| 001 | potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA. | | | |
| | euro (diciotto/40) | cad | € 18,40 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 2002 | idem c.s. ...lavoro finito. 100VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (ventitri/30) | cad | € 23,30 | |
| 010 | | | | |
| Nr. 2003 | idem c.s. ...lavoro finito. 150VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (ventiquattro/80) | cad | € 24,80 | |
| 011 | | | | |
| Nr. 2004 | idem c.s. ...lavoro finito. 200VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (ventisette/20) | cad | € 27,20 | |
| 012 | | | | |
| Nr. 2005 | idem c.s. ...lavoro finito. 300VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (trentauno/60) | cad | € 31,60 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 2006 | idem c.s. ...lavoro finito. 400VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (trentasei/40) | cad | € 36,40 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 2007 | idem c.s. ...lavoro finito. 500VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (quarantasette/60) | cad | € 47,60 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 2008 | idem c.s. ...lavoro finito. 600VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (cinquantauno/00) | cad | € 51,00 | |
| 016 | | | | |
| Nr. 2009 | idem c.s. ...lavoro finito. 800VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (cinquantaotto/00) | cad | € 58,00 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 2010 | idem c.s. ...lavoro finito. 800VA. | | | |
| 15.08.0150. | euro (settantauno/00) | cad | € 71,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 2011 | Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio | | | |
| 15.08.0160. | pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata | | | |

Tabella1

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 001 | dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera ad un altezza massima di m 8. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a loduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe, grado di protezione min. IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada SAP 70W simmetrico. euro (centotrentanove/00) | cad | € 139,00 |
| Nr. 2012 | idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SAP 70W asimmetrico. | cad | € 150,00 |
| 15.08.0160. | euro (centocinquanta/00) | | |
| 002 | Nr. 2013 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrico. | cad | € 189,00 |
| 15.08.0160. | euro (centottantanove/00) | | |
| 003 | Nr. 2014 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrico. | cad | € 197,00 |
| 15.08.0160. | euro (centonovantasette/00) | | |
| 004 | Nr. 2015 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SAP 150W. | cad | € 182,00 |
| 15.08.0160. | euro (centoottantadue/00) | | |
| 005 | Nr. 2016 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SAP 250W. | cad | € 185,00 |
| 15.08.0160. | euro (centoottantacinque/00) | | |
| 006 | Nr. 2017 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SAP 400W . | cad | € 194,00 |
| 15.08.0160. | euro (centonovantaquattro/00) | | |
| 007 | Nr. 2018 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 70W simmetrico. | cad | € 123,00 |
| 15.08.0160. | euro (centoventitre/00) | | |
| 008 | Nr. 2019 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 70W asimmetrico. | cad | € 139,00 |
| 15.08.0160. | euro (centotrentanove/00) | | |
| 009 | Nr. 2020 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 150W simmetrico. | cad | € 173,00 |
| 15.08.0160. | euro (centosettantatre/00) | | |
| 010 | Nr. 2021 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 150W asimmetrico. | cad | € 189,00 |
| 15.08.0160. | euro (centoottantanove/00) | | |
| 011 | Nr. 2022 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 250W simmetrico. | cad | € 182,00 |
| 15.08.0160. | euro (centoottantadue/00) | | |
| 012 | Nr. 2023 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 250W asimmetrico. | cad | € 199,00 |
| 15.08.0160. | euro (centonovantanove/00) | | |
| 013 | Nr. 2024 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 400W simmetrico. | cad | € 185,00 |
| 15.08.0160. | euro (centoottantacinque/00) | | |
| 014 | Nr. 2025 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada JM 400W asimmetrico. | cad | € 203,00 |
| 15.08.0160. | euro (duecentotre/00) | | |
| 015 | Nr. 2026 idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada SBP 35W simmetrico. | cad | € 174,00 |
| 15.08.0160. | euro (centosettantaquattro/00) | | |
| 016 | Nr. 2027 idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa superiore a 8 m. | cad | € 2,91 |
| 15.08.0160. | euro (due/91) | | |
| 017 | Nr. 2028 Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. | cad | € 80,00 |
| 15.08.0170. | Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) euro (ottanta/00) | | |
| Nr. 2029 | idem c.s. ...finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.) | cad | € 122,00 |
| 15.08.0170. | euro (centoventidue/00) | | |
| 002 | Nr. 2030 Sistema per alimentare lampade alogene o dicroiche a 6V o 12V, fornito e posto in opera. E' compreso il circuito elettronico e la batteria Ni-cd, alimentato a 220V, da inserire sul corpo della plafoniera o su apposito alloggiamento, per una autonomia minima di 1 h e per potenza max di 50W. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad | € 122,00 |
| 15.08.0171 | | | |

Tabella1

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----|----------|
| | euro (centosette/00) | | cad | € 107,00 |
| Nr. 2031 15.08.0172. 001 | Gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per alimentare lampade a 6V o 12V, in emergenza o in servizio permanente , per un'autonomia min. di 1h in grado di garantire l'accensione di pi" lampade entro 0.5 sec.. Posto in opera funzionante completo dei collegamenti della custodia, della morsettiera e dei fusibili a protezione delle linee in uscita. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito per potenza max pari a 120 W a 12V. euro (trecentoquaranta/00) | | cad | € 340,00 |
| Nr. 2032 15.08.0172. 002 | idem c.s. ...per potenza max pari a 65 W a 12V. euro (duecentosettantadue/00) | | cad | € 272,00 |
| Nr. 2033 15.08.0172. 003 | idem c.s. ...per potenza pari a 35 W a 6V. euro (duecentoquarantatre/00) | | cad | € 243,00 |
| Nr. 2034 15.08.0180. 001 | Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto con torcia estraibile ed interruttore di inibizione, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria Ni-cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. euro (sessantasei/00) | | cad | € 66,00 |
| Nr. 2035 15.08.0180. 002 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per placca in pressofusione. euro (dieci/70) | | cad | € 10,70 |
| Nr. 2036 15.08.0191. 001 | Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilO di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato e gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 1h. euro (sessantaquattro/00) | | cad | € 64,00 |
| Nr. 2037 15.08.0191. 002 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x6W (S.A.) 1h. euro (cento/00) | | cad | € 100,00 |
| Nr. 2038 15.08.0191. 003 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 3h. euro (novantasette/00) | | cad | € 97,00 |
| Nr. 2039 15.08.0191. 004 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x6W (S.A.) 3 h. euro (centoquindici/00) | | cad | € 115,00 |
| Nr. 2040 15.08.0191. 005 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h. euro (ottantanove/00) | | cad | € 89,00 |
| Nr. 2041 15.08.0191. 006 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h. euro (centotrentauno/00) | | cad | € 131,00 |
| Nr. 2042 15.08.0191. 007 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 3h. euro (novantasette/00) | | cad | € 97,00 |
| Nr. 2043 15.08.0191. 008 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W (S.A.) 3 h. euro (centoquarantaquattro/00) | | cad | € 144,00 |
| Nr. 2044 15.08.0191. 009 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 1h. euro (centoventiuno/00) | | cad | € 121,00 |
| Nr. 2045 15.08.0191. 009 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 1h. euro (centosessanta/00) | | cad | € 160,00 |
| Nr. 2046 15.08.0191. 011 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 3h. euro (centocinquantatre/00) | | cad | € 153,00 |
| Nr. 2047 15.08.0191. 011 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 3h. euro (centonovantaquattro/00) | | cad | € 194,00 |
| Nr. 2048 15.08.0191. | idem c.s. ...lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h. euro (ottantasette/00) | | cad | € 87,00 |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|---|-----|----------|--|
| 013 | | | | |
| Nr. 2049 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 3h. | | | |
| 15.08.0191. | euro (centoundici/00) | cad | € 111,00 | |
| 014 | | | | |
| Nr. 2050 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h. | | | |
| 15.08.0191. | euro (centotrentanove/00) | cad | € 139,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 2051 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h. | | | |
| 15.08.0191. | euro (centosettantasei/00) | cad | € 176,00 | |
| 015 | | | | |
| Nr. 2052 | idem c.s. ...lavoro finito. Guscio per IP65 per lampade 6-8-11-24W . | | | |
| 15.08.0191. | euro (ventinove/10) | cad | € 29,10 | |
| 017 | | | | |
| Nr. 2053 | idem c.s. ...lavoro finito. Guscio per IP65 per lampade 18W. | | | |
| 15.08.0191. | euro (trentaquattro/00) | cad | € 34,00 | |
| 018 | | | | |
| Nr. 2054 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per griglia di protezione fino a 8 W | | | |
| 15.08.0191. | euro (ventotto/20) | cad | € 28,20 | |
| 019 | | | | |
| Nr. 2055 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per griglia di protezione fino a 24W. | | | |
| 15.08.0191. | euro (trentasei/90) | cad | € 36,90 | |
| 020 | | | | |
| Nr. 2056 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per test di autodiagnosi fino a 8W. | | | |
| 15.08.0191. | euro (quattro/90) | cad | € 4,90 | |
| 021 | | | | |
| Nr. 2057 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per test di autodiagnosi da 11 a 24W. | | | |
| 15.08.0191. | euro (nove/70) | cad | € 9,70 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 2058 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per test di autodiagnosi da 11 a 24W. | | | |
| 15.08.0191. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 022 | | | | |
| Nr. 2059 | Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h | | | |
| 15.08.0200. | 1, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni-Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65; la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40. | | | |
| | euro (centoquattordici/00) | cad | € 114,00 | |
| Nr. 2060 | idem c.s. ...lampada 8W (solo emergenza - 3 h autonomia) IP40. | | | |
| 15.08.0200. | euro (centotrentasette/00) | cad | € 137,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 2061 | idem c.s. ...lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP65. | | | |
| 15.08.0200. | euro (centoquarantasei/00) | cad | € 146,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 2062 | idem c.s. ...lampada 8W (S.A. - 3 h autonomia) IP65. | | | |
| 15.08.0200. | euro (centosessantaquattro/00) | cad | € 164,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 2063 | idem c.s. ...lampada 8W (S.A. - 3 h autonomia) IP65. | | | |
| 15.08.0200. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 2064 | Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato | | | |
| 15.08.0210. | autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | |
| | 1x18W (solo emergenza). | | | |
| | euro (centosette/00) | cad | € 107,00 | |
| Nr. 2065 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W (S.A.). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centoquaranta/00) | cad | € 140,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 2066 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centotrentasette/00) | cad | € 137,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 2067 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W (S.A.). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centosettantadue/00) | cad | € 172,00 | |
| 004 | | | | |

Tabella1

| | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--|
| Nr. 2068 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x36W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centotrentasette/00) | cad | € 137,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 2069 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x36W (S.A.). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centosettantadue/00) | cad | € 172,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 2070 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centotrentadue/00) | cad | € 132,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 2071 | idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W (S.A.) . | | | |
| 15.08.0210. | euro (centosessantasette/00) | cad | € 167,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 2072 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centotrentadue/00) | cad | € 132,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 2073 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centosessantasette/00) | cad | € 167,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 2074 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centosettanta/00) | cad | € 170,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 2075 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W (solo emergenza). | | | |
| 15.08.0210. | euro (centoottanta/00) | cad | € 180,00 | |
| 009 | | | | |
| Nr. 2076 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per recupero flusso. | | | |
| 15.08.0210. | euro (ventisei/20) | cad | € 26,20 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 2077 | idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per recupero flusso. | | | |
| 15.08.0210. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 013 | | | | |
| Nr. 2078 | Plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni- Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; lo starter; l'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W(solo emergenza) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (ottantacinque/00) | cad | € 85,00 | |
| 001 | | | | |
| Nr. 2079 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W(S.A.) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (centotrenta/00) | cad | € 130,00 | |
| 002 | | | | |
| Nr. 2080 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W(solo emergenza) 3h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (cento/00) | cad | € 100,00 | |
| 003 | | | | |
| Nr. 2081 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x8W (S.A.) 3h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (centoquarantasei/00) | cad | € 146,00 | |
| 004 | | | | |
| Nr. 2082 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (centotrentatre/00) | cad | € 133,00 | |
| 005 | | | | |
| Nr. 2083 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x24W (S.A.) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (centosettantacinque/00) | cad | € 175,00 | |
| 006 | | | | |
| Nr. 2084 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (novantasette/00) | cad | € 97,00 | |
| 007 | | | | |
| Nr. 2085 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (S.A.) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (centoquarantasei/00) | cad | € 146,00 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 2086 | idem c.s. ...lavoro finito. 1x20W (S.A.) 1h. | | | |
| 15.08.0211. | euro (tre/40) | cad | € 3,40 | |
| 008 | | | | |
| Nr. 2087 | Plafoniera di emergenza in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza in classe II di isolamento, grado di protezione IP65 realizzata in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21- EN 60598-2-22), accumulatori al Ni-Cd, autonomia minima 1 h, ricarica completa in 24h, con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; il tubo; lo starter; l'inverter; la batteria ed il pittogramma | | | |
| 15.08.0212. | | | | |
| 001 | | | | |

Tabella1

| | | |
|--|-----|----------|
| normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza). | | |
| euro (centoventiuno/00) | cad | € 121,00 |
| Nr. 2088 idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W (S.A.) | | |
| 15.08.0212. euro (centoquarantaotto/00) | cad | € 148,00 |
| 002 | | |
| Nr. 2089 idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. | | |
| 15.08.0212. euro (tre/40) | cad | € 3,40 |
| 003 | | |
| Nr. 2090 Sistema per telecomando di lampade di emergenza inseribile su barra DIN per interrompere o riattivare a distanza, l'accensione e la scarica delle lampade di emergenza, tramite impulso elettrico, per un numero min. di 50 lampade a distanza massima di m 500, fornito e posto in opera. Sono compresi i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| euro (settanta/00) | cad | € 70,00 |
| Nr. 2091 Plafoniera di emergenza con doppia lampada alogena, grado di protezione IP65, con lampade alogene incassate nel corpo od esterne allo stesso, orientabile singolarmente, costruito con materiale plastico autoestinguente a norme CEI 34-21, autonomia min. 1 h, accumulatori al Ni-Cd o al Pb, doppio isolamento, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la batteria, le lampade, con possibilità di inibizione centralizzata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x10W Batterie Ni-Cd IP65. | | |
| euro (centocinquantasette/00) | cad | € 157,00 |
| Nr. 2092 idem c.s. ...finito. 2x10W Esterne al corpo Batterie Pb IP65. | | |
| 15.08.0214. euro (centosessantacinque/00) | cad | € 165,00 |
| 002 | | |
| Nr. 2093 idem c.s. ...finito. 2x10W Esterne al corpo Batterie Pb IP65. | | |
| 15.08.0214. euro (tre/40) | cad | € 3,40 |
| 002 | | |