

In considerazione che si tratta di lavori a contratto aperto senza prevedere alcuna misura, oltre ai prezzi previsti da regolare analisi prezzi, si intende qui riportato per intero tutto il Prezziario Generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2009 comprensivo dell'elenco per i cantieri di lavoro oltre le tabelle per la mano d'opera, noli, trasporti e materiali.

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa  
**COSTO ORARIO DELLA MANO D'OPERA EDILE**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**MESE DI GIUGNO 2009**

**RETRIBUZIONE**

- 1) Paga base
- 2) Indennità di contingenza
- 3) Ind. Territoriale di settore
- 4) EDR (€ 10,33 prot. 31 07 92)
- 5) EET

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 6) Gratifica natalizia | 10,00% |
| 7) Ferie               | 8,50%  |
| 8) Riduz. e permessi   | 4,95%  |

23,45 su tot. A

- 9) Festività residue (3x123) 3,69% su tot. A
- 10) Indennità di trasporto
- 11) Ind. Sostitutiva di mensa
- 12) Contributo FAIE 0,60% su tot. A
- 13) Contributo Assoc. ANCE 0,50% su tot. A

TOTALE B

**CONTRIBUTI**

- a) INPS 34,98% su tot. B - 11 (1)
- b) INAIL 15,41% su tot. B - 11

**ONERI GENERALI**

- c) T.F.R. 10,86% su tot. B
- d) Cassa Edile 3,39% su tot. A (2)
- e) D.L. 82/90 su tot. A (3) (\*)
- f) Congedo matrimoniale 2,07% su tot. A
- g) Fondo Anzianità Prof. Edile 2,20% su tot. A
- h) Ass. cantiere 1,27% su tot. A
- i) Contributo Ente Scuola 0,80% su tot. A
- l) Salario integr. Mal. e inf. 13,90% su tot. A
- m) Contributo solidarietà 10% su 5)
- n) Prevedi 0,10% su tot. A
- o) C.I.G.O. Apprendisti 0,30% su tot. A

TOTALE C

+ IRAP 4,82% su tot. C - costo INAIL (v. nota)

**COSTO ORARIO MANO D'OPERA**

VARIAZIONE % RISPETTO AL PRECEDENTE PERIODO

| OPERAIO<br>SPECIALIZZATO | OPERAIO<br>QUALIFICATO | OPERAIO<br>COMUNE |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 5,33                     | 4,80                   | 4,10              |
| 3,00                     | 2,98                   | 2,96              |
| 0,98                     | 0,88                   | 0,76              |
| 0,06                     | 0,06                   | 0,06              |
| 0,260                    | 0,240                  | 0,200             |
| <b>€ 9,63</b>            | <b>€ 8,96</b>          | <b>€ 8,08</b>     |
| 2,26                     | 2,10                   | 1,90              |
| 0,355                    | 0,331                  | 0,298             |
| 0,262                    | 0,262                  | 0,262             |
| 0,180                    | 0,180                  | 0,180             |
| 0,058                    | 0,054                  | 0,048             |
| 0,0482                   | 0,0448                 | 0,0404            |
| <b>€ 12,79</b>           | <b>€ 11,94</b>         | <b>€ 10,81</b>    |
| 4,41                     | 4,11                   | 3,72              |
| 1,94                     | 1,81                   | 1,64              |
| 1,39                     | 1,30                   | 1,17              |
| 0,326                    | 0,304                  | 0,274             |
| 0,0373                   | 0,0347                 | 0,0313            |
| 0,1993                   | 0,1855                 | 0,1673            |
| 0,2119                   | 0,1971                 | 0,1778            |
| 0,1223                   | 0,1138                 | 0,1026            |
| 0,0770                   | 0,0717                 | 0,0646            |
| 1,34                     | 1,25                   | 1,12              |
| 0,0260                   | 0,0240                 | 0,0200            |
| 0,0096                   | 0,0090                 | 0,0081            |
| 0,0289                   | 0,0269                 | 0,0242            |
| <b>€ 22,88</b>           | <b>€ 21,35</b>         | <b>€ 19,32</b>    |
| 0,69                     | 0,64                   | 0,57              |
| <b>€ 23,57</b>           | <b>€ 21,99</b>         | <b>€ 19,88</b>    |
| -0,17                    | -0,14                  | -0,15             |

**DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI:**

A C P L 18-05-09 - Istituzione Fondo CIGO Apprendisti 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione; Riduzione aliquota Fondo APE dal 2,50% al 2,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione



| ELEMENTI                                          | UNITA' DI MISURA | AGRIGENTO | CALTANISS. | CATANIA   | ENNA      | MESSINA   | PALERMO   | RAGUSA    | SIRACUSA  | TRAPANI   |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Palo in c.a. centrifugato                         | M.               | 26,09     | 26,09      | 26,09     | 26,09     | 26,09     | 26,09     | 26,09     | 26,09     | 26,09     |
| Palo in c.a. centrifugato                         | Cadau            | 106,39    | 106,39     | 106,39    | 106,39    | 106,39    | 106,39    | 106,39    | 106,39    | 106,39    |
| Fili di rame conduttore sez. 16 mmq.              | Kg               | 7,88      | 7,88       | 7,88      | 7,88      | 7,88      | 7,88      | 7,88      | 7,88      | 7,88      |
| Fili di rame conduttore sez. 16 mmq.              | M.               | 1,10      | 1,10       | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      |
| Conduttore in rame sez. 1,5 mmq.                  | M.               | 0,17      | 0,17       | 0,17      | 0,17      | 0,17      | 0,17      | 0,17      | 0,17      | 0,17      |
| Cavo rigido unipol. sez. mmq. 1 isolato in p.v.c. | M.               | 0,15      | 0,15       | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      |
| Interruttore bipol. magnetoter.                   | Cadau            | 24,90     | 24,90      | 24,90     | 24,90     | 24,90     | 24,90     | 24,90     | 24,90     | 24,90     |
| Interruttore bipol. differenz.                    | Cadau            | 77,79     | 77,79      | 77,79     | 77,79     | 77,79     | 77,79     | 77,79     | 77,79     | 77,79     |
| Prosa da incasso 10 A                             | Cadau            | 7,34      | 7,34       | 7,34      | 7,34      | 7,34      | 7,34      | 7,34      | 7,34      | 7,34      |
| Lavabo in porcellana 50 x 40                      | Cadau            | 127,75    | 127,75     | 127,75    | 127,75    | 127,75    | 127,75    | 127,75    | 127,75    | 127,75    |
| Rubinetteria gruppo miscelatore lavabo            | Cadau            | 72,77     | 72,77      | 72,77     | 72,77     | 72,77     | 72,77     | 72,77     | 72,77     | 72,77     |
| Caldia in acciaio da 130 000 CAL/H                | Cadau            | 2 271,41  | 2 271,41   | 2 271,41  | 2 271,41  | 2 271,41  | 2 271,41  | 2 271,41  | 2 271,41  | 2 271,41  |
| Caldia pressurizzata da 300 000 CAL/H             | Cadau            | 6 127,11  | 6 127,11   | 6 127,11  | 6 127,11  | 6 127,11  | 6 127,11  | 6 127,11  | 6 127,11  | 6 127,11  |
| Gruppo refrigeratore d'acqua da 100 HP            | Cadau            | 74 224,58 | 74 224,58  | 74 224,58 | 74 224,58 | 74 224,58 | 74 224,58 | 74 224,58 | 74 224,58 | 74 224,58 |
| Ventilconvettore verticale da 1500 F/H            | Cadau            | 679,58    | 679,58     | 679,58    | 679,58    | 679,58    | 679,58    | 679,58    | 679,58    | 679,58    |
| Radiatori in ghisa                                | Mq               | 83,18     | 83,18      | 83,18     | 83,18     | 83,18     | 83,18     | 83,18     | 83,18     | 83,18     |
| <b>Trasporti</b>                                  |                  |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
| Autocarro                                         | Ole/Km.          | 0,131     | 0,131      | 0,131     | 0,132     | 0,132     | 0,134     | 0,130     | 0,132     | 0,134     |
| <b>Noi</b>                                        |                  |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
| Escavatore                                        | Ora              | 78,38     | 80,21      | 80,94     | 82,63     | 79,02     | 89,25     | 86,35     | 88,38     | 83,81     |
| Bulldozer                                         | Ora              | 101,88    | 75,22      | 86,64     | 93,30     | 82,47     | 101,41    | 92,01     | 96,08     | 97,78     |
| Rullo compressore pesante                         | Ora              | 41,49     | 41,99      | 44,43     | 44,92     | 42,03     | 45,61     | 43,02     | 40,55     | 41,23     |
| Rullo vibrante                                    | Ora              | 24,33     | 24,86      | 25,44     | 25,25     | 24,71     | 25,38     | 23,77     | 24,82     | 24,90     |
| Pala meccanica                                    | Ora              | 71,54     | 72,34      | 72,75     | 72,04     | 71,05     | 72,69     | 69,78     | 68,49     | 75,34     |
| Betoniera                                         | Ora              | 41,89     | 42,97      | 45,43     | 45,00     | 42,71     | 39,98     | 43,44     | 43,70     | 38,19     |
| Impianto di betonaggio                            | Ora              | 112,23    | 115,09     | 117,51    | 110,32    | 113,81    | 116,10    | 112,76    | 116,27    | 125,25    |
| Elevatore                                         | Ora              | 27,00     | 27,78      | 28,14     | 27,26     | 27,18     | 29,51     | 27,76     | 26,67     | 28,35     |
| Gru                                               | Ora              | 57,31     | 58,33      | 58,27     | 57,26     | 57,97     | 58,82     | 57,66     | 58,24     | 62,28     |
| Saldatrice elettrica                              | Ora              | 24,35     | 28,69      | 27,05     | 24,89     | 24,72     | 25,90     | 25,71     | 22,57     | 24,34     |
| Motosegna                                         | Ora              | 28,06     | 32,19      | 29,96     | 26,51     | 28,10     | 28,84     | 30,00     | 29,18     | 30,97     |
| Motosegna                                         | Ora              | 86,96     | 93,79      | 94,45     | 93,43     | 93,17     | 94,16     | 93,09     | 89,29     | 97,33     |
| Impianto di produzione conglomerati bituminosi    | Ora              | 759,03    | 767,18     | 784,21    | 757,58    | 730,14    | 779,01    | 766,17    | 826,90    | 796,78    |
| Attrezzatura perforazione pali                    | Ora              | 118,48    | 126,06     | 122,60    | 119,38    | 125,15    | 127,08    | 131,28    | 124,72    | 137,85    |
| Vibrofrangico                                     | Ora              | 402,12    | 411,43     | 425,36    | 433,21    | 406,97    | 416,37    | 411,11    | 410,67    | 439,80    |
| Wagonfrangico                                     | Ora              | 121,79    | 119,71     | 130,08    | 122,21    | 128,00    | 129,81    | 137,97    | 120,22    | 129,85    |
| Martello demolitore                               | Ora              | 35,61     | 35,47      | 35,35     | 34,94     | 36,09     | 36,77     | 36,16     | 35,21     | 39,82     |
| Martello perforatore                              | Ora              | 38,02     | 37,42      | 38,35     | 37,36     | 38,42     | 39,20     | 39,33     | 36,65     | 42,28     |
| Rampante                                          | Ora              | 137,33    | 131,57     | 131,34    | N.Q.      | 134,47    | 140,23    | 137,86    | 137,50    | 148,61    |
| Pontone                                           | Ora              | 288,63    | 271,10     | 265,48    | N.Q.      | 251,72    | 295,87    | 285,65    | 271,77    | 291,02    |
| Draça                                             | Ora              | 640,35    | 626,67     | 644,97    | 634,26    | 624,18    | 655,50    | 624,68    | 579,30    | 614,37    |



## BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2009

| Materiali                                   | ELEMENTI | UNITA' DI MISURA | CANTIERI  |           |         |        |         |         |        |          |         |  |
|---------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|--|
|                                             |          |                  | AGRIGENTO | CATANISSI | CATANIA | ENNA   | MESSINA | PALERMO | RAGUSA | SIRACUSA | TRAPANI |  |
| Cemento R 325                               |          | O le             | 13.50     | 14.54     | 13.50   | 14.81  | 14.36   | 13.50   | 13.50  | 13.50    | 14.68   |  |
| Cemento R 425                               |          | O le             | 14.45     | 15.35     | 14.45   | 15.59  | 15.35   | 14.45   | 14.45  | 14.45    | 15.59   |  |
| Sabbia                                      |          | Mc               | 3.79      | 6.45      | 6.37    | 6.18   | 4.35    | 8.35    | 6.10   | 7.61     | 3.31    |  |
| Misto                                       |          | Mc               | 3.69      | 4.56      | 1.62    | 4.98   | 4.95    | 7.50    | 4.40   | 7.43     | 5.23    |  |
| Misto di fiume o di cava                    |          | Mc               | 2.37      | 2.80      | 1.62    | 2.17   | 3.66    | 4.65    | 3.90   | 3.52     | 2.48    |  |
| Misto granulometrico                        |          | Mc               | 3.78      | 5.21      | 5.31    | 4.89   | 4.23    | 8.00    | 4.05   | 7.25     | 5.06    |  |
| Pietrino                                    |          | Mc               | 3.88      | 5.60      | 4.49    | 5.49   | 6.58    | 7.60    | 6.18   | 7.25     | 5.99    |  |
| Pietrino per calcestruzzo                   |          | Mc               | 3.95      | 5.60      | 4.79    | 5.61   | 4.77    | 7.60    | 6.18   | 7.20     | 5.92    |  |
| Grangia                                     |          | Mc               | 3.36      | 5.72      | 6.12    | 5.41   | 5.27    | 7.60    | 6.13   | 6.99     | 5.43    |  |
| Pietrame per opere idrauliche               |          | Mc               | 3.42      | 3.56      | 4.42    | 5.13   | 3.56    | 6.15    | 5.00   | 5.79     | 5.16    |  |
| Pietrame per opere marittime                |          | Mc               | 2.78      | 2.97      | 2.75    | N.O.   | 2.22    | 5.28    | 3.06   | 5.85     | 4.33    |  |
| Scogli                                      |          | Tonn             | 2.11      | 2.12      | 2.77    | N.O.   | 2.22    | 3.50    | 2.96   | 3.97     | 2.81    |  |
| Marmelle                                    |          | Mq               | 5.16      | 4.96      | 5.16    | 5.16   | 5.16    | 5.16    | 5.16   | 5.16     | 4.75    |  |
| Marmettoni                                  |          | Mq               | 6.07      | 5.89      | 6.07    | 6.07   | 6.07    | 6.07    | 6.07   | 6.07     | 5.85    |  |
| Mattone pieno comune                        |          | Mille            | 238.91    | 225.09    | 210.99  | 221.20 | 201.95  | 221.20  | 225.47 | 221.20   | 240.52  |  |
| Mattone forati a 4 fori                     |          | Mille            | 140.52    | 136.19    | 131.41  | 134.84 | 128.51  | 134.84  | 136.22 | 134.84   | 139.45  |  |
| Bitume                                      |          | Q le             | 34.33     | 34.33     | 34.33   | 34.33  | 34.33   | 34.33   | 34.33  | 34.33    | 34.33   |  |
| Legnate abete e pini                        |          | Mc               | 380.00    | 377.05    | 409.16  | 409.16 | 399.55  | 380.00  | 353.26 | 353.26   | 374.07  |  |
| Legnate sottomisura                         |          | Mc               | 225.27    | 232.81    | 249.41  | 249.41 | 225.27  | 220.00  | 216.15 | 236.00   | 238.63  |  |
| Espositivo                                  |          | Kg               | 3.05      | 3.05      | 3.05    | 3.05   | 3.05    | 3.05    | 3.05   | 3.05     | 3.05    |  |
| Ferro Fe B 32                               |          | Kg               | 0.57      | 0.57      | 0.55    | 0.55   | 0.57    | 0.58    | 0.56   | 0.57     | 0.56    |  |
| Ferro Fe B 38                               |          | Kg               | 0.57      | 0.57      | 0.55    | 0.55   | 0.57    | 0.58    | 0.56   | 0.57     | 0.56    |  |
| Ferro profilato                             |          | Kg               | 0.74      | 0.74      | 0.74    | 0.74   | 0.74    | 0.74    | 0.74   | 0.74     | 0.74    |  |
| Ferro lavorato                              |          | Kg               | 3.03      | 3.24      | 3.13    | 3.06   | 3.01    | 3.13    | 3.18   | 3.08     | 3.34    |  |
| Gabbioni                                    |          | Kg               | 3.42      | 3.42      | 3.42    | 3.42   | 3.42    | 3.42    | 3.42   | 3.42     | 3.42    |  |
| Lamiera in acciaio 20 10                    |          | Kg               | 0.67      | 0.67      | 0.67    | 0.67   | 0.67    | 0.67    | 0.67   | 0.67     | 0.67    |  |
| Lamiera zincata lavorata per canalizzazione |          | Kg               | 4.57      | 4.87      | 4.71    | 4.61   | 4.53    | 4.71    | 4.72   | 4.64     | 5.03    |  |
| Laminati a caldo                            |          | Kg               | 0.72      | 0.72      | 0.72    | 0.72   | 0.72    | 0.72    | 0.72   | 0.72     | 0.72    |  |
| Ghisa fusa in pani                          |          | Kg               | 0.19      | 0.19      | 0.19    | 0.19   | 0.19    | 0.19    | 0.19   | 0.19     | 0.19    |  |
| Tubazioni acquedotto in ghisa               |          | M                | 32.70     | 32.70     | 32.70   | 32.70  | 32.70   | 32.70   | 32.70  | 32.70    | 32.70   |  |
| Tubazioni acquedotto in acciaio             |          | M                | 50.71     | 50.71     | 50.71   | 50.71  | 50.71   | 50.71   | 50.71  | 50.71    | 50.71   |  |
| Tubazioni fognature                         |          | M                | 21.25     | 21.25     | 21.25   | 21.25  | 21.25   | 21.25   | 21.25  | 21.25    | 21.25   |  |
| Tubazioni zincate s. s. 1°                  |          | Kg               | 7.65      | 7.65      | 7.65    | 7.65   | 7.65    | 7.65    | 7.65   | 7.65     | 7.65    |  |
| Tubazioni piombo s. s. 1°                   |          | Kg               | 2.61      | 2.61      | 2.61    | 2.61   | 2.61    | 2.61    | 2.61   | 2.61     | 2.61    |  |
| Tubazione plastica pesante s. 100           |          | M                | 10.00     | 10.00     | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00  | 10.00    | 10.00   |  |
| Tubo in materiale plastico s. 16            |          | Kg               | 0.43      | 0.43      | 0.43    | 0.43   | 0.43    | 0.43    | 0.43   | 0.43     | 0.43    |  |
| Tubazioni in acciaio nero                   |          | M                | 3.24      | 3.24      | 3.24    | 3.24   | 3.24    | 3.24    | 3.24   | 3.24     | 3.24    |  |
| Tubo in ferro nero                          |          | M                | 3.38      | 3.38      | 3.38    | 3.38   | 3.38    | 3.38    | 3.38   | 3.38     | 3.38    |  |