

N.O E.P.**DESCRIZIONE**

1 A.P.1 Fornitura e montaggio di cellette in vetroresina autoportanti delle dimensioni di cm 32,5*32,5*80 del peso di 20 kg ed ingombro libero interno conforme alla circolare 24/6/93 n.24, il pannello orizzontale in vetro resina impiegato per la realizzazione del piano d'appoggio della cassetta, ha le dimensioni di cm 31,5*76*2 del peso di kg 3. Alle estremità il pannello ha sezione ad U per consentire l'incastro con il pannello verticale che ha le dimensioni di cm 33*76 delle estremità del profilo devono consentire un sistema di per mettere in condizioni la struttura di avere un'autoposizionamento delle borchie di sostegno delle lastre in marmo. Il coperchio in vetro resina, impiegato per la chiusura posteriore e come controsigillo anteriore avrà le dimensioni di cm 31,5*32*2 e del peso di 1 kg. Dovrà essere dotato di foro per il passaggio del cavo elettrico e di maniglia per facilitare l'apertura dell'ossario e sarà rivestito in lastre marmo Bianco di Carrara (da compensarsi a parte) con superficie a vista levigata a lucido e dello spessore di cm 2. Le lapidi anteriori in marmo Bianco di Carrara con superficie a vista levigata a lucido saranno sostenute dal pannello orizzontale in vetro resina e bloccate da borchie in acciaio di forma circolare aventi il diametro di cm 3. Lo zoccolo sarà in Marmo bianco di Carrara (da compensarsi a parte) con superficie a vista levigata a lucido dello spessore di cm 2 e dell'altezza di cm 13 e sarà fissato alla struttura con borchie in acciaio inox di forma circolare e diametro di cm 3. saranno in lastre di marmo Bianco di Carrara con la sigillato con silicone. Le velette e dell'altezza di cm 13 da fissare alla struttura con borchie in acciaio inox di forma circolare e diametro di cm 3 sigillata con silicone. La copertura superiore sarà realizzata in lastre di Serizzo lucido spessore cm 3 sigillata con silicone. Incluso infine ogni altro eventuale onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

€ 168,00

2 A.P.2
con la superficie a vista levata
cm avente strutture porose
antiribaltamento,perno

Prezzo per ogni celletta

Fornitura di lapidi anteriore in marmo bianco di Carrara
gata delle dimensioni di cm 78*78 e cm 2 di spessore in 6
tante a croce,completa di rondella ferma lastra,rondella
inox 8MA*120 e dado

€ 37,00

3 A.P.3
"Carrara" dell'altezza di cm 13
per rivestimenti velette
specifico.
ulteriore onere ed accessori

Prezzo cad

Fornitura di e collocazione di lastre di marmo bianco
21 e dello spessore di cm 2 con le superfici a vista lucida
superiori ed inferiori dei loculi in opera con collante
Sono compresi i ponteggi sia fissi che mobili ed ogni altro
sori per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

€ 15,00

Per ogni metro lineare

N.O E.P.

4 A.P.4
"Carrara" dello spessore di
30*150 con le faccie a vista
idoneo e specifico,per ri
ulteriore onere ed accessori

DESCRIZIONE

Fornitura e collocazione di lastre di marmo in bianco di
cm 2 e delle dimensioni min.di cm 23*140 e fino a cm
sta levigate,e con gli spigoli bisellati in opera con collante
vestimento superfici verticali.
Sono compresi i ponteggi sia fissi che mobili ed ogni altro
sori per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

€ 70,00

5 A.P.5
e cellette secondo le direttive
cilindrica delle dimensioni
sezione cilindrica delle di-

Per ogni metro quadro

Fornitura e fissaggio di arredi in acciaio inox per loculi
ve impartite dalla D.L. così distinti:portafiore a sezione
di cm 18*8, con bossolo in plastica +lampada votiva a

lampada con accessori

pergamena non incisa delle di

impiego di ponteggi, ed ogni

completo e finito.

dimensioni di cm 17*8 completa di fiamma in vetro (escluso

+cornice a sezione ovale di cm 11*15 più targhetta

dimensioni di cm 10,5*15. Incluso infine l'eventuale

altro ulteriore onere ed accessorio per dare il lavoro

Prezzo per ogni fornitura

€ 141,00