



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 – Fax 0932 676438 -

E-mail ambiente@comune.ragusa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI PER IL SETTORE AMBIENTE ENERGIA E
PROTEZIONE CIVILE**

Importo complessivo

€ 5.448,00 I.V.A. COMPRESA

Il Funzionario C.S.

(Ing. Giorgio Pluchino)

ART.1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature e elementi di arredo per il Settore Ambiente

Le quantità, le descrizioni e le caratteristiche tecniche delle forniture che l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare sono riportate nell'Allegato "A" del presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART.2

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare:

- La Legge ed il Regolamento di contabilità Generale dello Stato (Legge 18/11/1923 n.º 2440, R.D. 23/05/1924 e successive modificazioni);
- Il Decreto Legislativo 12/04/2006 n.º 163 in materia di contratti;
- Il presente Capitolato Speciale d'appalto;

L'impresa dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Ai sensi dell'art.7 comma 11 della Legge 19/03/1990 n.50 e successive integrazioni, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici e amministrativi.

ART.3

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura ammonta a euro 5.448,00 ed è così distinta:

per forniture	€ 4.540,00
per IVA	€ 908,00
TOTALE	€ 5.448,00

ART.4

AGGIUDICAZIONE

All'offerta dovrà essere allegato inoltre ogni documento utile alla verifica delle caratteristiche, ed in particolare dovrà allegarsi:

- Deplianti e schede tecniche delle forniture offerte timbrati e firmati in originale dalla impresa offerente;
- Dichiarazione sostitutiva redatta dalla ditta concorrente con la quale si dichiara che ile

caratteristiche tecniche dei beni offerti siano simili e/o confrontabili a quelle dei beni riportati nella relativa descrizione tecnica del presente capitolato.

ART.5
ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Il prezzo offerto comprende tutti gli oneri e spese per la completa esecuzione della fornitura e degli interventi in garanzia, nel rispetto degli obblighi assunti dall'Impresa con l'aggiudicazione della gara e con la conseguente stipulazione del contratto. In particolare, sono a carico dell'Impresa:

- Le spese di imballo, trasporto, manovalanza per carico, scarico e consegna delle attrezzature meccaniche fornite, a cura e rischio dell'Impresa, nei locali di destinazione, presso la sede o le diverse sedi che l'Amministrazione indicherà;
- Tutti gli eventuali oneri connessi a prove diagnostiche o di collaudo;
- Tutti gli oneri connessi, a qualsiasi titolo, all'erogazione dei servizi di assistenza in garanzia.

Restano altresì a carico dell'impresa i seguenti obblighi e oneri:

- piena osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza nei confronti del personale dipendente nonché delle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro, recate dalla legge o dai contratti collettivi;
- piena osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per danni di qualunque natura arrecati a persone o cose, derivanti da inosservanza delle norme contrattuali o da inadempienze nell'ambito delle attività comunque poste in essere dall'Impresa per l'esecuzione dell'appalto.

ART.6
PREZZO

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile.

ART.7
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa vincitrice mentre per l'Amministrazione diventa obbligatoria ad esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto ove previsto.

ART.8

GARANZIA

Tutte i beni forniti dovranno essere corredati della relativa garanzia originale della casa costruttrice secondo le condizioni generali di vendita per un periodo non inferiore a 12 mesi.

ART. 9

CONSEGNA, TRASPORTO, IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO

La consegna delle attrezzature dovrà essere effettuata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale viene confermato l'ordinativo delle attrezzature richieste. Per data di consegna si intende quella in cui le attrezzature verranno materialmente portate presso le sedi indicate dall'Amministrazione comunale montate e rese efficienti per l'uso cui sono destinate compreso i collaudi.

Gli oneri di trasporto, per collaudi e consegna sono a carico della ditta aggiudicataria.

Sulle attrezzature fornite i tecnici dell'Amministrazione, in presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, effettueranno il collaudo teso a verificare che tali attrezzature fornite siano in grado di svolgere le funzioni richieste e che siano conformi alle caratteristiche richieste. La regolarità della fornitura sarà attestata dall'Amministrazione con il rilascio del certificato di conformità.

Qualora il mezzo non sia conforme alle caratteristiche richieste, sarà rifiutato e dovrà essere sostituito nel termine di venti (20) giorni a cura e spese della ditta fornitrice.

ART.10

PENALI

In caso di inosservanza del suddetto termine di consegna, la ditta fornitrice sarà soggetta ad una penale giornaliera dello 0,15% del valore della attrezzatura consegnata in ritardo. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l'amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto di appalto.

ART.11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di rescindere il contratto qualora la ditta si rende colpevole di frode o grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART.12

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento sara' effettuato, subordinatamente alla verifica della regolare fornitura, previa determinazione di liquidazione da parte dell'Ente.

ART.13

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Ragusa

ART.14

SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Le spese e i diritti inerenti il contratto d'appalto che verra' stipulato con la ditta aggiudicataria, saranno a carico della stessa.

ART.15

VARIE

La ditta fornitrice accetta le condizioni del presente capitolato speciale d'appalto senza riserve e/o eccezioni.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di appalto, si applicano le norme del codice civile e le norme in materia di forniture per quanto compatibili.

ALLEGATO “A”**DISTINTA QUANTITA' DESCRIZIONE DELLE
ATTREZZATURE DA FORNIRE**

N.°1 Scrivania sagomata completa di mobile di servizio avente le seguenti caratteristiche tecniche da intendersi minime: Piano di lavoro della scrivania realizzato con pannelli di particelle legnose nobilitate melaminiche di spessore 25 mm con fasce sottopiano da 18 mm. per ottenere uno spessore totale di 43 mm; la sagoma del piano deve essere rifinita con bordi stondati in pvc; Fianchi realizzati con pannelli di particelle legnose nobilitate melaminiche di spessore 25 mm , hanno due lati rifiniti con masselli in legno sagomati. I fianchi devono essere dotati di piedini regolabili La scrivania sagomata ha un fianco doppio dello spessore di 43 mm, quello interno è di colore alluminio; Il pannello frontale deve avere uno spessore di 25 mm ed è dello stesso materiale dei fianchi. La scrivania deve avere un frontale doppio, quello interno è di colore alluminio; Dimensioni della scrivania: cm 205x102x72h ca.. Il mobile di servizio ha struttura realizzata con pannelli di particelle legnose nobilitate melaminiche dello spessore di 18 mm, i frontali sono dello stesso materiale e spessore, il top è realizzato di particelle legnose nobilitate melaminiche dello spessore di 25 mm e rifinito con masselli in legno, ha dimensione di cm 120x55x62h ca.. La cassetiera deve essere costituita con struttura realizzata con pannelli di particelle legnose nobilitate melaminiche dello spessore di 18 mm, i frontali devono essere dello stesso materiale, la struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura, le maniglie sono in metallo, colore alluminio, le ruote piroettanti in ABS sono montate con perno in acciaio ad innesto rapido, i cassetti devono essere 3 oltre un cassetto cancelleria e devono essere dotati di serratura che blocca simultaneamente tutti i cassetti, le ruote piroettanti in ABS devono essere montate con perno in acciaio ad innesto rapido. Le dimensioni devono essere 43x55x58h ca.. Mobile portacomputer su ruote delle dimensioni di cm 59x30x36h ca. dello stesso materiale della scrivania, da riporre sotto il mobile di servizio.

Il colore in tinta legno è a scelta del Comune tra quelli possibili forniti dalla casa produttrice. Fornitura completa di trasporto e montaggio in sito e di ogni altro onere e accessorio per permetterne l'uso per il quale è destinata.

N.°1 Libreria chiusa a 4 ante sdoppiate in 4 inferiori e 4 superiori, due di quelle superiori devono essere in vetro. La struttura della libreria deve essere realizzata con pannelli di particelle legnose nobilitate melaminiche di spessore 18 mm. Lo schienale, dello stesso materiale, ha uno spessore di 10 mm, sbattentato sul perimetro, permette l'inserimento rapido ed a squadro, conferendo stabilità alla struttura. I ripiani interni (uno nella parte inferiore e 2 in quella superiore) devono avere spessore di 25 mm e devono essere dello stesso materiale e colore delle strutture. La libreria deve essere dotata di piedini, h. 27 mm in ABS regolabili dall'interno. Le ante devono essere realizzate con pannelli di particelle legnose nobilitate melaminiche dello spessore di 18 mm, dovranno essere provviste di basette metalliche e cerniere a CLIP con innesto rapido. Le maniglie, sono in metallo, colore alluminio. Le due ante in vetro hanno un telaio colore alluminio dello spessore di 22 mm. con

vetri temperati fumè dello spessore di 0,4 mm. Il top superiore deve essere di spessore 25 mm rifinito sui tre lati con bordi in legno massello. I fianchi finali, dello spessore di 18 mm devono essere rifiniti sul lato frontale con massello legno spessore 22 mm.

Le coppie di ante sono dotate di serratura.

Le dimensioni complessive della libreria devono essere cm 183x45x204h ca.

Il colore in tinta legno è a scelta del Comune tra quelli possibili forniti dalla casa produttrice e comunque deve essere uguale a quello della scrivania.

Fornitura completa di trasporto e montaggio in sito e di ogni altro onere e accessorio per permetterne l'uso per il quale è destinata.

N.°2 Poltrona presidenziale con braccioli e oscillante. Scocca in multistrato di pioppo curvato; imbottitura in resina poliuretanica indeformabile e dacron; braccioli e base in nylon; basamento fisso in tubo di acciaio del diametro di mm. 30 verniciato a polveri epossidiche; regolazione altezza con pistone a gas; ruote piroettanti in nylon; meccanismo oscillante con bloccaggio nella posizione di lavoro, blocco con sistema "SAFE" regolazione manuale dell'intensità. Dimensioni in cm: larghezza 66 cm ca., profondità 76 cm ca., altezza spalliera da terra 115-121 cm ca., altezza sedile da terra 46-52 cm ca.. Rivestita di tessuto ignifugo omologato in classe I del Ministero dell'Interno della tinta a scelta del Comune.

Fornitura completa di trasporto e montaggio in sito e di ogni altro onere e accessorio per permetterne l'uso per il quale è destinata.

N.°1 Poltrona direzionale con braccioli senza oscillante. Scocca in multistrato di pioppo curvato; imbottitura in resina poliuretanica indeformabile e dacron; braccioli e base in nylon; basamento fisso in tubo d'acciaio del diametro di 30 mm verniciato a polveri epossidiche; regolazione altezza con pistone a gas e ruote piroettanti in nylon. Dimensioni in cm: larghezza 66 cm ca., profondità 74 cm ca., altezza spalliera da terra 96-104 cm ca., altezza sedile da terra 45-53 cm ca.. Rivestita di tessuto ignifugo omologato in classe I del Ministero dell'Interno della tinta a scelta del Comune e comunque uguale a quello delle poltrone presidenziali.

Fornitura completa di trasporto e montaggio in sito e di ogni altro onere e accessorio per permetterne l'uso per il quale è destinata.

N.°10 Poltrona attesa fissa con braccioli. Scocca in multistrato di pioppo e faggio curvato; imbottitura in resina poliuretanica e dacron; braccioli e base in Nylon; regolazione altezza con pistone a gas; ruote piroettanti in nylon. Dimensioni in cm: larghezza 65 cm ca., profondità 66 cm ca., altezza spalliera 97 cm ca., sedile 45 cm ca..

Rivestita di tessuto ignifugo omologato in classe I del Ministero dell'Interno della tinta a scelta del Comune e comunque uguale a quello delle poltrone presidenziali.

Fornitura completa di trasporto e montaggio in sito e di ogni altro onere e accessorio per permetterne l'uso per il quale è destinata.