



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 645
del 20 NOV. 2009

OGGETTO: Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura moduli prefabbricati.
Atto di indirizzo.

L'anno duemila novem
Il giorno Venti
alle ore 13,10
del mese di Novembre
nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presidente la seduta: *Assessore Arsenio Angione, Sig.ra Maria Melfa*

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti	✓	
2) dr. Giancarlo Migliorisi		✓
3) geom. Francesco Barone	✓	
4) sig.ra Maria Melfa		
5) rag. Michele Tasca		✓
6) dr. Salvatore Roccaro	✓	
7) sig. Biagio Calvo		✓
8) dr. Giovanni Cosentini		✓
9) dr. Domenico Arezzo	✓	
10) sig. Elisabetta Marino	✓	

Assiste il Segretario Generale dott. *Benedetto Buccone*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 94043 /S4, X del 17/11/2009

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 12 comma 2° della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dare atto che la presente ha carattere di indirizzo.
- Dichiare il presente atto immediatamente esecutivo, *en se* nell'ent. 12-2° comma delle L.R. n. 44/91, con voti unanimi e falsi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO •

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
20 NOV. 2009 fino al 04 DIC. 2009 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

20 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

20 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(sott. Benedetto Buscema)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 NOV. 2009 al 04 DIC. 2009 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20 NOV. 2009 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

20 NOV. 2009

senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II


IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da

20 NOV. 2009

Ragusa, II



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.

(Giuseppe Titrato)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 445 del 20 NOV. 2009



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Prot n. 94043

del 17/11/09

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura moduli prefabbricati.
Atto di indirizzo.

Il sottoscritto Ing. Giulio Lettice Dirigente del Settore X, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- ◆ Con nota n. 8-D.AS.O.S.1464 del 04/08/09 dell'Assessorato alla Sanità- Osservatorio Veterinario – è stato notificato il mandato di pagamento in favore del comune di Ragusa per la realizzazione di un rifugio per cani;
- ◆ Nel corso degli incontri tenutosi con il Servizio Veterinario è scaturita la necessità di dotare il territorio di un canile rifugio sanitario, atteso che la struttura esistente presso l'Anagrafe Canina, per le ridotte dimensioni, si inquadra tipologicamente come clinica sanitaria a servizio dell'anagrafe;
- ◆ Con Determinazione Sindacale n. 157 del 02/10/2009 è stato conferito l'incarico della progettazione e direzione dei lavori di costruzione del canile rifugio sanitario ai seguenti tecnici del Servizio Ambiente del Settore X°: Ing. Giuseppe Piccitto, Geom. Concetto Greco e Geom. Salvatore Ottaviano.
- ◆ I suddetti tecnici hanno individuato, nell'area libera del lotto dell'ASI dell'Ex Macello ESA, attigua all'Anagrafe Canina, il sito idoneo per ubicare in nuovo canile Rifugio Sanitario, essendo il sito rispondente ai requisiti ubicazionali richiesti dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia N. 7 del 12/01/2007;
- ◆ E' stata redatta la parte grafica di detto progetto, che prevede una capacità ricettiva di n. 60 capi adulti oltre ad un box con relativo recinto per il ricovero di cuccioli, ed è in corso di redazione la parte contabile.

Considerato che:

- ◆ A seguito dell'orientamento espresso in occasione dell'ultimo tavolo tecnico dal Prefetto di Ragusa, nella qualità di Coordinatore provinciale in materia di randagismo, circa la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione di tale canile nel modo più celere possibile e comunque in modo tale da disporre della citata struttura entro il 31/marzo/2010.
- ◆ Al fine di accelerare i tempi di realizzazione, ed avere nel contempo un prodotto qualitativamente superiore e certificato, è stata effettuata

- un'indagine di mercato per l'eventuale fornitura di moduli prefabbricati per la realizzazione dei box per il ricovero degli animali;
- ◆ Delle ditte interpellate solo due hanno dato riscontro ed esattamente, la ditta FidoBox che, con Email del 15/09/2009, che si allega, ha comunicato l'impossibilità di produrre una soluzione progettuale con l'utilizzo dei loro elementi prefabbricati e la ditta Laika, che si è resa disponibile a collaborare alla stesura del progetto prevedendo l'utilizzo dei box prefabbricati di loro produzione e muniti di brevetto di privativa industriale.
- ◆ In particolare la ditta Laika, a seguito dell'incontro tecnico tenutosi in data 02/11/2009 con funzionari di questo Comune e alla presenza del responsabile del Servizio veterinario dell'ASP di Ragusa, ha ricevuto delle indicazioni circa le caratteristiche richieste per il canile in progettazione e in data 12/11/2009 ha trasmesso una nota, comunicando la disponibilità per la fornitura chiave in mano di un canile rifugio sanitario per 60 cani oltre box cuccioli, rispondente ai Requisiti generali delle strutture ex novo di cui all'Allegato I del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 12/01/07 e costituito da n. 18 box con relativi recinti, oltre al blocco servizi, il tutto recintato come da norma regionale e completo di allacci, idrici, fognari ed elettrici.
- ◆ i box proposti dalla ditta Laika, sono coperti da privativa industriale tramite il Brevetto N. AR2004A000007 e muniti di impianto di protezione e disinfezione da insetti, tramite un sistema di ventilazione canalizzato, ed altri accorgimenti tecnici atti alla protezione degli animali e del personale, in conformità ai dettami richiesti della citata norma regionale. Per tali box viene dichiarato di essere PRODUTTORE UNICO (Dichiarazione allegata).
- ◆ A seguito di un'indagine di mercato è stato accertato che la Ditta "Laika di Roberto Spacone" di Montepilciano (SI), oltre a vantare una pluriennale esperienza nella fornitura di tali manufatti, è in grado di fornire un prodotto che soddisfa dal punto di vista dell'igiene, del confort, della praticità di gestione e della sicurezza degli operatori, le esigenze dell'Amministrazione.
- ◆ In particolare, la Ditta Laika assicura di poter effettuare la fornitura dell'intero rifugio sanitario nel tempo di gg 60, tale circostanza consentirebbe di rispettare i termini imposti dalla Prefettura.

Visto che:

- ◆ dalle indagini di mercato effettuate è risultata l'effettiva irreperibilità di imprese in grado di offrire la dotazione dei parametri di automazione, modularità, igiene, confort e praticità di gestione, riscontrati per i box della ditta Laika, l'unica risultante in possesso anche di tecnologie regolarmente coperte da Brevetto a tutela dei diritti di privativa industriale;
- ◆ l'offerta, di cui alla nota Prot. 92723 del 12/11/2009, presentata dalla ditta Laika di Roberto Spacone, per la fornitura di un Canile Rifugio Sanitario comprendente la posa in opera di n° 18 box modulari prefabbricati, recinti, cancelli, recinzioni, di un blocco servizi, il tutto completo di allacci idrici, fognari ed elettrici e di impianto di protezione e disinfezione da insetti e dei dispositivi che permettono di controllare e prevenire in maniera automatizzata il diffondersi di malattie come la Leishmaniosi e la Filaria, in conformità al Brevetto n° AR 20004A000007;
- ◆ in virtù della tipologia di impianto, l'offerta economica di cui alla sopra citata nota, è da ritenere congrua e conveniente per questa Amministrazione;
- ◆ **Considerato** che trattandosi di prodotti provvisti di requisiti tecnici tutelati da specifico brevetto, e che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'affidamento ad operatore economico determinato senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs.vo n. 163 del 12/04/2006;

Propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito ad indirizzi da fornire con riferimento all'oggetto;

Visto l'art. 12 comma 2° della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **Approvare** le caratteristiche dei box Laika e delle strutture connesse di cui alla proposta della Ditta Laika di Roberto Spaccone con Sede a Montepulciano, nonchè l'offerta economica per l'intera fornitura, ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione, il cui importo è pari ad € 86.363,64, oltre ad IVA, da applicarsi, trattandosi di Rifugio Sanitario quindi intervento di urbanizzazione secondaria (ai sensi del D.L. n. 513/92 convertito nella l. n. 427 del 29/10/93 e dalla L n. 865 del 22/10/71) al 10% ai sensi dell'art. 127 quinque della Tab. A parte III del D.P.R. 633/72, quindi per un importo complessivo di € 95.000,00;
- **autorizzare** l'ing. Piccitto Giuseppe, incaricato della progettazione con determina Sindacale n. 157 del 02/10/2009, ad attivare le procedure per la definizione del progetto esecutivo, del capitolato e di tutte le condizioni di fornitura, nonchè alla predisposizione degli atti necessari ad acquisire i pareri ed approvazioni del progetto;
- **autorizzare** il Dirigente del Settore X° ad affidare la fornitura e posa in opera del canile Rifugio Sanitario, composto da n° 18 box modulari prefabbricati, blocco servizi, recinti, recinzione dell'area e relativa sistemazione, il tutto completo di impianti idrici, fognario ed elettrico, alla Ditta Laika di Roberto Spaccone con sede in P.zza Savonarola, 10 Montepulciano, per una spesa complessiva di € 95.000,00 IVA compresa al 10% e alla stipula e sottoscrizione del contratto di fornitura.
- Dare atto che la copertura della spesa sarà garantita, in quanto a € 80.000,00, con fondi regionali di cui al D.D.S. n. 01184/09, giusto mandato n. 5 sottoconto di tesoreria 325/09 CAP. 417307 Assessorato Regionale Sanita' e con fondi comunali in quanto a € 15.000,00, da impegnare con la D.D. di approvazione del progetto, salvo ulteriori somme per opere opzionali, per i quali sarà chiesta integrazione del finanziamento.
- dare atto che la presente ha carattere di indirizzo;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per i motivi di urgenza dichiarati nel corpo della proposta.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa II,	IL DIRIGENTE CAPO SETTORE (Dr. Ing. Giacomo Menzo Letticia)	Ragusa II,	IL DIRIGENTE CAPO SETTORE (Dr. Ing. Giacomo Menzo Letticia)
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.			
L'importo della spesa di €.		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.	
Va imputata al cap.			
Ragusa II,	Il Responsabile del Servizio Finanziario	Ragusa II,	Il Segretario Generale
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
<input checked="" type="checkbox"/>		Da dichiarare di immediata esecuzione	

Allegati

- 1 Copia E-mail del 15/09/09 ditta Fidobox di Volpe & Moschin S.r.l. - VERONA
- 2 Offerta della Ditta Laika di Roberto Spacone del 12/11/2009 Prot. 92723
- 3 Dichiarazione di titolarità brevetto Ditta Laika

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

AL FUNZIONARIO
(Ing. G. Piccitto)

Visto: L'Assessore al ramo

Visto: L'Assessore al ramo

Il Capo Settore

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr. Ing. Giacomo Menzo Letticia)



In qualità facoltà nel tempo



Sede:

Piazza Savonarola, 10
53045 Montepulciano (SI)

Magazzino:

Località Fornacelle Pozzuolo
06061 Castiglione del Lago (PG)

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 145 del 20 NOV. 2009

Spett/le Ing. Giuseppe Piccitto

g.piccitto@comune.ragusa.it

OGGETTO: Dichiarazione di titolarità di brevetto per invenzione industriale

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente ci pregiamo di inviarLe in allegato copia del brevetto n° PROT. AR2004A000007 relativo alla nostra produzione di **CANILI MODULARI** mod. **Laika** di cui con la presente **dichiariamo** di essere **PRODUTTORI UNICI** (ART.1 E 2 R.D. 29 GIUGNO 1939, N.1127 E SUCCESSIVE MODIFICHE, REVISIONATO CON D.P.R. 22 GIUGNO 1979, N: 338), e di conseguenza disciplinati per l' affidamento a trattativa diretta relativa alla vendita di " cose la cui produzione è garantita da privativa industriale" art. 41 E 92 REGIO DECRETO DEL 23/5/1924 N°827 nonché dalla normativa CEE 406 DEL 1991 e dalla Legge 109/94 art.1 lett A qualora concorrono i presupposti voluti dall'art.41.



di Roberto Spaccone

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 445 del 20 NOV. 2009


Sede:

Piazza Savonarola, 10
53045 Montepulciano (SI)

Magazzino:

Località Fornacelle Pozzuolo
06061 Castiglione del Lago
(PG)

Montepulciano 12 novembre 2009



Comune di Ragusa
C.a. Sig. Sindaco
Ragusa

Prot. 1238/09

Oggetto: Trasmissione progetto per la fornitura e la posa in opera di Box Brevettati Laika
"Ricoveri Brevettati per animali combinati con mezzi di protezione e disinfezione da insetti"
Brevetto n° AR2004A000007;

Spett.le Amm.ne,

facendo seguito agli accordi intercorsi in occasione dell'incontro del 2 novembre 2009 alla presenza


- del Direttore **Dott. Giuseppe Salerno**,
- del Dirigente del settore I **Dott. Francesco Lumiera**,
- del Dirigente del Servizio Vetrinario **Dott. Nunzio Ferrincielo**,
- del Funzionario Tecnico del settore X **Ing. Giuseppe Piccitto**,

come da Vs. gradita richiesta, ci pregiamo di trasmetterVi il Progetto di cui all'oggetto, completo di relazione tecnica, relativo alla fornitura di Box Brevettati Laika mediante trattativa diretta, da impiegare nell'ampliamento del già esistente Canile sito in Ragusa in area adiacente all'Anagrafe Canina.

Certi di averVi fatto cosa gradita e in attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Ditta Laika di Roberto Spaccone

LA IKA
DI ROBERTO SPA CONE
PIAZZA SAVONAROLA 10
53045 MONTEPULCIANO SI
P. IVA 0079200526



Tel e Fax: 075/959484 – Cell.: 347/7296194 – e-mail: direzione@laika.eu – P.IVA: 0079200526
www.laika.eu

Relazione Tecnica Canile Sanitario del Comune di Ragusa

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un canile a servizio del Comune di Ragusa, composto da una superficie idonea alla collocazione dei Box Brevettati destinati ad ospitare gli animali e dai Box Brevettati Laika.

L'area oggetto dell'intervento, si trova in prossimità dell'Anagrafe Canina del Comune di Ragusa in un sito che presenta le caratteristiche geometriche e funzionali necessarie alla realizzazione di tale struttura. Il progetto riguarda la realizzazione di n°18 Box conformi al Brevetto n° AR20004A000007, la predisposizione del sito su cui insisteranno i box per la custodia degli animali, dotate di impianto di smaltimento delle acque meteoriche, di lavaggio e dei liquami solidi e liquidi dei cani; la realizzazione degli impianti idrico ed elettrico di ogni gruppo modulare di box completi di impianto di protezione e disinfezione da insetti Brevetto n° AR20004A000007, in ottemperanza alle norme tecniche e ai requisiti generali delle strutture ex novo, indicati nell'allegato I - Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n. 7.

I Box brevettati individuati per il ricovero degli animali, oltre ad assolvere egregiamente alle funzioni per cui sono commercializzati, e cioè ospitare nella maniera più confortevole e sicura gli animali in custodia, con le nuove tecnologie applicate aiutano anche a difendere gli animali ospitati da possibili infezioni veicolate da insetti.

Come è noto, infatti, le zoonosi veicolate da insetti di varie specie costituiscono uno dei maggiori problemi sanitari per la gestione di Canili pubblici o privati; alcune di queste malattie, infatti, oltre a causare danni all'animale colpito con i conseguenti costi per le cure e la profilassi, possono essere veicolate anche all'uomo ed in alcuni casi con forme così virulente da causare il decesso dei soggetti colpiti.

L'innovativo Brevetto, applica alle ormai collaudate caratteristiche tecniche tipiche del Box Laika, sofisticate tecnologie e sistemi di protezione e disinfezione da insetti:

- la centralina per la previsione dell'arrivo di insetti potenzialmente vettori di malattie infettive e la segnalazione agli operatori del pericolo imminente;
- il sistema di ventilazione con pompa dosatrice di sostanze repellenti per gli insetti nocivi;
- le speciali trappole di cattura per insetti della Laika;

aiutano gli operatori e i tecnici del settore, nel sempre più difficile problema del controllo e della prevenzione delle malattie infettive veicolate da insetti. Tali sistemi, aiutano a prevenire in maniera automatizzata il diffondersi di malattie (come la Leishmaniosi, la Meningite o la Filarija) veicolate da insetti quali il flebotomo e la zanzara; ai Box così allestiti, possono essere agevolmente installate, anche in un secondo momento:

- porte scorrevoli motorizzate con dispositivi atti a prevenire schiacciamenti accidentali degli ospiti dell'impianto;
- sensori per rilevare eventuali pericoli per gli operatori come porte lasciate aperte;

ottenendo un sistema Canile in grado di provvedere autonomamente e in maniera automatizzata, a isolare l'animale ospite, nel lasso di tempo nel quale è in genere prevista l'attività dei vettori, all'interno di un ricovero di caratteristiche tali da assicurarne la protezione adottando inoltre, all'esterno di tale ricovero già protetto, soluzioni che già di per sé scoraggino l'avvicinarsi degli insetti vettori.

La progettazione della struttura Canile, è stata effettuata seguente le norme tecniche indicate nell'**Allegato I** al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n. 7.

Di seguito sono elencati accessori e caratteristiche tecniche della struttura Canile Brevettato Laika.

- **recinzione perimetrale** (come da “Allegato I comma.5”) dell’area altezza 250cm con parte finale inclinata 45° verso l’interno del canile per uno sviluppo di 30cm; parte inferiore della recinzione provvista di barriera anti-ratto; completa di cancello di accesso largh. 300cm;

- **materiali utilizzati per coperture e pareti** facilmente lavabili e non nocivi per l’uomo e per gli animali (come da “Allegato I comma.6 e 7”).

I supporti sono ricavati da coils in acciaio zincato “sendzmir” 1° scelta per la profilatura, mediante sagomatura a freddo su treni di profilatura a nulli. Gli stessi sono del tipo Fe-E250G rispondenti alla norma EN 10147. I supporti sono di spessore 0,4 mm. con le tolleranze previste dalla norma EN 10143. La finitura è costituita da preverniciatura dei coils eseguita prima della sagomatura mediante trattamento del supporto zincato con prodotti fosfosgrassanti, applicazione del sottofondo, cottura a forno e verniciatura a finire con una mano di resine o poliestere, del tipo standard secondo il riferimento UNI EDL 201. L’isolamento termico è garantito da resine poliuretaniche autoestinguenti iniettate tra i supporti su impianti di schiumatura a ciclo continuo secondo UNI 9029. – Densità media della schiuma 40 kG/m³ con impermeabilità grazie alla celle chiuse superiore al 98%. Resistenza alla compressione 1,5 kG/cm².

1. **copertura coibentata** realizzata con pannelli sandwich spessore 40mm + 40mm di greca, con aggetto all’interno della zona giorno come da progetto;
2. **pareti dei Box e tamponature porte coibentate**, realizzate con pannelli sandwich spessore 40mm;

- **Pavimentazione dei Box, del corridoio di servizio e dell’edificio servizi** (come da “Allegato I legge Regionale Sicilia del 6-4-2007 comma.7”).

La realizzazione dell’impianto prevede come meglio visionabile dagli elaborati grafici la realizzazione di scavi a sezione obbligata ristretta, eseguita con mezzi meccanici per l’infossamento delle condotte di scarico in PVC per il passaggio delle acque nere, delle acque piovane, le tubazioni in polietilene reticolato per la distribuzione orizzontale dell’acqua di mm28, la realizzazione dei pozzetti di raccolta per le fognature costruiti in c.a. di dimensioni cm. 40x40x40 completi di sifone fino alla fossa Imhoff e allaccio alla fognatura. Successivamente si procederà alla realizzazione di platea con finitura al quarzo, dotata delle necessarie pendenze per il deflusso delle acque di lavaggio; a sostegno delle recinzioni, verrà realizzato un cordolo di sezione 20x20cm con sottofondo in magrone armato con ferro e gettato in opera. Sul piano così ordinato si procede alla istallazione dei moduli componibili e le recinzioni esterne come da descrizioni.

1. **Canali di raccolta acque di lavaggio** munite di griglie di protezione, posizionate all'esterno dell'area di confinamento;
2. **Canali di raccolta acque di lavaggio** realizzati in acciaio Inox;
3. **sistema autopulente** dei canali di raccolta mediante getto d'acqua da azionare durante le fasi di pulizia dei Box; consente di evitare accumuli di deiezioni sul canale e relativi intasamenti della rete fognaria dovute all'arrivo simultaneo di elevate quantità di rifiuti solidi organici;

- **Dispositivi appropriati e adeguati contro gli animali indesiderati e gli agenti infestanti e infettivi**
(come da “Allegato 1 legge Regionale Sicilia del 6-4-2007 comma.9”)
 1. **sistema di controllo automatizzato** per l'accensione e lo spegnimento sia dei mezzi ventilatori che delle trappole di cattura. Un dispositivo che sulla base di misure dei parametri ambientali, rileva la tendenza verso condizioni “critiche favorevoli” all'arrivo di potenziali vettori di malattie infettive;
 2. **sistema di ventilazione e canalizzazione dell'aria** all'interno dei Box: un sistema che consente di immettere aria anche miscelata a sostanze piretroidi, per proteggere gli animali da veicoli di malattie infettive, oltre che garantire il necessario tasso di ventilazione agli ospiti dell'impianto.
 3. **rete di trappole con attrattivi luminosi**, disposte all'esterno dei Box per attirare e catturare potenziali vettori di malattie infettive in numero sufficiente a coprire l'area del Canile;
- **Accessori delle strutture e impianti**
(come da “Allegato 1 legge Regionale Sicilia del 6-4-2007 comma.11”)
 1. **separatore zona notte zona giorno** azionabile dal corridoio esterno al Box, automatizzabile e predisposto per **Box prevenzione veicolo malattie infettive** e **Box di Sicurezza**, Brevetto n° AR2004A000007;
 2. **porte, cancelli e aperture a ghigliottina completamente realizzati con telai in acciaio zincato a caldo dopo la saldatura**; telai realizzati con **tubolari da serramenti** spess. 15/10mm, in modo da garantire la “tenuta del Box” sia da correnti di aria fredda che da insetti vettori di malattie infettive, predisposto per **Box prevenzione veicolo malattie infettive** e **Box di Sicurezza**, Brevetto n° AR2004A000007;
 3. **finestra a tenuta (“tenuta del Box”)** installata nella porta di accesso alla zona notte completa di barre orizzontali in acciaio zincato a caldo per evitare la fuga degli ospiti e garantire la sicurezza degli operatori anche nei mesi estivi quando la finestra risulta essere aperta;
 4. **portaciotele girevole a tenuta (“tenuta del Box”)** installato nella porta di accesso alla zona notte completo di n°02 ciotole in acciaio inox diam 20cm;
 5. **pavimentazione della zona notte del Box (0,70mq/cane)** con **pedane in PVC alimentare certificato** estruso con speciale lavorazione **antiscivolo** in doghe di spessore cm 2 rinforzate con 8 ponticelli, **ribordate con profili U zincati a caldo e sollevate 20cm** dal sottofondo in cemento e spess. 20/10mm per evitare che il cane stia sul cemento;
 6. **sistema di abbeveraggio automatizzato** realizzato con tubazione in acciaio zincato e ciotola in acciaio inox diam. 24cm all'interno della zona giorno per evitare di bagnare la zona notte durante l'erogazione dell'acqua; sistema di abbeveraggio autopulente per tracimazione, completo di riserva idrica di 2000 l.
 7. **chiavistelli integrati nelle porte**, per l'accesso al Box sia dalla zona notte che nella zona giorno realizzati con **l'innovativo sistema Laika** consistente nella differente modalità di apertura della porta: apertura a scorrimento orizzontale sul lato esterno (lato operatore), apertura a scorrimento combinato sia orizzontale che verticale sul lato interno (lato cane/ospite); tale accorgimento consente di assicurare sia la sicurezza dell'operatore che il contenimento dell'animale proteggendo da eventuali fughe indesiderate degli ospiti o da accidentali chiusure degli operatori all'interno del Box;
 8. **impianto di illuminazione ed elettrico** localizzati e sufficienti a garantire l'illuminazione degli ambienti, oltre che non creare pericolosi attrattivi luminosi per insetti vettori di malattie infettive; installazione di punti luce per l'illuminazione dell'area.

- **Area Servizi**

(come da “Allegato 1 legge Regionale Sicilia del 6-4-2007 comma.4.1 lettera A”)

Edificio servizi realizzato con:


1. **copertura coibentata** realizzata con pannelli sandwitch spessore 40mm + 40mm di greca;
2. **pareti dei locali e tamponature porte coibentate**, realizzate con pannelli sandwitch spessore 40mm;
3. **impianto elettrico**;
4. **impianto idraulico e sanitari**;
5. **impianto di condizionamento dei locali**;
6. **locale amministrativo**;
7. **locale spogliatoio con servizi igienici**;
8. **locale di accoglienza**;
9. **reparto logistico** con deposito/dispensa, operazione di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;
10. **locale pulizia** adibito al lavaggio e alla pulizia degli animali;


- **Certificazioni indicate:**

1. spigoli arrotondati su ogni parte del Box;
2. certificazione della zincatura a caldo;
3. certificazione dei pannelli impiegati per la tamponatura delle pareti laterali, degli infissi e della copertura;
4. certificazione del ferro;
5. certificazione delle doghe in PVC alimentare.

Tempi di consegna 60gg. dall'ordine.

Prezzo a corpo.....**€ 86.363,64 + Iva**





R: richiesta dati per canile rifugio - Comune di Ragusa

3 Messaggio

R: richiesta dati per canile rifugio - Comune di
Ragusa

martedì 15 settembre 2009

16.10.25

Da: info@fidobox.it

A: g.piccitto@comune.ragusa.it

Rispondi a: info@fidobox.it

Buongiorno.

RingraziandoVi per averci contattato, siamo spiacenti ma in questo periodo non siamo in grado di soddisfare la Vs. gentile richiesta per il preventivo di spesa chiesto.

Questo tipo di preventivi un po' complessi solitamente li affidiamo ad uno studio tecnico che però in questo momento è oberato di lavoro con tempi lunghissimi di attesa.

Ci scusiamo per l'attesa ma preferiamo non farVi attendere oltre.
Cordiali saluti.

Barbara Volpe
VOLPE & MOSCHIN srl. - VERONA
Tel. 045 7134722 - Tfx 045 7134723
barbaravolpe@volpeemoschin.com
Web site:
www.volpeemoschin.com
www.fidobox.it

-----Messaggio originale-----

Da: Ing. Giuseppe Piccitto [mailto:g.piccitto@comune.ragusa.it]

Invia: giovedì 27 agosto 2009 8.51

A: info@fidobox.it

Oggetto: richiesta dati per canile rifugio - Comune di Ragusa

Facendo seguito alle intese telefoniche invio file del sito ove è prevista la realizzazione di un canile rifugio per circa 50 cani. Il sito scelto è attiguo all'Anagrafe Canina. Nella planimetria sono indicate le due aree utilizzabili per tale scopo, di cui in esiste lo spazio per un futuro ampliamento.

Si richiede una soluzione progettuale di sistemazione dei VS box coperti (comprensivi di zona notte e giorno) e relativi cortili (piante prospetti e sezioni) (specificando le eventuali opere da realizzare in loco), preventivo di spesa per la fornitura e specifiche tecniche di capitolato.

Necessita inoltre, sapere se il sistema costruttivo proposto è coperto da Brevetto di privativa industriale e se eventualmente ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 57 del D.lgs n° 166/06, circa la possibilità di affidamento diretto della fornitura.

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X° - SERVIZIO AMBIENTE

Ing. Giuseppe Piccitto

Via M. Spadola, 56

97100 RAGUSA

Tel. 0932 676429 - 348 7352591

F.to Ing. Giuseppe Piccitto