

AG C  
105  
del 14 MAR 2006



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. <u>105</u> /CS del <u>14</u> MAR. 2006	OGGETTO: Autorizzazione Dirigente Settore XIII al conferimento incarico di "Responsabile delle attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile" del Castello di Donnafugata a professionista esterno al Comune dal 1° aprile al 31 dicembre 2006 e per l'importo di € 18.000,00.
--	---

L'anno duemila sei il giorno quattordici alle ore 16,40  
del mese di Marzo nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario,

Dott. Ernesto Bianca, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 410/

Serv.1-S.G. del 22/12/05, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta del Dirigente  
del Settore XIII, Dr. Saverio Cristoforo  
ha adottato la deliberazione in oggetto specificata.

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Gaspare Chicodini

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n. 303 Sett. XIII del 13-03-2006 ;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Di dare esecuzione alle presenti deliberazioni immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

All. ; note n. 103-133-207/05 Sett. XIII e note n. 12-15/06 del Collegio dei Revisori

**SETTORE 1° - SERVIZIO 1°**  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 14-03-06 prot. n. 108

IL FUNZIONARIO  
*Francesca Lumino*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

16/03/06 fino al 30/03/06 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

17/03/06

IL MESSO COMUNALE

TALLIARINI SERGIO

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

14/03/06

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gaspare Nicotri -

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

16/03/06 al 30/03/06

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16/03/06 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

16/03/06 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gaspare Nicotri -

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**CITTA' DI RAGUSA**

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

IN FORMA ESECUTIVA

Ragusa, li ..... 17 MAR 2006 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luca G. Adorno)

# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	13°		Prot n.	303	/Sett.	XIII	del	13/03/06
Cultura-Istruzione-Turismo-Sport e Attività del Tempo Libero								

## Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

OGGETTO: Autorizzazione Dirigente Settore XIII al conferimento incarico di "Responsabile delle attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile" del Castello di Donnafugata a professionista esterno al Comune dal 1° aprile al 31 dicembre 2006 e per l'importo di € 18.000,00.

Il sottoscritto, Santi Di Stefano, Dirigente del Settore 13° Cultura-Istruzione-Turismo-Sport e Attività del Tempo Libero, propone al Commissario Straordinario il seguente schema di deliberazione:

Premesso che il Comune di Ragusa in quanto proprietario e soggetto gestore del Castello di Donnafugata, è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del D.M. dei BB.CC. 20 maggio 1992 n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre", a nominare il "Responsabile delle attività svolte al suo interno" e il "Responsabile tecnico addetto alla sicurezza".

Che i compiti dei due responsabili, così come descritti nel citato art. 10 del D.M. n. 569/92 sono:

1. Il responsabile delle attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
  - a) Non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3;
  - b) Siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
  - c) Siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.
2. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
  - a) Siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie.

Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli (tenuto dal responsabile delle attività) di cui all'art. 11, comma 6 del D.M. n. 569/92;

- b) Siano mantenuti efficienti e in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.

In particolar, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione.

Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

- c) Siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
- d) Sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
- e) Siano eseguite, per il personale addetto alle attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio;

Atteso che, successivamente, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con proprio Decreto del 10 maggio 2001 individua le principali figure professionali nel settore della tutela e gestione dei beni culturali e dei musei, tra cui quella del **Responsabile della sicurezza**, specificando quelle che sono le attività e precisamente "Responsabilità delle attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile" (Rif. D.M. 20 maggio 1992, n. 569; D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626), indicando quali debbano essere i requisiti di base e cioè "Diploma di laurea o diploma di scuola media superiore – corsi di formazione specifici;

Visto che da una ricerca effettuata risulta che la Regione Lombardia, a seguito del su citato D.M. del 10 maggio 2001, ha costituito un apposito gruppo di lavoro per la definizione dei profili professionali nei musei, ed ha definito, in dettaglio, sia le funzioni della figura professionale del **responsabile tecnico addetto alla sicurezza** (il responsabile interviene in tutti i processi del museo inerenti la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile ed immobile etc.) sia i requisiti per l'accesso all'incarico (diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o laurea quadriennale o quinquennale ad indirizzo tecnico);

Che i progettisti degli impianti elettrico, prevenzione incendi e di sicurezza, Ingegneri R. Savarino, V. Assenza e S. Gambina, nella nota del 22 ottobre 2001 ad oggetto: "Ragusa Castello di Donnafugata lavori di realizzazione dell'impianto" indirizzata alla Soprintendenza BB.CC. di Ragusa indicano quali requisiti del Responsabile tecnico addetto alla sicurezza "larga esperienza in elettronica, elettronica e idraulica, possibilmente perito elettronico o elettrotecnico;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, che il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza possa avere come requisiti il diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o laurea quadriennale o quinquennale ad indirizzo tecnico;

Visto l'art. 1, commi 11 e 42 della legge finanziaria 30 dicembre 2005 relativamente all'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione;

Dato atto che il comma 42 del citato articolo prevede che l'atto di affidamento di incarico sia corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 13 che autorizza le pubbliche amministrazioni che non possono far fronte a esigenze di servizio con personale interno all'ente a conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza;

Considerato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alle predette attività, in modo particolare a quella del responsabile tecnico addetto alla sicurezza, in quanto l'espletamento delle medesime presuppongono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo così come comunicato dai Dirigenti dei Settori in risposta alla richiesta fatta dal Dirigente del Settore XIII, responsabile della gestione del Castello di Donnafugata, con la nota n. 75 del 24 gennaio 2006. Alcuni dei Dirigenti hanno comunicato di non avere nel proprio settore le figure professionali richieste mentre altri, ancorché la figura di che trattasi potrebbe in via teorica trovarsi all'interno del proprio settore ma che la complessità e onorosità dell'incarico e il particolare deficit di risorse umane dei profili tecnici assegnati ai settori, hanno comunicato la non disponibilità di tale personale;

Considerato, tuttavia, che al fine di garantire la fruibilità del Castello di Donnafugata, che costituisce il bene architettonico-culturale più rilevante dell'intero territorio comunale, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire un incarico di collaborazione esterna avente ad oggetto l'attività di cui all' art. 10 del citato D.M. n. 569/92;

Rilevato che l'incarico di cui trattasi si caratterizza dai seguenti elementi essenziali:

- contenuto: assolvimento dei compiti di responsabile delle attività e di responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui all' art' 10 del citato D.M. n.569/92 e definiti nell'allegato shema di disciplinare;
- durata: mesi dodici da marzo 2006 a febbraio 2006;
- corrispettivo: € 24.000,00 annuo da liquidare in quota mensile a seguito di presentazione di regolare documento fiscale;

Rilevato che il valore di tale incarico è inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto che il Dirigente del Settore XIII, al fine di acquisire la dovuta valutazione di cui alla legge finanziaria 30/12/2005, art. 1, comma 42, ha trasmesso, con nota n. 103 del 31/01/2006, all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria la proposta della determinazione Commissariale avente ad oggetto "Affidamento incarico di Responsabile delle attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile del Castello di Donnafugata all'Ingegnere Francesco Minardi";

Che il Collegio dei Revisori, in riscontro alla su citata nota del Dirigente del Settore XIII n. 103/2006 ed a seguito dei chiarimenti richiesti allo stesso Dirigente (vedi note n. 10 del 07/02/2006 e n. 12 del 17/02/2006) e ricevuti (vedi note Settore XIII n. 133 del 09/02/2006 e n. 207 del 23/02/2006) ha valutato positivamente l'adozione del provvedimento in considerazione delle finalità proprie dell'incarico così come comunicato con la nota n. 15 del 27/02/2006;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 30/10/1997, art. 13, così come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46/CS del 31/12/2006, "Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Modalità di affidamento di incarichi di consulenza, studi e ricerche" che autorizza il ricorso a collaborazioni esterne ove ricorrono i presupposti e secondo le modalità in esso contenute ed in particolare qualora gli incarichi sono finalizzati ad acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e l'impossibilità di utilizzare personale dipendente, e che il **relativo incarico è conferito con determinazione del Dirigente responsabile del Settore interessato, previa delibera di autorizzazione della Giunta municipale;**

Ritenuto, pertanto, di dovere ottemperare ad un obbligo normativo, autorizzando il Dirigente del Settore XIII competente a conferire l'incarico in parola;


Visti gli artt. 15, così come modificato dall'art. 4 della l.r. n.23/1997, e 12, 2° comma. della l.r. 44/1991 e successive modifiche;

### DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa, il Dirigente del Settore XIII a procedere a conferire, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali l'incarico di "Responsabilità delle attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile" (Rif. D.M. 20 maggio 1992, n. 569; D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626) presso il Castello di Donnafugata a professionista esterno dal 1° aprile al 31 dicembre 2006 e per l'importo di € 18.000,00;
2. di impegnare la somma di € 18.000,00 da imputare al Cap. 1646 Funz. 05 Serv. 01 Int. 03 *Pr. 2006 (Imp. 5122/06)*

3) *Dare atto che le spese non supero i ricavi dello stesso esercizio  
essendo dell'ultimo bilancio approvato.*

4) *Indicare le finalità del beneficio immediato esecutive,  
e sensi dell'art. 12-2° comma. della L.R. n. 44/91.*


<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, <u>13.03.06</u></p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. <u>18000,00</u></p> <p>Va imputata al cap. <u>1046</u></p> <p>Ragusa li, <u>14-03-06</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, 13/03/2006

Il Responsabile del Procedimento



Il Capo Settore

