



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett I, Rag
Dir. gen. Albo
il 30.06.2010
Il Rep. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
Ad. Scrittoio
M. M. G.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 16.06.2010 N. 1192	OGGETTO: Approvazione spesa di €. 5.885,00, IVA inclusa, per acquisto di un sistema di affrancatura digitale per l'ufficio spedizione del Comune di Ragusa. Affidamento incarico alla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l.
N. 163 Settore 1° Data 16.06.2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 CAP. 2505 IMP. 1007/10
FUNZ. 91 SERV. 08 INTERV. 05

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno 26^{esimo} ci del mese di giugno nell'ufficio del settore 1°, il Dirigente Dott. Francesco Lumiera, su proposta del funzionario capo servizio e titolare di posizione organizzativa, Giuseppe Iurato, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che l'ufficio spedizione del Comune di Ragusa è dotato di un sistema di affrancatura Pitney Bowes modello A936RC, matricola 5565090 per l'evasione della posta di tutti gli uffici comunali;

Che in data 10 giugno 2010 la sopra indicata apparecchiatura si è guastata per cui è stato necessario chiamare il servizio tecnico della Pitney Bowes;

Che la ditta sopra citata ha comunicato che il sistema di affrancatura usato dal Comune di Ragusa non è più in produzione e che difficilmente è possibile reperire sul mercato i necessari pezzi di ricambio;

Che in data 19 marzo 2010 la ditta Pitney Boews, avendo appurato lo stato precario ed obsoleto della macchina utilizzata dal Comune di Ragusa, aveva presentato una offerta economica di un sistema di affrancatura digitale all'avanguardia per un importo di €. 5.885,00 IVA inclusa;

Considerata la necessità e l'urgenza di mettere l'ufficio spedizione nelle condizioni di potere continuare a lavorare agevolmente, si ritiene opportuno accettare l'offerta della ditta Pitney Boew, ditta di fiducia che da parecchi anni lavora per il Comune di Ragusa e che ha sempre praticato prezzi vantaggiosi rispetto ad altri operatori Del settore;

Che al fine di evitare inutili esborsi caricati a questo Ente, in assenza di tale affrancatrice, da parte di Poste Italiane, quali imposta di bollo e provvigione 15% sul conto di credito;

Visto il d.lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del regolamento comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito e con urgenza impegnando la somma di €. 5.885,00, IVA inclusa;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto specificato in premessa, affidare alla ditta Pitney Boews Italia, s.r.l. la fornitura di un sistema affrancatura digitale Pitney Bowes mod. DM500 per l'ufficio spedizione del Comune di Ragusa;
- 2) impegnare la somma complessiva di €. 5.885,00, IVA compresa, al cap. 750,5 Funz. 01., Serv. 01., Interv. 01., Imp. 400,7 Bil. 2010;
- 3) provvedere con successivo atto alla liquidazione su presentazione di relativa fattura.

Il Dirigente
Dott. Francesco Lumiera

Parte integrante: lettera offerta.

Da trasmettere all'ufficio Ragioneria,

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, S.

Visto:

Il Segretario Generale

Per presa visione:
Il Direttore Generale

Il Dirigente
Dott. Francesco Lumiera

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 16/06/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 30 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 GIU. 2010 al 07 LUG. 2010

Ragusa 07 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Napoli 01 Marzo 2010

Spettabile

CITTÀ DI RAGUSA
C.so Italia, 72
97100 Ragusa RA

CITTÀ DI RAGUSA	
19 MAR 2010	
PROT. N° 25626	
CAT.	CLAS. → FASC.

JRT I
19.3.10
6

Pitney Bowes Italia Srl
Sede: Via Martiri della Libertà, 4/6
20060 LISCATE - MI
Tel: +39-02-95009.1 -
Fax: +39-02-95351210
<http://www.pitneybowes.it>

Vincenzo Di Fede
Cell +39 348 2263675
vincenzo.difede@pitneybowes.it

u° 6 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di dirigenza
N. 1192 del 16.06.2010

Oggetto: Obsolescenza sistema di affrancatura modello E 510/B936

In riferimento all sistema di affrancatura in oggetto, vi informiamo che lo stesso non è più in produzione. Il nostro servizio tecnico potrà intervenire su Vostra richiesta telefonica, ma utilizzando pezzi di ricambio fino ad esaurimento. Un'attenta analisi effettuata presso la ERMES di Palermo conferma lo stato precario della Vs. Affrancatrice, i volumi di lavoro constatati ci convincono ad offrire una affrancatrice così come descritta: A seguito degli accordi con intercorsi, con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra offerta per un sistema di affrancatura Pitney Bowes

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA sistema di affrancatura digitale Pitney Bowes mod. DM500

Sistema di Affrancatura Digitale DM500 con IntelliLink®:



Pitney Bowes traccia la strada dell'efficienza ...

Per rispondere alle esigenze di un ambiente sempre più tecnologico, Pitney Bowes ha sviluppato una nuova piattaforma di connessione automatica chiamata *IntelliLink®* (esclusiva Pitney Bowes) con la quale l'utente può accedere a servizi postali a valore aggiunto come l'aggiornamento on-line delle tariffe postali e la predisposizione per i servizi futuri come il sistema di ricarica remota del credito *Postage by Phone®*.

L'unica interfaccia utente, costituita da un'Unità di controllo rimovibile (Esclusiva Pitney Bowes) con display e tastiera tipo PC, rende DM500 estremamente più semplice da usare rispetto ai sistemi con stampa ad impatto di generazione precedente.

La possibilità di rimuovere l'unità di controllo (Meter Rimovibile) dalla base affrancatrice vi consentirà di far crescere il vostro sistema addattandolo alle vostre esigenze e vi permetterà inoltre di poter usufruire optionalmente di una seconda base affrancatrice come back-up senza quindi doversi dotare di un secondo sistema.

La precisa stampa a getto di inkjet, l'alta velocità, la semplicità d'utilizzo ed il suo evoluto sistema di sicurezza che prevede, in caso di inceppamento, la generazione in automatico di un'etichetta che permette di non perdere l'importo affrancato la rendono unica nella sua fascia di mercato.

La tecnologia resa semplice e vantaggiosa ...

- **Tecnologia di stampa a getto d'inchiostro:** garantisce un'impronta in alta definizione eliminando stampe imprecise o parziali e relativi fermi lavorazione. Il funzionamento diventa inoltre notevolmente più silenzioso.
- **Alimentazione automatica delle buste:** alimentatore automatico dotato di sistema antirottazione e di allineamento con guida laterale per buste anche di grande formato.
- **Velocità di affrancatura:** fino a 135 pezzi al minuto, secondo tipologia delle buste
- **Chiusura delle buste:** sistema di chiusura delle buste automatico. Con possibilità di chiudere le buste senza affrancarle.

- **Funzione di stampa delle etichette:** per pacchi molto voluminosi e pacchi è presente un dispenser automatico in rotolo con taglio del nastro adesivo su misura rispetto all'area stampata, con possibilità di impostare da tastiera il numero desiderato di etichette (*fino a un massimo di 99*) per un'ottimizzazione dei tempi di lavorazione.
- **Stampa di più loghi o slogan personalizzati:** per comunicazioni sempre mirate e dal tono ufficiale.
- **Codice PIN:** per la sicurezza dell'utilizzo dell'apparecchiatura.

In dotazione

- Alimentatore buste automatico con sistema antirottazione e di allineamento per buste anche di grande formato e formati misti fino a 16mm
- Spessore plico min 0,2 mm massimo 16 mm (alimentazione automatica)
- Regolazione automatica dello spessore delle buste
- Sistema di chiusura buste automatico
- Funzione solo chiusura per chiudere le buste senza affrancarle
- Possibilità di alimentare buste già chiuse
- Possibilità di affrancare buste senza chiuderle
- Indicatore livello acqua serbatoio chiudi buste
- Velocità fino a 135 buste minuto
- ↳ **Pannello di comando rimovibile dall'operatore con ampio display LCD con indicazioni grafiche e messaggi alfanumerici sullo stato di funzionamento del sistema, conta pezzi azzerabile, Interfaccia PC e stampante**
- Cambio data automatico (con possibilità di avanzamento manuale fino ad un massimo di 30 gg)
- Possibilità di regolare la posizione di stampa da pannello di controllo da parte dell'operatore
- ↳ **10 Memorie per lavorazioni ricorrenti**
- Avviso esaurimento credito
- Protezione da affrancature troppo elevate
- Tecnologia di stampa a getto d'inchiostro
- Avviso esaurimento inchiostro
- ↳ **Stampa di etichette da rotolo con taglio a misura automatico**
- ↳ **Sistema di sicurezza per la produzione automatica di un'etichetta in caso di inceppamento**
- Generazione di etichette multiple con quantità selezionabile dall'operatore fino a un massimo di 99 etichette
- Tariffario Poste Italiane Memorizzato nel Meter
- Codice PIN per prevenire l'utilizzo dell'apparecchiatura da parte di persone non autorizzate
- Loghi pre caricati: Posta Prioritaria, Posta Target e IDM
- Diciture postali standard pre caricate: Raccomandata; Raccomandata A.R.; Assicurata; Pieghi di Libri; Stampe.
- **Fino a 20 Logo memorizzabili**
- **Fino a 20 Diciture postali memorizzabili**
- 100 Centri di Costo (contatori parziali) espandibili fino a 1500
- ↳ **Funzione IntelliLink® aggiornamento on-line delle tariffe postali e il download di software**
- Funzione Postage by Phone® per predisposizione a servizi postali futuri a valore aggiunto
- Modem integrato
- Raccoglitore standard per corrispondenza affrancata
- **Plattaforma di pesatura collegata da 7Kg con funzione di pesatura differenziale**
- **Software gestione scheda rendiconti**

↳ **ESCLUSIVO PITNEY BOWES****Optional**

- **Plattaforma di pesatura esterna:**
 - da 12 Kg
 - da 35 Kg
- **Espansione Centri di costo**
 - Fino a 300 Standard
 - Fino a 1500 con Budget Manager
- **Funzione di annullo postale con Pannello di Controllo Obliteratrice**

DM500™ Specifiche

• Alimentatore	Automatico
• Spessore	massimo 16 mm
• Chiudi buste	SI
• Bilancia:	collegata con portata max 7 kg
• Velocità	
◦ Buste minuto	Fino a 135
◦ Buste ora	Fino a 8.100
• Meter rimovibile	SI
• Download Aggiornamento tariffe	Smart Card
• Targhette/Diciture addizionali	
• Targhette	max 20
• Diciture Postali	max 20
• Centri di Costo	100 espandibili con Software scheda rendiconto fornito di serie
• Affrancature per Cartuccia Ink	Fino a 15.000*
• Etichette picchi voluminosi	Rotolo Tape
• Numero etichette per rotolo	fino a 600 (dipende dalle dimensioni dell'impronta)
• Generazione gruppi etichette	SI (max 99 per gruppo)
• Collegamento a PC	SI
• Modem	Interno
• Aggiornamenti tariffe postali	SI con collegamento Internet
• Postage by Phone ready	SI

Dimensioni e peso

• Larghezza	1195 mm
• Profondità	530 mm
• Altezza	380 mm
• Peso	27 kg

Gestione materiali

• Dimensioni minime	88 mm x 127 mm
• Dimensioni massime	254 mm x 330 mm
• Spessore	da 0,2 mm a 16 mm
• Dimensioni lembo per chiusura	da 25 mm a 76 mm

Caratteristiche elettriche e conformità

- 120/240Vac, 60Hz, 0,65-0,3A
- Certificazione di conformità alle vigenti normative CEE



PROPOSTA DI VENDITA

Sistema di affrancatura mod. DM500, composta da:

Base affrancatrice modello DM500
 Meter postale rimovibile mod. 1MCO/1DCO
 Bilancia postale integrata da 2kg cod. DE 96001
 Software gestione scheda rendiconto
 Targhetta legenda Vs. logo
 - 1 cartuccia in dotazione
 1 confezione di rotoli tape in dotazione

Prezzo di vendita a Voi riservato

€ 4.900,00=+iva

OFFERTA ECONOMICA DI NOLEGGIO 36 MESI

Comprensivo di:

Noleggio apparecchiatura

Trasporto Installazione ed Istruzione all'uso

SCOLLAUDO VS.AFFRANCATRICE A NOSTRO CARICO

Sistema di Affrancatura DM 500

Canone Mensile	€ 227,00=+IVA
-----------------------	----------------------

NOLEGGIO 48 MESI

Sistema di Affrancatura DM 500

Canone Mensile	€ 220,00=+IVA
-----------------------	----------------------

NOLEGGIO 60 MESI

Sistema di Affrancatura DM 500

Canone Mensile	€ 185,00=+IVA
-----------------------	----------------------

- Installazione a cura di personale tecnico certificato da Pitney Bowes
- Istruzione:
 - Descrizione componenti apparecchiatura e loro funzionalità
 - Descrizione specifiche tecniche materiali gestibili con l'apparecchiatura
 - Istruzione sull'utilizzo dell'apparecchiatura
 - Funzione affrancatura
 - Funzione affrancatura e chiusura
 - Funzione solo chiusura
 - Gestione pacchi voluminosi non affrancabili in automatico
 - Spostamento della posizione di stampa
 - Funzioni contabilità
 - Pulizia giornaliera
 - Descrizione prodotti postali affrancabili
 - Descrizione procedure postali per compilazione scheda rendiconto giornaliera e mensile



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA E POST-GARANZIA

- **Modalità operative del servizio**

- dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- 33 tecnici
- 2 specialisti hardware/software per supporto sviluppo applicazioni dedicate in collaborazione con il Vostro CED
- Interventi entro 2 gg lavorative dalla richiesta e comunque dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 17.00

- **Le richieste di intervento tecnico dovranno pervenire al nostro centro di assistenza di Liscate secondo le seguenti modalità:**

- tramite richiesta telefonica, ai numeri dedicati 02/95009.231 e 02/95009.232, dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- tramite fax, al numero dedicato 02/95009.241
- tramite e-mail, all'indirizzo assistenza@pitneybowes.it
- tramite sito internet all'indirizzo www.pitneybowes.it accedendo all'area "Servizi Utente"
- help desk telefonico dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

- **Il contratto di Assistenza tecnica include:**

- Diritto di chiamata e costi di intervento del personale tecnico
- Copertura omnicomprensiva sui difetti di fabbricazione
- Sostituzione delle parti d'usura
- Numero illimitato di interventi su chiamata
- Supporto tecnico per l'avviamento del sistema
- Installazione e collaudo con relativo verbale attestante il corretto funzionamento dell'apparecchiatura,
- Istruzione e la formazione del personale addetto all'utilizzo dell'apparecchiatura
- **validità: dalla data di sottoscrizione che può essere contestuale all'ordine di acquisto.**
-

Il canone attuale del suddetto contratto per la durata di un anno è di **C 852,00=+IVA**

Pitney Bowes Italia S.r.l., al fine di garantire ai propri clienti continuità, qualità di servizio e garanzia di performance costanti, utilizza esclusivamente ricambi originali.

Pitney Bowes Italia opera attraverso una rete di Assistenza Tecnica su tutto il territorio nazionale formata da i tecnici diretti dipendenti formati presso il nostro centro di formazione Pitney Bowes Ltd. di Harlow.

Al fine di garantire un elevata qualità negli interventi, i nostri tecnici seguono periodicamente corsi di aggiornamento tenuti da istruttori specializzati nel nostro centro tecnico di Liscate, Milano.

Nella Vostra zona l'Assistenza viene garantita tramite tecnici qualificati, nostri diretti dipendenti residenti nella

zona stessa.

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO E DI VENDITA

IVA:	20% a Vostro carico
Consegna:	30 gg data ordine
Pagamento:	Noleggio: Trimestrale anticipato
Assistenza:	Vendita: 30 giorni d.f.b.b. Noleggio: per tutta la durata del contratto
Garanzia:	Vendita: è possibile stipulare un contratto d'assistenza tecnica
Ripa:	Anni uno contro difetti di fabbrica o di montaggio
Istruzione:	A nostro carico
Installazione:	A nostro carico
Validità:	30 giorni dalla data della presente

Nel mantenermi a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento, colgo l'occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Pitney Bowes Italia S.r.l.
Vincenzo Di Fede

Vincenzo Di Fede
Mobilité +39.348.2263675
vincenzo.difede@pitneybowes.it
Via Martiri della Libertà, 4/620060 Liscate (MI)
Tel.(02) 95009