



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. X

Rap. Albo

30-06-2010

Il resp. del servizio

L'istruttore Amministrativo

(M. Soriano)

M. Soriano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>25-06-2010</u>	OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per Riparazione straordinaria condotta di scarico a mare delle acque reflue depurate di Marina di Ragusa. Importo complessivo €. 7.380,00.
N. <u>1355</u>	
N. <u>145</u> Settore X Data <u>10/06/2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

Tit. 2 FUNZ. 09 SERV.04 INTERV. 01 CAP. 2886.5 IMP. 1017 /10

IL RAGIONIERE

Prof.

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di Giugno,
nell'ufficio del Settore X, il Dirigente Ing. Giulio Lettica, ha adottato la
seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- che in data 16/05/2010 e in data 30/05/2010 si sono rilevate in prossimità della rotatoria alla fine del lungomare A. Doria delle perdite causate dalla rottura della condotta fognaria a servizio dell'impianto di depurazione di Marina di Ragusa, segnalate con nota Prot. 45405 del 01/06/2010, di richiesta di intervento in somma urgenza, autorizzata in calce, atteso che, si rendeva necessario intervenire urgentemente sia per salvaguardare la sicurezza stradale, sia per la tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica;

Atteso che:

- A tal fine è stata contattata la Ditta Delta S.r.l., che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di riparazione, disponendo delle specifiche attrezzature operative e di messa in sicurezza dell'area di intervento, effettuando sopralluogo e stabilendo il tipo e le modalità di intervento da effettuare immediatamente e specificate nella relazione allegata;

Vista la relazione dell'Ufficio del 10/06/2010 Prot.53409 da cui risulta che il guasto è stato riscontrato nella condotta di mandata e che lo stesso è stato riparato, ripristinando l'efficienza dell'impianto e dello stato dei luoghi;

Visto il resoconto contabile allegato alla citata relazione da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 7.380,00 IVA compresa;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.85 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto il D. Lvo 29/93 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- L'approvazione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria di mandata acque reflue a servizio dell'impianto di depurazione di Cda Palazzo per un importo complessivo di €. 7.380,00 IVA compresa;
- Affidare, alla Ditta Delta S.r.l. con sede a Scicli in Viale I° Maggio – 188, che si è resa immediatamente disponibile, i lavori di che trattasi, alle condizioni economiche di cui al rendiconto allegato nella relazione Prot. 53409 del 10/06/2010;
- Imputare la somma complessiva di € 7.380,00 al Cap. 2886/5 Bil. 2010 -Tit. 02 – Funz.09 Serv.04 - Int.01 (Imp. 1017 /10);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giulio Lettice)



Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale

Dott. sc. II

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Allegati Parte Integrante:

1. Nota del 01/06/2010 Prot. 45405;
2. Relazione del 10/06/2010 Prot.53409;

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa 14/06/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 LUG 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 LUG 2010 al 07 LUG 2010

Ragusa 08 LUG 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

1355 25.06.2010



SETTORE X - AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE

Via Mario Spadola 56 - Tel. 0932 676429 - Fax 0932 676438

E-mail g.piccitto@comune.ragusa.it

Prot. n. 45405 del 01/06/2010

OGGETTO: Lavori di somma urgenza riparazione straordinaria alla condotta di scarico a mare delle acque reflue depurate di Marina di Ragusa.

ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

AL DIRIGENTE CAPO SETTORE X°
LORO SEDI

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario del Sett. X°, a seguito delle perdite rilevate in prossimità della rotatoria alla fine del Lungomare A. Doria, corsia per Donnalucata, dovute a rotture in una delle condotte a servizio dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, verificatosi in data 16/05/2010 e successivamente in data 30/05/2010, comunica che procederà immediatamente alla riparazione in somma urgenza della condotta procedendo all'esecuzione dei lavori per il tramite della Ditta Delta S.r.l. di Mormina Santo con sede a Scicli, in Viale 1° Maggio, 188, che, disponendo di mezzi e attrezzature idonei, si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori, che saranno iniziati in data 03/06/2010.

*Si autorizza
l'intervento*
G. Piccitto





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

v.i faccio le

1355 25.06.2010

SETTORE X - AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE



SERVIZIO AMBIENTE

Via Mario Spadola 56 - Tel. 0932 676429 - Fax 0932 676438
E-mail g.piccitto@comune.ragusa.it

Prot. n. 53409 del 10/06/2010

OGGETTO: Lavori di somma urgenza riparazione straordinaria alla condotta di scarico a mare delle acque reflue depurate di Marina di Ragusa.

ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
AL DIRIGENTE CAPO SETTORE X°
LORO SEDI

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario del Sett. X°, espone quanto segue:

- Si provvede al trattamento delle acque reflue della frazione di Marina di Ragusa, convogliando le stesse presso l'impianto di depurazione sito in C/da Palazzo;
- a tal fine, tramite la stazione di sollevamento interrata sita alla fine del lungomare A.Doria nell'aiola centrale dello stesso, i reflui da trattare vengono pompati, tramite una condotta interrata in acciaio Dn 450, all'impianto di depurazione di C/da Palazzo;
- lo smaltimento delle acque reflue depurate, avviene mediante scarico a mare attraverso una condotta interrata in PEAD (Fi 560 PN 6) che conduce il reflujo depurato dall'impianto di C/da Palazzo fino a mare ad una distanza di ml 1.800 circa della battigia e ad una profondità di ml 16 circa;
- le due condotte, di mandata e di ritorno, nel tratto a terra sono allocati affiancati nelle stesse scavi;
- in data 16/05/2010 è stata segnalata una perdita di reflujo in corrispondenza del percorso delle condotte ed esattamente in prossimità della rotatoria all'uscita di Marina di Ragusa per Donnalucata, perdita accertata nella mattina del 17/05/2010, durante sopralluogo congiunto con l'operatore addetto alla conduzione dell'impianto e con il signor Mormina Santo, titolare della Ditta Delta S.r.l. con sede a Scicli, in Viale 1° Maggio, 188, che si è reso immediatamente disponibile ad eseguire gli eventuali lavori di riparazione, disponendo delle specifiche attrezzature operative e di messa in sicurezza dell'area d'intervento;
- il tale occasione, inoltre, si concordava la modalità di intervento pianificando le varie fasi operative e si fissava l'inizio delle operazioni di scavo per il giorno successivo 18/05/2010; contemporaneamente con nota Prot. 46247 del 17/05/2010 si inoltrava al Comando Polizia Municipale la richiesta di chiusura al traffico con deviazione del tratto di carreggiata della rotatoria ove intervenire;
- la mattina del 18/05/2010, l'impresa giunta sui luoghi non riscontrava nessun segno di perdita e prontamente ne dava comunicazione allo scrivente, che immediatamente sospendeva l'esecuzione dell'intervento;
- in data 30/05/2010 il fenomeno si è nuovamente verificato;
- preso atto della disponibilità della Ditta Delta S.r.l. ad intervenire con mezzi, personale e dispositivi di intercettazione dell'area di intervento con l'apposizione di segnaletica diurna e notturna, è stato dato mandato per organizzare l'inizio dello scavo per il giorno 03/06/2010, e nel contempo eseguire in situ un percorso di deflusso delle perdite per limitare il disagio sulla carreggiata e predisporre apposita segnaletica di pericolo;

- i lavori sono stati iniziati in data 03/06/2010, il giorno dopo è stata individuata la perdita nella condotta di mandata in acciaio e predisposto il necessario per effettuare la riparazione mediante saldatura.
- Le operazioni di saldatura sono stati ultimati in data nella mattinata del 05/06/2010 e successivamente, provata la tenuta della condotta, s'è provveduto al ripristino dello scavo;
- In data 09/06/2010 è stato ripristinato il manto di asfalto.
- Il costo complessivo dell'intervento è stato così determinato in base ai costi unitari medi di mercato;

SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA				
DITTA: Delta S.r.l. di Mormina Santo con sede a Scicli, in Viale I° Maggio, 188				
DATA	DESCRIZIONE	SCAVATORE 70 €/H - ore	CAMION 40 €/H - ore	PERSONE - 22 €/H - N°
3/6/10	PREP. CANTIERE E SCAVO	8	8	3
4/6/10	SCAVO	8	8	2
5/6/10	RIPARAZIONE	4		2
9/6/10	RIPRISTINO	5	5	3
	TOTALI	25	21	10
	IMPORTI	1750	840	1760
				4350
	MISTO € 13/mc - mc	32	416	
	SABBIA € 15/mc - mc	16	240	
	ASFALTO mc 2,2		400	
	SALDATORE (a corpo)		500	
	PREP. E DISMISS CANTIERE (a corpo)		250	
	TOT	1806		1806
				TOTALE 6156
	TOT. ARROT.	6150		
	IVA	1230		
	SOMMANO	7380		

Visto che i lavori sono stati condotti a perfetta regola d'arte, che in particolare la Ditta Delta S.r.l. si è resa immediatamente disponibile, curando anche gli aspetti connessi alla deviazione del traffico, provvedendo all'apposizione di regolare segnaletica stradale e garantendo la sicurezza stradale e la sicurezza in cantiere che è stato regolarmente segnalato e recintato.

Tutto ciò premesso si propone quanto segue:

- autorizzare la somma urgenza dei lavori di riparazione in manutenzione straordinaria alla condotta di mandata al depuratore di C/da Palazzo, eseguiti dalla Ditta Delta S.r.l. di Mormina Santo con sede a Scicli, in Viale I° Maggio, 188, per l'importo complessivo sopra determinato in base alla rendicondazione dei lavori effettuati, di € 7.380,00, così distinto: € 6.150,00 per lavori e forniture ed € 1.230,00 per IVA al 20%.

