



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa Sec. XIV  
Rsp. Alb.  
il 15-12-2010

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
*(di Scrivania)*  
*W.M. Bonsu*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		
In data	<b>9 DIC. 2010</b>	Oggetto: fornitura e posa in opera straordinaria di segnaletica stradale. Affidamento alla ditta Di Rosa Cinzia.
N. 260 Settore XIV del 12/11/2010		

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010	CAP. 1944	IMP. 1860 10
FUNZ. 08	SERV. 01	INTERV. 03

### IL RAGIONIERE

*P.L.S.*

L'anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di novembre, nell'ufficio del settore XIV, il Dirigente dott. Rosario Spata, su proposta del funzionario capo servizio dott.ssa Concetta Criscione, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso:**

- che nella sera del 7 novembre u.s. si è creata una voragine nella scarpata insistente tra il viale Del Fante e la via Papa Giovanni Paolo II, per la cui messa in sicurezza provvisoria sono intervenuti tecnici e maestranze della "protezione civile" comunale, in regime di reperibilità, oltre che agenti della polizia municipale;
- che nel corso della giornata di lunedì 8 novembre si è svolto un accurato sopralluogo congiunto da parte di funzionari tecnici dell'U.T.C., del Genio Civile, dell'u.o. di Protezione Civile oltre che del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che si è protratto sino al tardo pomeriggio, in seguito al quale sono scaturite delle scelte, tecniche e viabilistiche, da compiersi con assoluta urgenza a tutela della pubblica incolumità (v. all. n° 1 e 2);
- che nell'immediatezza dell'evento si è resa necessaria l'apposizione della segnaletica verticale al fine di delimitare un percorso alternativo all'area interessata dallo smottamento o dove, comunque, sulla base delle prescrizioni dei tecnici intervenuti, vi era un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerato:**

- che la disponibilità di risorse relative all'appalto per la fornitura di segnaletica è sufficiente per finanziare, in considerazione dei ristrettissimi tempi dettati dall'emergenza, un micro-piano della viabilità necessario per preservare, da un lato l'area interessata dall'evento fortuito e dall'altro per consentire in condizioni di sicurezza un percorso alternativo a quello oggetto dei lavori di consolidamento;
- che una gara per l'approvvigionamento di segnaletica è ancora in corso di espletamento e, pertanto, inutilizzabile per i fini in discorso;

**Ritenuto:**

- che è improcrastinabile intervenire acquisendo urgentemente la prescritta necessaria segnaletica strettamente necessaria per fronteggiare l'emergenza suddescritta;
- che, all'uopo contattata al cellulare di reperibilità, nel tardo pomeriggio di lunedì 8 novembre, la ditta *Di Rosa con sede in Ragusa, c/da Piancatella*, ultimo fornitore di segnaletica a seguito di regolare aggiudicazione di gara d'appalto, ha prontamente fornito, nel corso della stessa sera dell'8 novembre, i primi segnali stradali di prescrizione, obbligo e di pericolo idonei a chiudere al transito parte di via Palermo e a rendere a senso unico di marcia il viale Del Fante accettando l'invito a concludere la fornitura di segnaletica stradale indispensabile, negli immediati e successivi giorni, a definire un piano alternativo di viabilità intorno all'area interessata dall'evento franoso;

**Rilevato:**

- che l'affidamento diretto di forniture di beni e di servizi, nei limiti e nei termini di cui alla superiore parte narrativa, è in linea con le vigenti previsioni di legge e di regolamento;
- che, in particolare, l'art. 3, c. 40, del Codice dei Contratti pubblici, definisce "procedura negoziata" quella procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti", consentendone la negoziazione delle condizioni di appalto, in presenza di taluni presupposti, anche con **uno solo** di essi;
- che l'art. 57 del citato codice consente, in deroga al principio del *favor participationis*, alle stazioni appaltanti l'aggiudicazione di contratti pubblici **senza** previa pubblicazione di bando nella «misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure ordinarie (corsivo Ns.) previa pubblicazione di un bando di gara»;
- che, nel caso di specie, lo smottamento e/o la frana in discorso devono qualificarsi come eventi imprevisti e imprevedibili e, comunque, estranei alla sfera di imputabilità e/o di responsabilità della stazione appaltante;

- che è necessario, urgente ed improcrastinabile mettere in sicurezza l'area interessata dal cantiere e quella immediatamente limitrofa e per la parte che riguarda le competenze specificamente assegnate al settore Polizia Municipale prevedere, nell'immediatezza, al fine di utelare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, un micro-piano di viabilità alternativo ai percorsi interessati dall'evento franoso;
- che per la realizzazione del piano suddetto occorre prevedere sulla base di una ragionevole stima del costo dei beni da acquistare una somma di euro 5.000,00;
- che la ditta contattata ha accettato la proposta di fornitura e posa in opera della necessaria prescritta segnaletica alle stesse condizioni contrattuali previgenti, proponendo un ribasso d'asta pari al 40,10%;

**Visto** il D. Lgs. n° 163 del 2006, recante il *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

**Visto** il vigente *Regolamento comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi*.

**Visto** il vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e s.m.i.) e, in particolare, gli artt. 14 e 37 di detto codice nella parte in cui statuiscono, rispettivamente, che gli Enti proprietari della strada, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono, tra l'altro ... «alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi» e alla «apposizione e manutenzione della segnaletica»;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 2000, in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**Visto** il vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 e s.m.i, e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

- di impegnare la somma di euro 5.000,00, occorrente per la collocazione della necessaria segnaletica stradale conseguente al verificarsi dell'evento franoso della scarpata insistente tra la via Papa Giovanni Paolo II e il viale del Fante imputando la spesa al cap. 1944 funz. 08 serv. 01 interv. 03 imp. 1840 / 10 del bilancio 2010;
- di dare atto che il superiore impegno di spesa è, sulla base di una ragionevole stima del materiale occorrente, «strettamente necessario», stante l'estrema urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, all'acquisto e posa in opera della segnaletica stradale;
- di affidare l'incarico della fornitura e della posa in opera della segnaletica occorrente alla ditta DIROSA, con sede in Ragusa, c/da Piancatella.

Allegati, per farne parte integrante:

- relazione Vigili del Fuoco dell'08/11/2010;
- verbale di sopralluogo congiunto dell'08/11/2010;
- proposta fornitura segnaletica alla ditta Di Rosa con accettazione in calce.



Il Dirigente  
dott. Rosario Spata



Il Dirigente  
dott. Rosario Spata

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Ragioneria

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe

Dott. Giuseppe

Dott. Giuseppe

Il Sindaco

## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

*Ragusa 02 DIC 2010*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

*Ragusa 17 DIC. 2010*

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**AMMINISTRAZIONE Comune di Giorgio**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 DIC. 2010 al 23 DIC. 2010

*Ragusa 24 DIC. 2010*

**IL MESSO COMUNALE**

Prot. 97507 del 8/11/10 Gpa Città

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COM-RG**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0011001 del 08/11/2010



N. 3 fasciale  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2684 del 9 DIC. 2010

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
RAGUSA**

**MESSAGGIO TELEFAX**

Prot. n.

del 08/11/2010

Numero di pagine (inclusa questa): 1

Da Comando Prov.le VV.F.- Ragusa

Fax n. 0932-638257

Al Sig. Sindaco del Comune di Ragusa

Fax n. 0932-624804

Al Comando di Polizia Municipale di Ragusa  
e, p.c.

Fax n. 0932/248826

All' Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Ragusa

Fax n. 0932 673666

All'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

Fax n. 0932 / 621194

**OGGETTO: Frana via Carducci- Viale del Fante**

Personale di questo Comando è intervenuto nella serata di ieri per una voragine aparsa nell'area a ridosso di villa Margherita, soprastante il Bar City.

L'area è stata transennata e nel primo pomeriggio di oggi personale del Comune di Ragusa assistito da personale vigilfuoco ha effettuato un sopralluogo nel condotto sotterraneo delle acque bianche.

E' stato accertato che la voragine si è creata a causa del cedimento di un tratto della volta condotto sotterraneo e, che i detriti lo hanno quasi ostruito.

Quanto sopra premesso, nelle more di ripristinare il normale deflusso delle acque bianche, è necessario ed urgente ridurre la viabilità di viale del Fante, limitando il transito in una sola direzione, inibire quindi il transito veicolare e pedonale nel marciapiede e nella corsia a ridosso di Villa Margherita; inoltre si ritiene necessario chiudere al transito il tratto di via Palermo in prossimità del parcheggio e villa Margherita, dove si è riscontrato il dissesto della volta del condotto proveniente da via Mario Leggio

E' altresì opportuno presidiare in caso di pioggia, le griglie di raccolta delle acque meteoriche, da dove potrebbe eventualmente essere espulsa l'acqua piovana

Il Comandante Provinciale  
dott. ing. Emanuele Carano

*[Handwritten signature]*

**VERBALE DI SOPRALLUOGO**  
Via Palermo – viale Del Fante

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di novembre alle ore 17:00, presso il Comando di Polizia Municipale sono presenti i signori Ing. M. Scarpulla, dirigente del settore XI dell'U.T.C., Geom. Salvatore Battaglia, funzionario tecnico del settore Ambiente dell'U.T.C., l'Ing. Carmelo Raniolo, dell'u.o. di Protezione Civile dell'U.T.C. e il dr. Rosario Spata, Comandante del corpo di Polizia Municipale —/

I predetti danno atto, ciascuno per le proprie competenze, che a seguito del crollo del fognolo che scende da via P. Anselo in direzione via Natalelli, in prossimità della scarpata contigua al Palazzo della Provincia, si è creata, nella tarda serata del 7 novembre 2010, una voragine di circa 7 metri di profondità per un diametro di 10 metri circa. —/

Dalle ore 12:30 in poi di oggi, unitamente al personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, coordinato dal Comandante provinciale, e al funzionario delegato del Genio Civile, Ing. Salvatore Brinch, hanno effettuato un'ispezione diretta dei fognoli accertando, in corrispondenza della voragine sopraindicata, il crollo e l'ostruzione per un tratto di circa 12 metri del fognolo; inoltre si è accertata una situazione di pericolo in corrispondenza della curva di via Palermo prospiciente con la villa Margherita. —/

A tutela della sicurezza delle persone e della circolazione e, più in generale, della sicurezza pubblica, hanno convenuto sull'opportunità di transennare un'area che comporta, di riflesso, una limitazione del transito veicolare come segue, nelle more di eseguire i necessari lavori di somma urgenza:

- restringimento carreggiata di viale Del Fante, tra la sede del Palazzo della Provincia e la via Carducci, in modo tale da creare una sola corsia di marcia; —/

- restringimento della carreggiata del prolungamento di viale Del Fante, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Palermo; —/

- chiusura della curva di via Palermo prospiciente il muro perimetrale della villa Margherita. —/

I presenti danno atto che le determinazioni di cui sopra potranno essere modificate a seguito di ulteriori sviluppi degli eventi meteorologici. —/

L.C.S.





# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE XIV

**Corpo di Polizia Municipale**

Via M. Spadolini, 58 - Tel. 0932 244211 676771 - Fax 0932 248826 -

E-mail [polizia.municipale@comune.ragusa.it](mailto:polizia.municipale@comune.ragusa.it)

prot. n. 349/B/SEG

Ragusa, 08/11/2010

spett. le Ditta Di Rosa

c.da Piancatella - Zona Industriale


Ragusa

telefax: 0932 667153

Oggetto: fornitura e posa in opera urgente di segnaletica stradale.

Facendo seguito alla richiesta telefonica del tardo pomeriggio di ieri, giorno 07/11/2010, si chiede a codesta ditta di voler proseguire la fornitura della segnaletica stradale strettamente necessaria a rendere sicura l'area direttamente o indirettamente interessata dalla frana di viale del Fante alle stesse condizioni e segnatamente con un ribasso non inferiore a quello proposto nell'ultima gara aggiudicata, recentemente praticata.

Si chiede con cortese urgenza conferma per iscritto anche in calce alla presente.



Per presa visione ed accettazione della superiore proposta

Ragusa li' 08.11.2010

