



68  
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. X, Reg

Albo

il 09-02-2009

*Ministero dell'ambiente*  
*Ministero dell'ambiente*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE X

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> - 6 FEB. 2009	<b>OGGETTO: AFFIDAMENTO: GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DI MARINA DI RAGUSA.</b>
<b>N.</b> 198	<b>IMPORTO €10.689,000</b>
<b>N.</b> 23 Settore X	
<b>Data 2/2/09</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio 2008

CAP. 1766  
FUNZ. 01

IMP. 359/03 liquid. 86/03  
SERV. 04 INTERV. 02

IL RAGIONIERE

*Lettica*

L'anno duemila-nove il giorno due del mese di febbraio nell'ufficio del settore X, il Dirigente ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso,**  
che dalle analisi eseguite dall'**ARPA** nel mese di gennaio c.a. si è rilevato il superamento dei limiti consentiti dei nitrati per l'acqua ad uso potabile distribuita nel centro abitato di Marina di Ragusa.

**presso atto :**

che ciò potrebbe causare gravi rischi per la salute pubblica.

**ritenuto:**

indispensabile l'attivazione immediata del denitrificatore al fine di riportare i valori dei nitrati entro i limiti consentiti dalla legge;

**pertanto:**

si è reso necessario procedere urgentemente ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della gestione del denitrificatore, a tal fine è stato redatto un foglio patti e condizioni;

**atteso:**

- che per la suddetta gara, sono state invitate a presentare offerte via fax le seguenti 8 ditte di fiducia entro le ore 18.00 del 29/1/09:

ALTA SR.  
ELETTROMECCANICA DI LA TERRA  
AQUACLARA  
DI RAIMONDO  
CADEP IMPIANTI  
IDROLAB  
LENZO COSTRUZIONI  
SIRIO SOC. COOP.

**considerato,**

- che entro le ore 18.00 del 29/01/2009, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.° 4(quattro) offerte delle seguenti ditte:

- 1) Alta srl Altavilla Trattamento Aque90040 Isole delle femmine (PA),
- 2) Sale di Raimondo
- 3) Acqua Clara di D'angelo Giorgio via torciolano n°29-80126-Pia
- 4) Idrolab consult sas via isolella n°50 91100- Trapani

- che come risulta dal verbale di gara le offerte al ribasso sono le seguenti:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Alta srl Altavilla Trattamento Aque90040 Isole delle femmine (PA),     | Ribasso 3%      |
| 3) Acqua Clara di D'angelo Giorgio via torciolano n°29-80126-Pianura (NA) | Ribasso 7,50 %  |
| 5) Sale di Raimondo   | Ribasso 20%     |
| 4) Idrolab consult sas via isolella n°50 91100- Trapani                   | Ribasso 28,23 % |

- che essendo le ditte ammesse in numero inferiore a 5 si procede all'aggiudicazione al maggior ribasso.

- *In definitiva la migliore offerta risulta quella della ditta IDROLAB- CONSULT per un importo complessivo di € 10.689,000, al netto del ribasso del 28,23%, e comprensivo di IVA al 20% pari ad €1.744,00 e degli oneri di sicurezza pari ad € 225,00.*

**Visto** il verbale di gara relativo alle offerte;

**Visto** l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

**ritenuto** di dover provvedere in merito;

**visto** il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

## **DETERMINA**

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni.
- 2) Affidare la gestione dell'impianto di denitrificazione di Marina di Ragusa alla ditta **Idrolab-Consult** per un importo complessivo di **€10.689,000** al netto del ribasso del 28.23% e comprensivo di IVA AL 20% pari ad **€ 1.744,00** e degli oneri di sicurezza pari a **€ 225,000**.
- 3) imputare la spesa per complessivi **€ 10.689,000**
- 4) al titolo 1 funz. 9 serv.04 interv.02 cap.n° 1766 imp. 399/03 bil 2008  
*lipu 01.08/03*

**IL DIRIGENTE**  
(*Ing. Giulio Lettici*)

**allegati:** *Parte integrante*  
**verbale di gara**  
**foglio patti e condizioni.**

**Visto:**

Il Dirigente del 1<sup>o</sup> Settore

Ragusa, il

*01-02-2003*

Per presa visione:

Il Direttore Generale


Ragusa, il

Il Sindaco

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la copertura finanziaria.


Ragusa 4/2/2009

  
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 12 FEB. 2009

  
**IL MESSO COMUNALE**  
MESSO COMUNALE  
(Tagliafani Sergio)


---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB. 2009 al 18 FEB. 2009

Ragusa 19 FEB. 2009

  
**IL MESSO COMUNALE**

W° e Facciate



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE X

### Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 -- Fax 0932 676438 -  
E-mail [ambiente@comune.ragusa.it](mailto:ambiente@comune.ragusa.it)

## Verbale di gara

**Oggetto:** Procedura negoziata per la “ GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DI MARINA DI RAGUSA” importo a base d’asta € 12.150,00 oltre IVA.

Premesso che per la suddetta gara, sono state invitate a presentare offerta le seguenti 8 ditte di fiducia entro le ore 18.00 del 29/01/2009:

- ALTA SR.
- ELETTROMECCANICA DI LA TERRA & DOGHETTI SNC
- AQUACLARA.
- DI RAIMONDO
- CADEP IMPIANTI
- IDROLAB
- LENZO COSTRUZIONI
- SIRIO SOC.COOP.

Pertanto in data 30.01.2009 alle ore 10.00, alla presenza continua del Dirigente del Settore X, ing. Giulio Lettica si procede presso l’Ufficio dello stesso all’esperimento della gara informale.

Si prende atto che le offerte pervenute sono n. 4.

1) Alta srl Altavilla Trattamento Aque90040 Isole delle femmine (PA),	Ribasso 3 %
2) Acqua Clara di D’angelo Giorgio via torciolano n°29-80126-Pianura	Ribasso 7.50 %
3) Idrolab consult sas via isolella n°50 91100- Trapani	Ribasso 28.23%
4) Sale di Raimondo	Ribasso 20%

Essendo le ditte ammesse in numero inferiore a 5 si procede all’aggiudicazione al ribasso.  
**In definitiva la migliore offerta risulta quella della ditta IDROLAB-CONSULT-  
Che ha offerto il ribasso del 28.23% .**

**I testimoni**

(Ing. Giorgio Pluchino)  
(p.i. Giovanni Migliorisi)



IL Dirigente  
(Ing. Giulio Letta)



n° 2 Facciate

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE X°**  
**AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE**

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 198 del 6 FEB 2009

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI SERVIZIO -

**OGGETTO: GESTIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE.**

**-CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-**

**ART.1) - OGGETTO DELL'APPALTO -**

MANUTENZIONE / GESTIONE, DELL'IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE IN CONTAINER HB .1000 4\*607821. UBICATO NELLA FRAZIONE MARINARA DEL COMUNE DI RAGUSA .  
PERIODO-febbraio- marzo--- .2009

**ART.2) - CLAUSOLE CONTRATTUALI-**

La ditta aggiudicataria s'impegnerà ad effettuare periodicamente un accurato controllo di tutti i componenti dell'impianto e la sostituzione di piccole parti difettose o probabile causa di malfunzionamento , fatta eccezione per le parti manomesse o danneggiate .

**ART3.) - MODALITA' OPERATIVE-**

*IL lavoro da svolgere comprende:*

*-visite con cadenza giornaliera dei tecnici per il controllo del funzionamento dell'impianto.*

*-fornitura del sale necessario alla rigenerazione dei denitrificatori compreso il carico il trasporto in loco, e noleggio gru per lo scarico:*

*-il rabbocco giornaliero dei contenitori del sale-*

*I controlli degli impianti al fine di garantire il perfetto funzionamento -*

*La sostituzione qualora necessario delle parti che risultassero difettosi o causa di malfunzionamento.*

*Periodicamente :*

*disinfezione delle resine.*

Pulizia del contenitore del sale

Controllo portata o pressione dell'acqua di alimentazione.

Assicurare il regolare riempimento dei contenitori del sale.

Seguire le varie fasi di abbattimento dei nitrati in modo da intervenire in caso di anomalie(aspirazione della salamoia, lavaggio rapido, sistema di controllo dell'acqua al sale, regolazione del programmatore PLF).

Il tutto per garantire che l'acqua in uscita abbia un residuo di nitrati( <= 25mg/INO3)considerando una portata in ingresso di 10 l/s l'impianto dovrà essere utilizzato parzialmente è comunque secondo le disposizioni impartite dal responsabile del servizio.

**DESCRIZIONE FORNITURA PRODOTTI CHIMICI:**

SALE MARINO ESSICCATO BATTERIOSTATICO-  
QUANTITÀ PRESUNTA PER IL PERIODO DI 60GG.:75.000 KG.

**ART.4) - AMMONTARE DELL'APPALTO-**

L'importo disponibile previsto per la manutenzione / gestione, dell'impianto di denitrificazionei in container e di EURO 15.000,00 così distinto:

<b>IMPORTO GARA COMPLESSIVO € 12.375,00 di cui €225,00 per oneri di sicurezza</b>	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 12.150,00
IVA AL 20%	€ 2.475,00
Oneri di sicurezza	€ 225,00
arrotondamenti	€ 150,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.000,00</b>

**ART.5) - DURATA DELL'APPALTO -**

La gestione/ manutenzione di cui all'oggetto avrà la durata di giorni 60 gg dal verbale di consegna e comunque fino ad esaurimento della quantità di sale prevista pari a 75000 kg. La ditta aggiudicataria, darà inizio alle prestazioni dell'appalto entro sette giorni dalla data del verbale di aggiudicazione.

**ART.6) -PAGAMENTI -**

*due rate totali.*

*pagamenti entro 60gg dalla data della fattura.*

**ART.7) -PENALITA'**

In caso di riscontrata inadempienza a quanto previsto nel presente foglio patti e condizioni , verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni infrazione commessa , in caso di recidiva la sanzione verrà raddoppiata , e in caso di ulteriore inadempienza si potrà procedere alla rescissione del contratto senza che l'impresa aggiudicataria abbia nulla a che pretendere.

**ART.8)- PRESTAZIONI OBBLIGATORIE ALL'IMPRESA -**

Sono a tutto carico dell'appaltatore, senza diritto a speciale compenso, perché lo si ammette compreso nei prezzi contrattuali:

- a) L'Acquisto del sale marino "specifico occorrente" per la funzionalità dell'impianto di denitrificazione per tutta la durata dell'appalto.
- b) Il versamento dei contributi a favore degli operai per onere previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- c) La reperibilità telefonica nell'arco delle 24 ore giornaliere.
- d) Piena osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazione ,sicurezza e prevenzione degli infortuni

**ART.9)- DIVIETO DI SUBAPPALTO -**

E' fatto divieto assoluto di cedere in sub-appalto il servizio, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dall'Amministrazione.

**ART.10)- CONTROVERSIE -**

Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si fa riferimento alle vigenti legislazioni sui lavori pubblici. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quelle di Ragusa.

La ditta dovrà eleggere domicilio speciale in Ragusa

**ART.11)DISPOSIZIONI FINALI-**

Le condizioni suseinte si intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che l'obbligo di rispettarli integralmente a pena di scioglimento dell'incarico.

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta.

In detto prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri degli articoli dell'allegato elenco prezzi.

Il prezzo complessivo si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua propria convenienza e suo rischio ed è invalicabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione e durante tutto il corso dell'espletamento del servizio.

Ragusa li .....

IL TECNICO  
P.I.(G. MIGLIORISO)



IL DIRIGENTE  
( Ing. Giuseppina TETTICA)

