



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII – Assetto ed Uso Del Territorio
Ragusa – E-mail comune.ragusa.it

3103
Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Rag. Albo
il 29 MAG. 2009

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scribano)

Claudia Costello

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE	OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA NATALELLI VIA C.A. DALLA CHIESA ED ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI PONTI – Nomina R. U. P., e collaboratore R.U.P.
1180	
DATA 28 MAG. 2009	
N. SETTORE VII	37/28-5-09

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2009 Periodi CAP. 2504 "INCARICHI PROFESS. FONDO DI ROTAZ.
Da Finanziare Sup. 4460/97 - Liq. 1108/97 e Fondi FESR-POR

SICILIA 2007 - 2013

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno Duemila nove, il giorno Venti sette del
mese di maggio nell'ufficio del settore VII, il
dirigente dott. Arch. Ennio Torrieri ha
adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- Premesso che è intendimento di questa Amministrazione accedere al bando di selezione con fondi del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Obiettivo Specifico 6.2, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 17.04.2009 , con il progetto di “Riqualificazione Urbana Di via Natalelli, via C.A. Dalla Chiesa ed Illuminazione Artistica dei Ponti ” ;

- Considerato che la Legge 109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2002 e L.R. n. 7/2003 , prevede, che le diverse fasi di progettazione e di esecuzione, vengono eseguite sotto la vigilanza e la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento , nominato da codesta Amministrazione, avente i requisiti previsti dall'art. 7 comma 4 del D.P.R. 554/99 e che pertanto occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento e il collaboratore dello stesso R.U. P ;

- Considerato altresì , che i lavori di “ Riqualificazione Urbana di via Natalelli , di via C.A. dalla Chiesa e Illuminazione Artistica dei Ponti ” ammontano , come da relazione tecnica che si allega , ad una spesa complessiva di € 1.754.000,00 di cui € 1.363.712,67 per lavori da porre a base d'asta ed € 390.287,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

- Che la ripartizione dell'incentivo relativo all'attività di R.U.P. e di collaboratore dello stesso R.U.P. secondo l'art. 18 della L. 109/94 è regolamentata dalla Delibera di G.M. n. 299/2003 e successivamente modificata e integrata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 153/2006 riguardante il progetto di “ Riqualificazione Urbana Di via Natalelli, via C.A. Dalla Chiesa ed Illuminazione Artistica dei Ponti ” .

- L' incentivo per l'attività di R.U.P. e di collaboratore del R.U. P , per il progetto in questione e relativamente alla sola attività della progettazione , ammonta ad € 2.538,96 ed è inserita tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dello stesso progetto ;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia

- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

- Visto il D. L. vo 29/93 e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Per i lavori di Riqualificazione Urbana di via Natalelli , di via C.A. dalla Chiesa e Illuminazione Artistica dei Ponti “nominare :

- Il geom. Giuseppe Occhipinti , componente dell'ufficio tecnico del Comune di Ragusa Settore VIII, n. q. di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. n.7/2002 e della L.R. n. 7/2003;

- la sig.ra Maria Grazia Bocchieri , quale componente dell'ufficio tecnico comunale Settore VIII, n. q. di collaboratore del R.U.P. per gli aspetti Tecnici – Amministrativi;

2) Dare atto che le somme per l'incentivo, di cui all'art. 18 della L. 109/94 sono previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto sopra individuato;

3) Dare atto che la somma complessiva di € 2.538,96 per l'incentivo, relativo all'attività di R.U.P. e di collaboratore del Rup pari alla quota relativa all' attività della progettazione da finanziare con i Fondi di Rotazione con imputazione al Cap. 2507,0 Bilancio 2009 residui e competenze (Imp. 4460/97 liquid. 1109/98)

Visto:


Il Dirigente del I° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 28 - 05 - 2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il



Il Dirigente settore VII
Arch. Ennio Torrieri

Relazione Tecnica , parte integrante

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL

Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....01 GIU.....'09

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Tagliarin Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....01 GIU. 2009

al.....07 GIU. 2009

Ragusa.....08 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

Solomo Y

U.S. faccende
1180 28 MAG. 2009



Comune di Ragusa

SETTORE VII - Assetto ed uso del Territorio



TAV. A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO (Art. 25 del D.P.R. n° 554/99) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA NATALELLI, DI VIA C. A. DALLA CHIESA ED ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI PONTI.
	<i>Il Sindaco</i> <i>Emanuele Dipasquale</i>
R.U.P: Geom. G. Occhipinti	I PROGETTISTI : <i>Arch. E. Torrieri</i> <i>Geom. S. Migliorisi</i> <i>S. Migliorisi</i> <i>Geom. G. Selvaggio</i> <i>Geom. G. Carrubba</i> <i>G. Carrubba</i>



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VII – Assetto ed Uso del Territorio
Piazza San Giovanni – Ragusa

OGGETTO : Lavori di riqualificazione urbana di Via Natalelli, di Via C. A. Dalla Chiesa e illuminazione artistica dei ponti – Progetto Definitivo (art. 25 del D.P.R. n° 554/99)

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

1) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

L'obiettivo del progetto è quello di riqualificare la via Natalelli, via C.A. Dalla Chiesa che delimitano la parte alta della Vallata Santa Domenica con tutti gli interventi necessari atti a migliorare la fruibilità dello stesso luogo permettendo ai cittadini di apprezzare un'area di grande valenza storico ambientale.

Il progetto prevede anche l'illuminazione artistica monumentale del Ponte Papa Giovanni XXIII , del ponte Pennavaria e del ponte P.Scopetta (dei PP. Cappuccini).

L'illuminazione artistica dei tre ponti metterà in risalto e valorizzerà anche nelle ore notturno quello che ormai divenuto uno dei simboli di Ragusa mettendo ben a fuoco il cuore della nostra storia perchè è proprio intorno ai ponti che Ragusa si è sviluppata.

L'illuminazione dei tre ponti e la riqualificazione di via Natalelli e di via C.A. Dalla Chiesa si integrano come un ulteriore tassello per la riqualificazione del centro storico di Ragusa.

2) SOLUZIONI SCELTE

Gli interventi previsti nel presente progetto di sono :

A) Lavori di riqualificazione in via Natalelli e via C.A. Dalla Chiesa,comprende interventi di :

- Rimozione dei parapetti in blocchi di muratura e annessi elementi tubolari; rimozione del marciapiede esistente, rimozione dell'impianto di illuminazione esistente.

- Rifacimento e ampliamento del marciapiede lato vallata e sistemazione degli spazi perimetrali opposti con basole di calcare duro di cm. 10, previo sottostante massetto di cm. 10 in conglomerato cementizio con annessa zanella e dentello; Rimozione delle catidoie esistenti e nuova collocazione delle stesse

- Nuova impianto di illuminazione con lampade a risparmio energetico del tipo master color disposti a distanza di m. 24,00 l'uno dall'altro e collocazione di ringhiera con elementi verticali in ferro pieno;
- Arredo urbano che comprende la messa a dimora di alberi con fioritura primaverile e l'installazione di panchine e cestini porta rifiuti, inoltre verrà eseguita la segnaletica verticale e orizzontale per tutto il percorso;

B) Illuminazione artistica del Ponte Papa Giovanni XXIII , del ponte Pennavaria e del ponte P.Scopetta (dei PP. Cappuccini) prevede la collocazione di LED a parete sulle facciate esterne dei tre ponti diffondendo luce sulle pareti che esalteranno le parti architettoniche delle strutture.

3) FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi proposti, appartengono alla categoria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e sono compatibili con le previsioni del piano regolatore generale del Comune di Ragusa.

4) PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

L'intervento progettuale prevede la riqualificazione urbana di via Natalelli e di via C. A. Dalla Chiesa nel centro storico superiore di Ragusa e sono programmati , sommariamente i seguenti interventi:

- Rimozione dei parapetti in blocchi di muratura e annessi elementi tubolari; rimozione del marciapiede esistente, rimozione dell'impianto di illuminazione esistente.
- Rifacimento e ampliamento del marciapiede lato vallata e sistemazione degli spazi perimetrali opposti con basole di calcare duro di cm. 10, previo sottostante massetto di cm. 10 in conglomerato cementizio con annessa zanella e dentello; Rimozione delle catidoie esistenti e nuova collocazione delle stesse
- Nuova impianto di illuminazione con lampade a risparmio energetico del tipo master color disposti a distanza di m. 24,00 l'uno dall'altro e collocazione di ringhiera con elementi verticali in ferro pieno;
- Arredo urbano che comprende la messa a dimora di alberi con fioritura primaverile e l'installazione di panchine e cestini porta rifiuti, inoltre verrà eseguita la segnaletica verticale e orizzontale per tutto il percorso;

Data l'estensione dell'area di cantiere i rischi maggiori sono quelli provenienti dall'ambiente circostante e quelli che il cantiere può trasmettere all'ambiente circostante. Pertanto si dovrà procedere transennando a tratti l'asse viario interessato attuando i seguenti accorgimenti:

Predisporre opportuna segnaletica di sicurezza al fine di far rilevare i possibili rischi presenti dall'installazione del cantiere lungo l'asse viario;

Concordare con il Comando della Polizia Municipale la viabilità alternativa prevedendo tra l'altro l'installazione della segnaletica di prescrizione e di informativa necessaria per direzionare correttamente il flusso veicolare;

Programmare le lavorazioni lungo l'asse viario in modo tale da consentire il flusso pedonale dei residenti (ad esempio lasciando in una prima fase liberi i marciapiedi che verranno interessati successivamente dopo il completamento della sede stradale) che dovrà essere protetto con barriere mobili in orso grill e sovrastante rete o con barriere fisse con picchetti in acciaio e lamiera di altezza non inferiore a metri 1,80 dal piano marciapiede. Eventuali attraversamenti pedonali dovranno essere realizzati con passerelle in legno con parapetti laterali;

Controllo, prima delle operazioni di scavo, della presenza di tubazioni di gas metano e condutture Enel e concordare con detti enti la disattivazione temporanea delle linee presenti;

Per le operazioni di scavo si dovranno utilizzare piccoli mezzi. Non si dovranno sovrapporre lavorazioni con elevata rumorosità. Lo spostamento dei mezzi dovrà essere eseguito sotto la sorveglianza di un operatore e a passo d'uomo. Gli operai dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilità (giubbotti o gilet).

Gli oneri per la sicurezza relativi alle lavorazioni previste dal progetto si possono quantificare in euro 40.911,38 pari al 3,00% dell'importo dei lavori.

5) DISPONIBILITA' DELLE AREE

L'intervento riguarda immobili nella disponibilità dell'amministrazione, pertanto non è prevista la procedura espropriativi .

6) QUADRO ECONOMICO

Gli interventi proposti nel presente progetto definitivo e raggruppate per categorie , comportano una somma per i soli lavori di **€ 1.363.712,67** così suddivisi :

LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	IMPORTO
scavi, rientri e demolizioni		1 €	38.991,99	€ 38.991,99
impianti di rete		1 €	45.993,85	€ 45.993,85
pavimentazione		1 €	647.708,75	€ 647.708,75
arredo, verde e segnaletica verticale		1 €	206.135,92	€ 206.135,92
opere in ferro		1 €	71.456,28	€ 71.456,28
illuminazione ponti		1 €	353.380,88	€ 353.380,88
TOTALE LAVORI				€ 1.363.712,67
attuazione piani di sicurezza				€ 40.911,38
lavori a base dasta al netto degli on.sicur..				€ 1.322.801,28
attuazione piani di sicurezza				€ 40.911,38
Importo dei lavori				€ 1.363.712,67

L'importo complessivo dei lavori è pari a € 1.754.00,00, di cui € 1.363.712,67 per lavori a base d'asta ed € 390.287,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal quadro economico:

b) Somme a Disp.dell'Amministrazione

imprevisti < 5%	€ 68.011,96
Tributi e oneri per discarica autorizzata	€ 63.934,50
IVA sui lavori e su imprevisti ed eventuali altre imposte	€ 143.189,82
incentivo Art.13 l.r. n.07/2002	€ 14.796,01
Spese tecniche per prog., D.L, coord. Sicurezza in fase di esecuzione ecc.	€ 77.967,60
allacciamenti a pubblici servizi	€ 7.500,00
Rilievi, accertamenti ed indagini euro	€ 5.500,00
spese per pubblicità	€ 9.000,00
sommano	€ 390.287,33
Importo Complessivo del progetto	€ 1.754.000,00

I PROGETTISTI

Arch. Ennio Torrieri



Geom. Stella Migliorisi

Geom. Giovanni Selvaggio

Geom. Giuliana Carrubba

