



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. VIII
Reg. APbo
il 13.04.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Salvatore Minniti)
[Signature]



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 564	OGGETTO Lavori di somma urgenza per Lavori di sistemazione dell'alveo del torrente "San leonardo" nelle vicinanze dell'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1. Importo €. 2.904,00 IVA e oneri compresi.
N. 113 SETTORE Data 19/03/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 2885
IMP. 6446/2008
Tit. II

Funz. 08

bpu. 246/12

Serv. 01

Interv. 01

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove (19) del mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nel proprio ufficio del settore VIII, il dirigente dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Preso atto, che a seguito di sopralluogo tecnico effettuato il^{re} data 13/03/2012, in prossimità della strada di accesso all'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1, si è riscontrato che a causa delle abbondanti piogge di giorno 10 marzo 2012, il torrente "San Leonardo" ha inondato l'area succitata in quanto il suo deflusso naturale è stato modificato dalle ingenti quantità di materiale da riporto.

Accertato che attualmente i pozzi A e A1 sono disattivati in quanto l'area risulta totalmente allagata.

Considerato che i succitati pozzi indispensabili all'accumulo idrico dell'impianto di sollevamento "San Leonardo", occorre urgentemente ripristinare i luoghi al fine di rendere attivo l'importante approvvigionamento idrico, considerato il fatto che la normale erogazione idrica in gran parte del capoluogo risulta compromessa.

Visto che per poter effettuare detti interventi occorre venga impegnata una ditta con competenze specifiche e che la stessa sia disponibile immediatamente quale la ditta BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l. con sede a 97100 Ragusa in C.da Piancatella sn;

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo settore ravvisa la necessità della somma urgenza di cui all'art. 57 comma 2 lettera C del D.lgs n°163/06 e succ. modifiche ed integrazioni e all'art.176 del DPR 05/10/2010 n°207;

La somma prevista necessaria per gli interventi di ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza dei pozzi è di circa €. 2.904,00 IVA Compresa.

Per quanto sopra si è reso necessaria l'attivazione immediata di intervento di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori, atte a garantire il ripristino dei luoghi danneggiati dal maltempo;

Preso atto che interpellata la ditta BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l. con sede a 97100 Ragusa, C.da Piancatella sn si è trovata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, giusta nota del 14/03/2012;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1756/2008 con la quale veniva approvato la perizia per "Lavori di posa in opera di valvole idrauliche di controllo nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti a d essa collegati" nella quale a tutt'oggi si è già determinata un'economia tale da permettere l'impegno di €. 2.904,00 necessari a poter finanziare la presente Somma Urgenza;

Visto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della L. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale 7/2002 e del D.P.R. 21/12/1999 n°554 di attuazione della legge 109/94;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. Approvare i lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'alveo del torrente "San Leonardo" nelle vicinanze dell'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1, per un importo complessivo di circa €. 2.904,00 IVA Compresa;
2. Affidare i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 57 comma 2 Lettera C del D. Lgs 163/06 ed all'art.176 del DPR 05/10/2010 n°207 alla Ditta BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l.;
3. Finanziare la relativa spesa imputandola per €. 2.904,00 al cap. 2885 residui

2008 Bil. 2012 Tit. 11 Funz. 01 Serv. 04 Int. 01* (Imp. 6446/2008)
Liquidaz. 766 /12

Parte integrante:


- 1) Verbale di costatazione**
- 2) Accettazione dell'impresa BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l.**
- 3) Autorizzazione alla Somma Urgenza**



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente del Settore Segretario Generale
Ragusa, li
Visito

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li



Si attesta la copertura finanziaria.
Ragusa 29/03/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....18 APR 2012

IL MESSO COMUNALE

~~MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....18 APR 2012..... al.....26 APR 2012....

Ragusa.....17 APR 2012..

IL MESSO COMUNALE

n° 1 Sezione
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 564 del 12-4-2012



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 – Fax 0932676426 –
E-mail

Ragusa, 13/03/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione dell'alveo del torrente "San leonardo" nelle vicinanze dell'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1.

VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA

A seguito di sopralluogo tecnico effettuato in data odierna, in prossimità della strada di accesso all'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1, si è riscontrato che a causa delle abbondanti piogge di giorno 10 marzo 2012, il torrente "San Leonardo" ha inondato l'area succitata in quanto il suo deflusso naturale è stato modificato dalle ingenti quantità di materiale da riporto.

Attualmente i pozzi A e A1 sono disattivati in quanto l'area risulta totalmente allagata.

Essendo i succitati pozzi indispensabili all'accumulo idrico dell'impianto di sollevamento San Leonardo, occorre urgentemente ripristinare i luoghi al fine di rendere attivo l'importante approvvigionamento idrico, considerato il fatto che la normale erogazione idrica in gran parte del capoluogo risulta compromessa.

Alla luce di quanto sopra accertato, si ritiene indispensabile ed inprocastinabile attivare una somma urgenza finalizzata al ripristino delle aree al fine di garantire il normale approvvigionamento idrico, in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 70 del regolamento dei lavori pubblici e all'art. 39 della L.R. 21/85 sostituita dall'art. 44 L.R. 10.

Si precisa inoltre che l'ufficio ha già richiesto regolare nulla osta per i sotto elencati lavori presso il genio Civile di Ragusa.

I lavori possono così riassumersi:

- Ripristino dell'originario alveo del torrente;
- Ripristino della sede stradale di accesso ai pozzi;
- Bonifica dell'area di rispetto dei pozzi A e A1;

La spesa presunta per i lavori è di €. 5.000.000 IVA compresa.


Conteggio particolareggiato dei lavori eseguiti verrà prodotto non appena possibile.

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dr. Ing. Claudio Vito Letta

IL TECNICO

(Geom. Salvatore CHESSARI)





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

n°1 facsimile
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 564 del 12.4.2012

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676426
E-mail

Prot. 23382

Risposta a nota n. _____ del _____

Ragusa, 15/03/2012

AL DIRIGENTE SETTORE VIII
S E D E

OGGETTO: Lavori di sistemazione dell'alveo del torrente "San Leonardo" nelle vicinanze dell'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1.

Facendo seguito al verbale di costatazione trasmesso in data 13/03/2012, relativo all'oggetto, si comunica che l'impresa BATTAGLIA Gaudenzio Srl , attrezzata ed idonea per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, con nota in data 14/03/2012, ha manifestato l'immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta idrica comunale.


Pertanto alla stessa sono stati affidati i lavori di cui sopra, con inizio giorno 14/03/2012.

La stessa impresa si sta attivando per l'impianto del cantiere con il trasporto in loco dei mezzi e materiali;

Ai sensi per gli effetti dell'art.147 del regolamento di Attuazione della Legge n.109/1994, lo scrivente trasmetterà perizia giustificativa dei lavori, finalizzati alla riparazione.

Il Responsabile della manutenzione Idrica

(Geom. Salvatore CHESSARI)



Servizio di Manutenzione e Distribuzione idrica Comunale



**Battaglia
Gaudenzio**

**IMPRESA EDILE – MOVIMENTO TERRA
LAVORAZIONE FERRO PER C.A.
CENTRO RECUPERO INERTI
CARPENTERIA METALLICA**

n° 1 facciata
**Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale**
N. 564 del 12.4.2012



N.CERT. 18279/08/S

Ragusa, 14/03/2012
Tel/fax 0932/667508
e-mail: amministrazione@battagliagaudenzio.it

**Spett.le
COMUNE DI RAGUSA – Settore VIII**

**Oggetto: lavori di sistemazione dell'alveolo del torrente "San Leonardo" nelle vicinanze
dell'area di rispetto dei pozzi di adduzione A e A1.**

In riferimento alla Vs nota prot. n° 22643 del 14/03/2012, Vi diamo immediata disponibilità
a effettuare i lavori di cui all'oggetto e di seguito Vi preventiviamo circa un massimo di ore
di escavatore e nolo camion, dopo aver effettuato il sopralluogo in loco, per eseguire i
suddetti lavori:

- Nolo escavatore cingolato ore 20 per un costo orario di € 70,00 / HH
- Nolo camion ore 20 per un costo orario di € 50,00 / HH

Lavori extra dovranno essere stabiliti con il tecnico responsabile, prima dell'esecuzione.

Lieti di un Vs riscontro, distinti saluti

Firma

BATTAGLIA GAUDENZIO s.r.l.
C.da Piancatella s.n.
Cell. 338 780 515 - 97100 RAGUSA
Partita IVA: 01197200882

Battaglia Gaudenzio srl
C.da Piancatella sn - 97100 Ragusa Tel. 0932.66.75.08
P.IVA.: 01197200882 - e-mail: battaglia.g.srl@virgilio.it
Iscrizione al Registro delle imprese di Ragusa n. 01197200882
Capital Sociale € 99.900,00 interamente versato