

SETTORE I° - SERVIZIO I°  
Segreteria Generale e Procedimenti delle Ratio  
Pratica pervenuta il 31.01.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa Ioana Minniti)

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H VI

III - A Pbo  
Il 5.2.2013

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Ioana Minniti)



CITTA' DI RAGUSA  
RAGIONERIA

29 GEN 2013

ARRIVO



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VI

*Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE generale</b> <u>78</u>	<b>OGGETTO</b> Lavori di somma urgenza per fornitura idrica a mezzo autobotte per emergenza idrica in tutto il territorio di Ragusa. Importo €. 20.000,00 IVA e oneri compresi.
<b>N. <u>28</u> SETTORE</b>  Data 24/01/2013	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013  
CAP. 1771.1  
IMP. 210 /13      LIQ. 113 /13  
Tit. 01      Funz. 09      Serv. 04      Interv. 03

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro (24) del mese di Gennaio nel proprio ufficio del settore VIII, il dirigente dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Preso atto** che a seguito di comunicazione prot. n°88/IAN il SIAN dell'ASP di Ragusa ha evidenziato la non conformità per presenza di ammonio in quantità superiore ai parametri stabiliti dal D.L. 31/01 dell'acqua proveniente dai pozzi B e B1. Imponendo il fermo degli stessi.

**Considerato** che in conseguenza di ciò, la distribuzione idrica nella maggior parte dei quartieri della zona di C.da Cisternazzi – Puntarazzi – Bruscè, Selvaggio, Pianetti, Ragusa centro e zona Salesiani è risultata insufficiente a poter soddisfare tutte le esigenze delle moltissime utenze idriche presenti nelle succitate zone.

**Visto** che l'insufficienza alla distribuzione è dovuta alla notevole diminuzione dell'attungimento (quantificata in circa 70 l/s di acqua) che confluiscce al Serbatoio Bruscè, serbatoio di accumulo da cui si diparte la distribuzione nelle zone interessate.

**Considerato** che si rende necessario ed urgente fornire, a mezzo autobotte, le succitate utenze dell'approvvigionamento idrico necessario al fine della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

**Visto** che per poter effettuare detto servizio di fornitura idrica a mezzo autobotte venga impegnata una ditta con competenze specifiche e che la stessa sia disponibile immediatamente quale la ditta LA FERLA Pietro con sede a 97015 Modica (RG) in C.le PIRATO CAVA MARIA n.34/a, la quale avrà anche il compito di rifornire anche gli utenti residenti nelle contrade al fine di ridurre i tempi di attesa, che nel frattempo, per le motivazioni sopra esposte, sono aumentati;

**Per quanto sopra descritto**, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo settore ravvisa la necessità della somma urgenza di cui all'art. 57 comma 2 lettera C del D.lgs n°163/06 e succ. modifiche ed integrazioni e all'art.176 del DPR 05/10/2010 n°207 come recepito dalla L.R. n.12/2011;

**La somma prevista necessaria per gli interventi di fornitura idrica è di circa €. 20.000,00 IVA Compresa.**

**Per quanto sopra** si è reso necessaria l'attivazione immediata di intervento di somma urgenza per la fornitura idrica a mezzo autobotte agli utenti residenti in tutto il territorio del comune di Ragusa;

**Preso atto** che interpellata la ditta LA FERLA Pietro con sede a 97015 Modica (RG), in C.le PIRATO CAVA MARIA n.34/a si è trovata disponibile ad eseguire immediatamente i servizi di distribuzione idrica a mezzo autobotte da mc. 11;

**Visto** l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della L. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale 7/2002 e del D.P.R. 21/12/1999 n°554 di attuazione della legge 109/94;

**Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

1. Approvare i lavori di somma urgenza necessari alla fornitura idrica a mezzo autobotte per emergenza idrica in tutto il territorio del comune di Ragusa per un importo complessivo di circa **€. 20.000,00 IVA Compresa**;
2. Affidare i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 57 comma 2 Lettera C del D. Lgs 163/06 ed all'art.176 del DPR 05/10/2010 n°207 come recepito dalla L.R. n.12/2011 alla Ditta LA FERLA Pietro;
3. Finanziare la relativa spesa imputandola per **€. 20.000,00** al cap. 1771.1 Bil. 2013 Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Int. 03 (Imp. 20 / 13) Liquidaz.        /13,

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) Verbale di costatazione**
- 2) Accettazione dell'impresa LA FERLA Pietro**
- 3) Autorizzazione alla Somma Urgenza**

**DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(*Ing. Giulio LETTICA*)



---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(*Ing. Giulio LETTICA*)



Visto

Il Dirigente dell'settore Il Segretario Generale

Ragusa, il

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 3/01/2013

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierна, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....08.FEB.2013....

**IL MESSO COMUNALE**  
~~Salonia Francesco~~  
~~MESSO COMUNALE~~  
~~(Salonia Francesco)~~

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....08.FEB.2013..... al.....15.FEB.2013.....

Ragusa.....10.FEB.2013

**IL MESSO COMUNALE**

---



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

n° 4, fece atto

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 78 del 5.2.2013

## SETTORE VI

**Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico**  
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676413  
Fax 0932 676426 - E-mail [s.chessari@comune.ragusa.gov.it](mailto:s.chessari@comune.ragusa.gov.it)



Ragusa, 22/01/2013

**OGGETTO:** Fornitura idrica a mezzo autobotte per emergenza idrica in tutto il territorio del Comune di Ragusa.

## VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA

A seguito di comunicazione prot. n°88/IAN il SIAN dell'ASP di Ragusa ha evidenziato la non conformità per presenza di ammonio in quantità superiore ai parametri stabiliti dal D.L. 31/01 dell'acqua proveniente dai pozzi B e B1. Imponendo il fermo degli stessi.

In conseguenza di ciò, la distribuzione idrica nella maggior parte dei quartieri della zona di C.da Cisternazzi – Puntarazzi – Bruscè, Selvaggio, Pianetti, Ragusa centro e zona Salesiani è risultata insufficiente a poter soddisfare tutte le esigenze delle moltissime utenze idriche presenti nelle succitate zone.

L'insufficienza alla distribuzione è dovuta alla notevole diminuzione dell'attinguimento (quantificata in circa 70 l/s di acqua) che confluisce al Serbatoio Bruscè, serbatoio di accumulo da cui si diparte la distribuzione nelle zone interessate.

Alla luce di quanto sopra accertato si ritiene indispensabile ed improcrastinabile attivare una somma urgenza finalizzata all'ulteriore potenziamento del servizio idrico a mezzo autobotte al fine della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 176 del D.P.R. n.207/10 del 05/10/2010 come recepito dalla L.R. n.12/11.

Il servizio può così riassumersi:

- Ricezione richieste di fornitura idrica;
- Servizio di distribuzione idrica di mc. 11 a mezzo autobotte.

La spesa presunta per i lavori è di €. 20.000,00 IVA compresa.

Conteggio particolareggiato dei servizi eseguiti verrà prodotto non appena possibile.

IL TECNICO  
(Geom. Salvatore CHESSARI)



SI APPROVA  
(Il Dirigente del Settore)  
(Ing. Giulio Renzo LETTICA)



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

## SETTORE VI

**Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico**  
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676413  
Fax 0932 676426 - E-mail [s.chessari@comune.ragusa.gov.it](mailto:s.chessari@comune.ragusa.gov.it)



Prot. 6073

Ragusa, 22/01/2013

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per fornitura idrica a mezzo autobotte per emergenza idrica in tutto il territorio del Comune di Ragusa

Alla Ditta LA FERLA Pietro  
Via Pirato Cava Maria n.34  
97015 MODICA (RG)

Invitasi comunicare, stesso mezzo, la disponibilità immediata ad effettuare il servizio di fornitura idrica a mezzo autobotte con cisterna da mc. 11 di cui all'oggetto, e la disponibilità dei mezzi operativi.

Il Responsabile della distribuzione idrica



Per ricevuta  
Lu Ferla P.L.



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

## SETTORE VI

**Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico**  
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676413  
Fax 0932 676426 - E-mail [s.chessari@comune.ragusa.gov.it](mailto:s.chessari@comune.ragusa.gov.it)



Prot. 6838 / 24.01.2013

Ragusa, 22/01/2013

## AL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA

SEDE

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per fornitura idrica a mezzo autobotte per emergenza idrica in tutto il territorio comunale.

#####


Facendo seguito al verbale trasmesso in data 22/01/2013, relativo all'oggetto, si comunica che la ditta LA FERLA Pietro con sede a 97015 Modica (RG), Via Pirato Cava Maria n°34, attrezzata ed idonea per l'esecuzione della fornitura idrica che trattasi, con nota di pari data, ha manifestato l'immediata disponibilità per l'esecuzione del servizio di fornitura idrica di cui in oggetto.

Pertanto alla stessa data è stato affidato il servizio di cui sopra, con inizio come previsto per la data odierna ovvero il 23/01/2013.

La stessa impresa si è quindi già attivata per l'esecuzione del servizio.

Ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del regolamento di Attuazione della legge n°109/1994, lo scrivente trasmetterà perizia giustificativa della fornitura del servizio.

*Il Responsabile della Manutenzione idrica  
(Geom. Salvatore CHESSARI)*



# LA FERLA PIETRO

C/LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A - MODICA (RG)  
Magazzino: C.da Cisternazzi - Via Madonna di Lourdes, 10 - Ragusa  
Tel./Fax 0932 762433 - Tel./Fax Ragusa 0932 643968 - cell. 335 7557670  
P.Iva 00734100886  
c.f.: LFR PTR 66H29 H1630

AN VI

<b>CITTA' DI RAGUSA</b>	
23 GEN 2013	
PROT. N° 65HH	
CAT. 10 CLAS. 3 FASC.	

## Al Comune di Ragusa

Settore VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

**OGGETTO:** disponibilità al servizio di fornitura idrica a mezzo autobotte per emergenza idrica  
in tutto il territorio del Comune di Ragusa (rif. Prot. n° 6073 del 22 gennaio 2013 )

*In riferimento di cui all'oggetto comunico la mia disponibilità ad effettuare il servizio  
di fornitura idrica a mezzo autobotte con cisterna da MC.11*

*Si comunica, altresì, che l'importo è di € 3.69 (tre/69) oltre IVA, per ogni MC di acqua  
trasportata.*

*Per i lavori indicati in oggetto il ribasso è del 0.01 % .*

*Data inizio servizio giorno 22 gennaio 2013*

Modica, 22 gennaio 2013

✓ *Chiaro*  
24/1/13  
AP

<b>CITTA' DI RAGUSA</b>	
UFFICIO PROTOCOLLO	
23 GEN 2013	
<b>ARRIVO</b>	

In fede

**LA FERLA PIETRO**  
C/le Pirato Cava Maria, 34/A  
97015 - MODICA (RG)  
Tel./Fax 0932 762433/0932 6357557670  
P.IVA 00734100886  
C.F. LFR PTR 66H29 H1630