

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H. V - IV
III - A Pbn
il 4.12.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Salvatore Minniti)



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 1754

In data: 4.12.2013

n. 364 SETTORE V

Data 2P-11-13

OGGETTO: Fornitura e posa in opera urgente di due servo scala presso il palazzo comunale di Piazza San Giovanni.
Importo complessivo €.27.000,00

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2013 CAP.2504,1 FUN. 01 SERV. 08 INTERV. 01 IMP. Mun 12 Liquid. 614 13

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatredici, il giorno 4 ~~Novembre~~ ^{di Novembre} del mese di Novembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Così come si evince dal verbale di commissione di manutenzione del Tribunale di Ragusa del 21/11/2013, a causa dell'accorpamento del Tribunale di Modica con quello di Ragusa si è venuta a creare un eccessivo affollamento del Palazzo di Giustizia, pertanto necessita consegnare, con estrema urgenza, il primo piano di Palazzo Ina al Tribunale di Ragusa, così facendo parte degli uffici giudiziari saranno trasferiti nei nuovi uffici, alleggerendo il carico del Palazzo di Giustizia, ai fini della sicurezza.

In funzione dell'urgenza, oltre all'esecuzione di alcuni interventi edili, necessita provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche per il primo piano di Palazzo Ina, mediante la fornitura e posa in opera di due servoscala.

In considerazione di quanto sopra detto è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 27.000,00 per la fornitura e posa in opera di due impianti servoscala presso il palazzo comunale di Piazza San Giovanni.

Visto l'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006, che prevede al comma 11 " Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cattimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. **Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.**"

Visto che il Responsabile del Procedimento per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di due impianti servoscala presso il palazzo comunale di Piazza San Giovanni ritiene di avvalersi della ditta Puglisi Salvatore Via San Marino 6 Ragusa, il cui preventivo per €.27.000,00 risulta congruo.

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto la fornitura e posa in opera urgente di due servoscala presso il palazzo comunale di Piazza San Giovanni.
- 2) Affidare alla ditta Puglisi Salvatore Via San Marino 6 RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di €.27.000,00 di cui €.25.961,54 per l'intervento e €.1.038,46 per IVA al 4%.
- 3) Impegnare la somma complessiva di €.27.000,00 iva compresa al Cap. 2504.1, Funz. 01 , Serv.08 , Interv.01-Bil.2013, imp. ~~1144~~¹² - ~~bqwd.~~ ~~614~~¹³
- 4) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Franco Civello.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Franco Civello

IL DIRIGENTE SETTORE V
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: - RAGIONERIA

*IL DIRIGENTE SETTORE V
ING. MICHELE SCARPULLA*

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa.....04.12.2013.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale
Ragusa.....10 DIC. 2013.....

IL MESSO COMUNALE

Salonia MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....10 DIC. 2013..... al.....17 DIC. 2013....

Ragusa.....18 DIC. 2013.....

IL MESSO COMUNALE

n° 4 Sociste

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1754 del 4.12.2013



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676560–Fax 0932 676560-cell.348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Fornitura e posa in opera urgente di due servo scala presso il palazzo comunale di Piazza San Giovanni.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL FUNZIONARIO TECNICO

(geom. Franco Civello)



Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di due infissi in alluminio presso la Procura della Repubblica di Ragusa.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della manutenzione ammonta a €.27.000,00 di cui €.25.961,54 per la fornitura e €.1.038,46 per IVA al 4%..

Nel prezzo complessivo di €.27.000,00 si intendono compresi: l'IVA e tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni, compreso il certificato di collaudo e la dichiarazione di conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazione.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

La fornitura oggetto del presente appalto, può essere riassunto come appresso:

- Fornitura e posa in opera di due servo scala con pedana mobile mod.V64 e mod.V65, con le caratteristiche come da allegato "A".

I servo scala sopracitati dovranno essere posizionati come verrà indicato dal Responsabile del servizio e dal Direttore dei Lavori.

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, il sollevamento, lo scarico, l'avvicinamento, l'assistenza tecnica al montaggio, la posa in opera e il collaudo.

Art. 5
Consegna delle forniture

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione della fornitura, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione delle

forniture in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte delle forniture in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolo.

Art. 7

Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione “giorni consecutivi” è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle forniture rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8

Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9

Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonchè risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10


Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11 Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07.



- SERRANDE DI SICUREZZA AVVOLGIBILI E SCORREVOLI
- SERRANDE PER GRANDI LUCI ANTITEMPESTA

PUGLISI SALVATORE

CERTIFICAZIONE



Direttiva 89/106/CE

97100 RAGUSA
Via San Marino n. 6 (traversa Via A. Mro) 1
Tel /Fax 0932/256963

C.F. PUGLISI SALVATORE
Part. IVA 00870290889 - C.C.I.A.A. 0231997

M. V

| | |
|------------------------|--|
| CITTÀ DI RAGUSA | |
| 28 NOV 2013 | |
| PROT. N° 93181 | |
| CAT. CLAS. 12 FASC. | |

COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA N.72
97100 RAGUSA (RG)

RAGUSA , 27/11/2013

n° 4 Sez. a/c
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1754 del 4.12.2013

Oggetto: Proposta per fornitura ed installazione presso v/s Uffici siti in Ragusa in Piazza San Giovanni di N.02 Servoscala con pedana modelli V64 e V65

Siamo lieti di presentare le nostre migliori condizioni di fornitura per l'impianto in oggetto.

Il servoscala con pedana è una soluzione ideale per affidabilità, sicurezza e tecnologia disponibile.

Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento.

Con i più cordiali saluti

PUGLISI SALVATORE
Telefono 335/6894270

Norme di riferimento:

- A Norma UNI 9801
- A Norma DPR 89/236 e DPR 96/503
- Conforme alla Direttiva Europea 73/23 - Bassa Tensione
- Conforme alla Direttiva Europea 89/336 - Compatibilità Elettromagnetica
- Conforme alla Direttiva Europea 98/37 - Direttiva Macchine (autocertificazione verificata da IMQ)

Allegati:

- A) Caratteristiche tecniche
- B) Condizioni di vendita

Allegato "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO Mod. V65

Questo impianto è adatto al trasporto di persona in carrozzina su scala a più rampe, con guida curva e a pendenza variabile.
Di seguito le caratteristiche:

- Portata: kg. 230 (kg 200 oltre 45°)
- Ingombro guida : 160 mm (min)
- Ingombro pedana chiusa: 410 mm
- Traino: pignone dentato su guida forata
- Partenza dolce
- Rallentamento in curva
- Paracadute a presa progressiva
- Bandelle automatiche di adeguamento ai piani, con riporto antisdrucciolevole
- Doppio fondo di sicurezza
- Comandi di salita e discesa, a bordo, del tipo uomo presente
- Colore bianco con guida nera
- Tensione: 24 V cc
- Consumo: 0,7 KW (motore autofrenante a bordo)
- Velocità: 8 metri al minuto (regolabile comunque +10%)
- Omologazione IMQ
- Dispositivo meccanico per cambio di pendenza
- Riduttore irreversibile
- Manovra a mano
- Doppia barra di protezione integrale e motorizzata
- Sistema antiurto, anticesoimento, antischiacciamento
- Tutti i posti comando dotati di chiave estraibile
- Chiamata dai piani con radiocomando (n. 2 compresi)

| | Descrizione | UM | Quantità |
|---|-------------|----|----------|
| Allestimento stretto (830) bi | | PZ | 1,00 |
| Guida per interni (diagonale + tratti in piano) | | MT | 5,67 |
| Curva a 90° | | NR | 2,00 |
| Curva a 180° (per vani scala fino a 70mm) | | NR | 1,00 |
| Seconda bandella | | NR | 1,00 |
| Distanza alimentatore fino a 6,5m dalla guida | | PZ | 1,00 |
| Targhe e documenti italia bi/br | | NR | 1,00 |
| Attacco con piede sui gradini | | MT | 5,67 |
| disegno per accettazione | | PZ | 1,00 |
| Istruzioni d'uso ente pubblico ita | | PZ | 1,00 |
| Pedana alternativa 830x650 | | PZ | 1,00 |
| Pulsantiera con cavo, asportabile | | PZ | 1,00 |
| Trasmettitore radiocomando | | PZ | 1,00 |
| Ricevitore radiocomando | | NR | 2,00 |
| Supplemento pendenza sotto 20° | | PZ | 1,00 |
| Pedana motorizzata (con apertura dal piano presenza, obbligatoria per profondità uguale o inferiore 650 mm) | | PZ | 1,00 |
| Sensori per carter basculanti (obbligatori con ringhiera) | | PZ | 1,00 |
| Girofaro a bordo | | PZ | 1,00 |
| Display a bordo (per programmazione senza consolle) | | PZ | 1,00 |
| Consolle | | PZ | 1,00 |
| Colonnella per trasmettitore radiocomando | | NR | 2,00 |
| Protezione posteriore guida in bilaminato nero (solo tratti rettilinei) | | MT | 1,00 |
| Telo protettivo (obbligatorio per esterni in alternativa al minitel) | | PZ | 1,00 |
| Kit ruili ad alta resistenza per impianti "comunitan" o con più di 20mt di corsa | | PZ | 1,00 |

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO MODELLO V64

Questo impianto è adatto al trasporto di persona in carrozzina su scala a rampa unica, con guida a pendenza costante con le seguenti caratteristiche:

- Portata kg. 250 (200 kg. oltre 45°)
- Ingombro guida 150 mm. minimo
- Ingombro pedana chiusa 370 mm. minimo
- Velocità: 5 metri al minuto
- Traino: pignone dentato su guida forata
- Tensione: 220V. c.a.
- Consumo 0,75 KW (motore autofrenante a bordo)
- Riduttore irreversibile
- Manovra a mano in caso di emergenza
- Doppia barra di protezione, integrale e motorizzata
- Sistema antiurto, anticesoialamento, antischiacciamento - Protezione posteriore
- Paracadute a presa progressiva
- Bandelle automatiche di adeguamento ai piani, con riporto antisdruciolevole
- Doppio fondo di sicurezza
- Comandi di salita e discesa, a bordo, del tipo uomo presente
- Colore struttura bianco con guida nera
- Omologazione IMQ
- Tutti i posti comando dotati di chiave estraibile

| Descrizione | I. | UM | Quantità |
|--|----|----|----------|
| Allestimento standard (830) bi | | PZ | 1,00 |
| Guida (diagonale più 1,20 mt.) | | MT | 3,64 |
| Targhe e documenti italiano | | PZ | 1,00 |
| Accesso laterale | | PZ | 1,00 |
| Pedana 830x700 | | | 1,00 |
| disegno per accettazione | | PZ | 1,00 |
| Attacchi autoportanti | | MT | 3,64 |
| Movimento dai piani in posizione di lavoro | | PZ | 1,00 |
| Protezione posteriore | | MT | 1,00 |
| Colonnella per puls.di piano | | NR | 2,00 |
| Segnale acustico di movimento a bordo | | PZ | 1,00 |
| Girofaro a bordo | | PZ | 1,00 |
| Pedana motorizzata | | PZ | 1,00 |
| Telo protettivo (obbligatorio per esterni, in alternativa al minitelo) | | PZ | 1,00 |

ALLEGATO "B"

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Prezzo a Lei riservato | € 27.000,00 I.C. al 4% | |
| Pagamento | - Acconto | 30,00 % |
| | - Saldo | Bonifico/RD |
| Consegna in giorni | 60 | A partire da ricezione disegni per accettazione (Agosto escluso) |
| Garanzia in mesi | 24 | |
| Movimentazione dei materiali esclusa | | |
| Montaggio e avviamento | compreso | |
| Collaudo funzionale | Compreso | |
| Imballo | compreso | |
| Trasporto | compreso | |
| Validità offerta in giorni | 60 | |

Opere escluse dal prezzo, da realizzarsi a cura ed onere del cliente, prima della consegna:

- eventuali modifiche al vano di installazione;
- linea elettrica dedicata, secondo le norme vigenti.

Opere escluse dal prezzo e da realizzarsi dopo la consegna:

- eventuali ripristini;
- eventuali altri collaudi.

N.B.: L'impianto è rispondente alle prescrizioni tecniche occorrenti per accedere ai contributi a fondo perduto concessi mediante la legge n°13 del 9.1.89

N.B.: È a carico del cliente l'adempimento degli obblighi, a lui riferiti, dal Decreto Legislativo n°81/2008