

5961

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VI
III - APBo
Il 30 SET. 2014
Al Servizio dei servizi
L'Indirizzo Direttivo
(Della sua Autocertificazione)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 SET. 2014 N. 1762	OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.592,26 IVA COMPRESA AL SIG. G. G PER RISARCIMENTO DANNI.
N. 333_Settore VI Data 19/09/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2014	1783.1	09	04	05	1179/2014

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove (19) del mese di Settembre, nell'ufficio del settore VI il Dirigente Ing. Giulio Renzo LETTICA ha adottato la seguente determinazione:

- VISTA l'istanza del 17/09/2014 assunta al protocollo di questo Comune al n. 68248 il 18/09/2014 con la quale il Sig. G . G ., nato a Modica (RG) il . (CF= e domiciliato a Ragusa in C.da Serra-Garofalo, ha chiesto il risarcimento delle spese di €. 2.592,26 IVA compresa effettuate dallo stesso per la riparazione, il risanamento ed il ripristino del muro perimetrale dell'immobile di sua proprietà ubicato a Marina di Ragusa a seguito di una notevole infiltrazione idrica proveniente da una giuntura della tubazione comunale in ghisa sferoidale DN 80;

- VISTA la relazione dell'Ufficio redatta in data 19/09/2014 con la quale ha accertato la veridicità di quanto accaduto e confermato la congruità delle fatture prodotte dalla ditta GIGLIO Giuseppina a dimostrazione delle spese sostenute;

- CONSIDERATO che la spesa sostenuta per la riparazione del danno idrico ammonta complessivamente a €. 2.592,26 IVA compresa come dalle seguenti fatture:

- SULAJ MEDIN - Via DUCA D'AOSTA 71/F - 97100 Ragusa per € 2.440,00 IVA Compresa
- Dott. Francesco INGALLINERA Ingegnere - Via Ponchielli n.7 – 97100 Ragusa per €. 152,26 IVA Compresa;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. Approvare e liquidare in favore del Sig. G . G ., nato a Modica (RG) , è domiciliato a Ragusa in a totale risarcimento delle spese sostenute ed espresse in premessa la somma di €. 2.592,60 IVA compresa;
2. Imputare il superiore importo di €. 2.592,60 IVA compresa al Cap. 1783.1 Funz. 09 Serv.04 – Int. 05 – Bil.2014 – Imp. 1174 /2014
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Sig. G . G . COD IBAN:



Allegati – Parte Integrante:

1) ISTANZA RISARCITORIA


2) RELAZIONE

3) COPIA FATTURA RELATIVE ALLE SPESE EFFETTUATE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. Giulio Renzo LETTICA)**



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Affari Generali,



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 23/3/16

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE
~~Sergio Scattolon
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvania Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 OTT. 2014 al 09 OTT. 2014

Ragusa 10 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1762 del 30 SET. 2014

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico
Via Mario Spadolini, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436
Fax 0932 676436 - E-mail giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it



RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Richiesta di risarcimento delle spese sostenute dal Sig. G. a seguito delle infiltrazioni idriche dovute a una perdita idrica alla tubazione comunale di Via nei pressi del civico

Preso atto:

- che nel periodo del mese di Giugno-Luglio 2014 si è verificata una consistente perdita idrica alla tubazione comunale in ghisa sferoidale DN 80 destinata alla distribuzione, ed ubicata sul marciapiede di via (Villaggio Gesuiti a Marina di Ragusa). La stessa si trovava a circa 70-80cm di profondità del marciapiede;
- che a seguito di segnalazione scritta prot. 51684 del 04/07/2014 effettuata dal Sig. G., utente residente in Via al n. , il personale dell'ufficio effettuata un sopralluogo al fine di poter costatare la reale entità della perdita, e i relativi danni che la perdita idrica stessa, stava causando nella proprietà del Sig. G.
- che, a seguito di tale sopralluogo l'ufficio in data 07/7/2014 interveniva prontamente al fine di eliminare l'inconveniente idrico e evitare ulteriori danni all'immobile privato ubicato al numero civico di Via . Nell'occasione del ripristino sono state realizzate fotografie sullo stato dei luoghi, e della tubazione idrica esistente e danneggiata. Si è anche riscontrato come la continua perdita idrica protratta per parecchio tempo, abbia danneggiato sensibilmente il muro perimetrale interno dell'immobile del Sig. G. oltre alla parte di giardino adiacente il muro.

Preso atto inoltre che:

- dell'Istanza del 17/09/2014, assunta in protocollo di questo Comune al n°68248 del 18/09/2014, con la quale il Sig. G. avanza richiesta di rimborso delle spese effettuate dallo stesso per l'intervento di manutenzione e rifacimento del muro perimetrale esistente nei pressi della perdita idrica comunale riscontrata e riparata il in data 07/07/2014; allegando all'istanza una perizia redatta dall'ing. Francesco INGALLINERA, libero professionista, il quale rappresentava anche con fotografie allegate, in modo corretto tutta la realtà dei fatti e l'entità dei danni.

-che alla succitata istanza la stessa ha allegato le fatture a dimostrazione dei costi da Ella sostenuti per le riparazioni effettuate ed il ripristino del sito a seguito dei danni subiti a causa dell'inconveniente idrico che ammontano a €. 2.592,26 IVA compresa;

Per quanto sopra descritto, lo scrivente Ufficio, ha seguito di verifiche e controlli ha accertato che quanto avanzato dalla ditta G . G . risulta congruo e quindi ritiene opportuno effettuare il risarcimento della somma di €. 2.592,26 IVA compresa soprattutto al fine di evitare di incorrere ad ulteriore spese qualora la Ditta G G summenzionata agisca per vie legali.

Ragusa, 19/09/2014

Il Tecnico

(Geom. Salvatore CHESSARI)



IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Renzo LETTICA)

An VI

CITTÀ DI RAGUSA	
04 LUG 2014	
PROT. N° 51684	
CAT.	CLAS. 3 FASC.

Al Sig. Ing. Giulio LETTICA (Responsabile)
C/o Settore VI
Via Mario SPADOLA n.56
97100 RAGUSA

Ragusa, 01/07/2014

*P. Ricatto
al 7/7/14
AV*

Oggetto: Segnalazione infiltrazioni d'acqua.

Il sottoscritto G. nato a Modica (RG) il e residente a Ragusa in
segnala al Responsabile di codesto ufficio tecnico comunale di Ragusa
la gravità della situazione in cui convivo da qualche settimana, causata da infiltrazione
d'acqua che fuoriesce visibilmente dal muro perimetrale sotto stradale di Via in
cui è ubicata la mia abitazione al numero civico per quasi 24 ore su 24.

Inoltre, ho già controllato la tubazione relativa alla mia presa idrica come indicatomi dai tecnici del comune ed ho presso atto che la stessa è in perfetta efficienza.

Questa fuoruscita continua d'acqua che spunta dal terreno è così abbondante che preoccupa il sottoscritto in quanto ritengo che prima o poi la stessa possa invadere il mio appartamento a piano sottostrada.

Avendo ultimamente effettuato una manutenzione alle aiuole ed al verde esterno al mio immobile inoltre ho notato come il muro perimetrale adiacente alla Via sia sensibilmente danneggiato dalla continua presenza di infiltrazioni.

Considerate le condizioni attuali appena descritte, chiedo un Vostro sollecito intervento e se dovesse ancora continuare questo disagio, sarò costretto a richiedere assistenza ad un legale per la richiesta di risarcimento dei danni .

Confido in una'vostro rapido intervento.

Cordiali Saluti

m v1

CITTA' DI RAGUSA	
16 LUG 2014	
PROT. N° 55120	
CAT. 4 CLAS. 6 FASC.	

AI Sig. Ing. Giulio LETTICA (Responsabile)
C/o Settore VI
Via Mario SPADOLA n.56
97100 RAGUSA

*Ricevuto
17/7/14
D*

Ragusa, 15/07/2014

Oggetto: Intervento di riparazione della tubazione idrica comunale di Via richiesta di ripristino urgente dei luoghi.

Il sottoscritto G. nato a Modica (RG) e residente a Ragusa in segnala al Responsabile di codesto ufficio tecnico comunale di Ragusa il ripristino urgente dei luoghi dove è stato effettuato l'intervento alla tubazione comunale di

Fa presente che l'intervento è stato effettuato giorno 07/07/2014 ma che a tutt'oggi non è stato effettuato alcun intervento del ripristino del marciapiede; creando notevoli disagi ai passanti e anche al sottoscritto, in quanto non mi è possibile utilizzare lo spazio destinato al posteggio dei veicoli.

Tengo presente altresì che durante i lavori di riparazione è stato notevolmente sporco il mio muro perimetrale.

Reitero che a causa della perdita idrica, già riparata da codesto ufficio, il muro perimetrale adiacente alla Via sia sensibilmente danneggiato.


Considerate le condizioni attuali appena descritte, chiedo un Vostro sollecito intervento per il ripristino dei luoghi e Le antiprovo che, da un mio tecnico di fiducia, sto' facendo quantificare l'entità ed i danni subiti a causa delle infiltrazioni idriche già da Voi accertate.

Confido in una'vostro rapido intervento.

Si allega alla presente foto sullo stato attuale dei luoghi.

Cordiali Saluti

Al Sig. Ing. Giulio LETTICA (Responsabile)
C/o Settore VI
Via Mario SPADOLA n.56
97100 RAGUSA



Ragusa, 17/07/2014

Il sottoscritto G G nato a Modica (RG) e residente a Ragusa in
a seguito degli interventi effettuati alla Vostra rete idrica comunale
DOPO MIA SEGNALAZIONE nei pressi del civico n. di Via .

Con la presente chiede il risarcimento delle spese sostenute dal sottoscritto a titolo di risarcimento per i danni arrecati all'immobile di mia proprietà subiti a causa di una perdita idrica alla vostra tubazione comunale.

A tal fine allego alla presente la seguente documentazione:

- Perizia tecnica a firma dell'ing. Francesco Ingallinera rappresentante la situazione pre intervento;
 - Fattura attestante le spese sostenute dal sottoscritto;
 - Fattura relativa all'onorario da me pagato all'Ing. Francesco Ingallinera.

La invito, pertanto, a voler provvedere al risarcimento delle spese quantificate in €. 2.596,26. Non vorrei essere costretto a rivolgermi all'Autorità Giudiziaria per ottenere tale risarcimento.

Cordiali Saluti

Cherry
18/9/14
JH

PERIZIA TECNICA

Oggetto: *Stima dei danni subiti nella proprietà di pertinenza di un immobile per civile abitazione*

Committente: G. G. nato a Modica (res.

Sito: via G. , n° Marina di Ragusa (RG)



PREMESSA.

Il mese di giugno dell'anno 2014, il sottoscritto Ing. Francesco Ingallinera, iscritto al n. 735 dell'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, con studio tecnico in Ragusa via

Ponchielli, 7 è stato incaricato dal Signor G. G. attuale proprietario dell'immobile in oggetto, di "Accertare i danni subiti dal riversamento delle acque provenienti dalla condotta idrica comunale, nel muro di recinzione del terreno di proprietà dello stesso e gli interventi necessari alla rimozione dei certificati danni".

In esecuzione al sopradetto incarico, il giorno 25 del mese di giugno, 20 e 29 del mese di luglio dell'anno 2014, ho proceduto ad una ricognizione particolareggiata dei luoghi, in presenza della signor G. G. dandone qui di seguito descrizione analitica.

Descrizione

La struttura portante del muro di recinzione è in muratura con cordolatura e elementi in c.a.

Tramite un cancelletto in alluminio, ubicato al numero civico di via si accede alla proprietà della ditta, delimitata dal muro suddetto, l'estensione del muro e di circa 20 m, con una altezza media di circa 1.50 m

sulla strada comunale e di circa 3.20 m sulla proprietà G.

Accertamenti eseguiti

In sede di sopralluogo si e' presa visione dell'intero muro e della condotta idrica comunale, durante le fasi di riparazione effettuata dal comune (vedi foto allegate).

E' stata constatata l'esistenza di estese macchie e ammaloramento dell'intonaco del muro (giugno 2014), dovute ad infiltrazioni nel tempo in diversi punti. Tali infiltrazioni sono, a giudizio dello scrivente, dovute a infiltrazioni derivanti dalla perdita della condotta idrica comunale (vedi foto allegate).

Altre considerazioni riscontrate in fase di sopralluogo sono:

- Gli elementi in c.a. costituenti il muro sono stati danneggiati;
- Il muro nel mese di luglio è stato in gran parte riparato a spese del signor G.
- Nell'ulteriore sopralluogo del 9-8-2014 si è constatato che la riparazione della condotta idrica da parte del comune è stata effettuata, ma sono rimaste macchie sullo strato di finitura del muro da poco sistemato ;

In sede di sopralluogo non si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori accertamenti, poichè e' stato possibile ipotizzare nel concreto le cause principali relative ai problemi lamentati dall'istante.

CONCLUSIONI

Pertanto, si ritiene che :

1. La causa delle infiltrazione è da imputare alla condotta idrica comunale;

2. *Gli interventi atti ad eliminare le cause di degrado (effettuate e da effettuare) sono:*

- a) Rimozione intonaco del muro;
- b) Ripristino delle parti in c.a. ammalorate;
- c) Trasporto dei materiali alla pubblica;
- d) Rifacimento intonaco;
- e) Rifacimento strato di finitura finale;
- f) Eliminazione delle macchie post-intervento comunale.

Si fa presente

In allegato alla presente si trasmettono:


- documentazione fotografica;
- fattura dell'impresa edile, inherente agli interventi di cui al suddetto punto 2;
- fattura pro-forma del sottoscritto.

Lo scrivente è a disposizione della S.V. per eventuali e/o ulteriori chiarimenti.

Ragusa, li 12/08/2014


Il tecnico

(Ing. Francesco Ingallina)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**IL TECNICO
Ing. Francesco Ingallinera**






FOTO 1 (PARTICOLARE INGRESSO)



FOTO 2 (PARTICOLARE MURO DI RICINZIONE DOPO LA RIPARAZIONE)



FOTO 3 (PARTICOLARE AMMALORAMENTO MURO)




FOTO 4 (PARTICOLARE CONDOTTA IDRICA COMUNALE)

Dott. Francesco Ingallinera


Ingegnere

Via Ponchielli n° 7

97100 - Ragusa

Partita IVA 01186730881

Codice Fiscale



FATTURA

N. pro-forma DEL. 12/08/2014

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:

ONORARIO PER LA REDAZIONE PERIZIA TECNICA RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA G. AREZZI, 1, MARINA DI RAGUSA

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO ONORARIO PRESTAZIONE

IN ARCASSA 48
Si DICHIARA CHE LA FORNITURA è effettivamente avvenuta ed è risultata idonea per l'espletamento delle pubbliche funzioni di competenza di questo ente.

Ragusa, li

18/08/2014 20% IVA 22%

IL TECNICO

Rimborsi non imp. art.15 D.P.R. 633/72

TOTALE PARCELLA

€.	120.00
€.	4.80
€.	124.80
€.	27.46
€.	
€.	152.26

a dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorario

€.

TOTALE A VOSTRO DEBITO

€. 152.26

Sign. P. Ingallinera
quietanzata

Ragusa, 12 agosto 2014

DOTT. ING. FRANCESCO INGALLINERA - VIA PONCHIELLI 7 97100 RAGUSA TEL. 3495734325
C.B. UNICREDIT BANCA - AGENZIA DI RAGUSA
CAB:17000 - ABI:02008 - AGENZIA:0486
c/c n. 4247069 intestato a Francesco Ingallinera.
IBAN IT 90 X 02008 17002 000004247069

SULAJ MEDIN

Via DUCA D'AOSTA 71/F
97100 Ragusa (RG)
Cod. fisc.
P.IVA 01566730881

Fattura n.

4

FATTURA

Cliente	
Ditta	C C
Indirizzo	
C.A.P.	97100
Num. tel.	
C.f./P.IVA	G

Città	Ragusa
Prov.	RG

Data	18/08/2014
------	------------

Descrizione	Importo
LAVORO ESEGUITO SU IMMOBILE DI VIA AREZZI, 11 MARINA DI RAGUSA RIPISTRINO MURO PERIMETRALE DI RECINZIONE LUNGO METRI 20 E CON ALTEZZA MEDIA DI MT. 1,50 CON CALCESTRUZZO ED INTONACO SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO DOVUTA AD INFILTRAZIONE PERDITA CONDOTTA IDRICA COMUNALE	2.000,00
COMUNE DI RAGUSA <u>UFFICIO TECNICO</u>	
SI DICHIARA CHE LA FORNITURA è effettivamente avvenuta ed è risultata idonea per l'espletamento della pubblica funzione di competenza di questo ente.	
Ragusa, li 18/08/2014.	
<u>IL TECNICO</u>	
Modalità di pagamento	TOTALE FATTURA
	Imponibile € 2.000,00
	Iva al 22% € 440,00
	€ 2.440,00

(S.E.&O.)

