

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tramessa: Settore VI -

III - Anno

il 10-06-2015

Il Rapp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. Michele Scarpulla)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale  
In data 10.06.2015

N. 1142

N. 150 Settore VI

Data 27/05/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  
DELLA SOMMA DI € 635,31 IVA COMPRESA  
ALLA 2i Rete Gas PER RISARCIMENTO DANNI.**

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2015	1783.1	09	04	05	867/2015

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette (27) del mese di Maggio, nell'ufficio del settore VI il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

- VISTA l'istanza del 14/05/2015 assunta al protocollo di questo Comune al n. 41353 il 21/05/2015 con la quale la società 2i Rete Gas, ha chiesto il risarcimento dei danni per danneggiamento di IDU interrato in PE in data 01/04/2014 con la conseguente fuoriuscita di gas metano durante dei lavori di riparazione di una condotta idrica comunale all'interno della sede strale di Via M. P. Arezzo a Ragusa Ibla.

- PRESO ATTO della effettiva veridicità del sinistro in quanto personale dell'ufficio era di fatto presente sui luoghi durante la riparazione della condotta idrica comunale, che è stata causa del danneggiamento della condotta di gas metano giusta relazione dell'ufficio tecnico.

- CONSIDERATO che la ditta 2i Rete Gas ha richiesto un risarcimento che ammonta complessivamente a €. 635,31 IVA compresa come da scheda d'intervento e relative fotografie allegate.

- TENUTO CONTO che tale importo richiesto risulta congruo;

- VISTO l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali.

## DETERMINA

1. Approvare e liquidare in favore della società 2i Rete Gas a totale soddisfazione dei danni subiti ed espressi in premessa la somma di €. 635,31 IVA compresa;
2. Imputare il superiore importo di €. 635,31 IVA compresa al Cap. 1783.1 Funz. 09 Serv.04 – Int. 05 – Bil.2015 – Imp. 867 /2015;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della società 2i Rete Gas;
4. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

### Allegati – Parte Integrante:

**1) ISTANZA RISARCITORIA**

**2) RELAZIONE**

**3)**

**IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO**

(Ing. Giuseppe PICCETTO)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**

(Ing. Michele SCARPULLA)

*Michele Scarpulla*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Affari Generali,



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**

(Ing. Michele SCARPULLA)

*Michele Scarpulla*

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI  
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

*8/6/2015*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

Ragusa.....*11 GIU 2015*

**IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Cicira Giovanni)**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....*11 GIU 2015*..... al.....*18 GIU 2015*....*

Ragusa.....*19 GIU 2015*

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1142 del 10.06.2015

## SETTORE VI

### Ambiente, Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436  
Fax 0932 676436 - E-mail [michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it](mailto:michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it)



## RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO:** Richiesta di risarcimento dei danni per danneggiamento di IDU interrato in PE in data 01/04/2014 durante dei lavori di riparazione di condotta idrica comunale in Via M. P. Arezzo a Ragusa Ibla.

Preso atto:

- che giorno 01/04/2014 durante dei lavori di riparazione straordinaria della condotta idrica comunale all'interno della sede viaria di Via M. P. Arezzo il personale operativo di quest'ufficio ha danneggiato una tubazione di gas metano interrata in PE con la conseguente fuoriuscita di gas metano.
- che nel contempo è stato richiesto l'intervento del pronto intervento della 2i Rete Gas al fine di mettere in sicurezza il sito e riparare il danno creato.

Preso atto inoltre dell'Istanza del 14/05/2015, assunta in protocollo di questo Comune al n°41353 del 21/05/2015, con la quale la Società 2i Rete Gas avanza richiesta di risarcimento dei danni per l'intervento effettuato in data 01/04/2015.

- che alla succitata istanza la stessa ha allegato oltre alle foto dello stato dei luoghi post sinistro, anche la quantificazione dei costi sostenuti che ammontano a €. 635,31 IVA compresa;

Per quanto sopra descritto, lo scrivente Ufficio, ha accertato che quanto avanzato dalla Società 2i Rete Gas, risulta congruo e quindi ritiene opportuno effettuare il risarcimento della somma di €. 635,31 IVA compresa soprattutto al fine di evitare di incorrere ad ulteriore spese qualora la società 2i Rete Gas summenzionata agisca per vie legali.

Ragusa, 27/05/2015

Il Funzionario  
(Ing. Giuseppe PICCITTO)



IL DIRIGENTE  
(Ing. Michele SCARPULLA)

# 2i Rete Gas



Spettabile  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
VIA MARIO SPADOLA, 56  
97100 RAGUSA (RG)

Milano, 14/05/2015

Rif.: CFO/TES/ASS/2015/111

Oggetto: Sinistro avvenuto il 01/04/2014 Via Maria Paternò Arezzo, 90 in Ragusa (Rg)  
danneggiamento derivazione utenza

Con riferimento al sinistro in oggetto, la presente per significarVi che a seguito lavori di scavo per ricerca perdita acqua da voi eseguiti nel Comune di Ragusa (Rg), veniva danneggiato un nostro IDU interrato in PE provocando fuoriuscita di gas metano.

Immediato è stato l'intervento dei nostri tecnici e della nostra impresa che hanno provveduto a ripristinare il danno.

In quanto indubbia la Vostra responsabilità in ordine alla causa dell'evento, Vi invitiamo a provvedere con cortese sollecitudine al risarcimento del danno per complessive Euro 635,31 mediante bonifico bancario presso BANCA INTESA SPAOLO sulle seguenti coordinate: Iban pregandoVi di indicare nella relativa causale il riferimento del sinistro.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

PER CONTATTI:

MOSCA CRISTIANA  
dip 2i RETE GAS SPA

cristiana.mosca@2iretegas.it

2i Rete Gas S.p.A.  
Ufficio Risk Management  
Dr. Paolo Dolci

29 MAG. 2015

Pratica Ragusa -Via Maria Paternò Arezzo - evento del 01/04/2014 - danneggiante Comune di Ragusa

Assicurazione : Nessun dato - Allegata copia mail da parte del Comune

VOCI DI CALCOLO DEL DANNO

Type	Description	Impresa	Operatori	Tot. Ora/minuti	Costo unitario	U.M.	Quantità	Totali
Personale	Pers. Impiegato Rete Gas 2014		3	3	41,31			123,93
Personale	Pers. operario Rete gas 2014		1	2,91	42,79			124,52
Trasporti								
Trasporti	Fiat Doblo				0,4	km	30	12,00
Prestazioni di terzi	LCL 6360141288	SAVERIO VITALE						374,86
							Totali	835,31

PIU' SPESE ACCESSORIE

# 2i Rete Gas

Gruppo 2i Reti Italin

Via Paolo da Cannobio, 33 - 20123 Milano - Tel. +39 02 2320 2111

Reclata .....  
Unità Territoriale ..... **2i RETE GAS  
AREA SPECIALE S.C.U.R. RACUSA**

**SEGNALAZIONE DANNI AD IMPIANTI DELLA SOCIETA'**

Comune: **RACUSA** Località: **RACUSA**  
Data e ora: **01/04/90 07.30** Dinamica: **DURANTE SERVIZIO D. SERV.**  
**D. MRP PER RISERVA PERDITA ACQUA ISOLA ACCORDINARE**  
**...DALL'ACQUATO IDR. 14 GENNAIO 00H 32 14 GENNAIO 00H 32 ACCORDO FORZ**

**IMPIANTO DANNEGGIATO**

(Descrizione tipo di impianto) **170 140000 00 92 PATERICHE**

(Eventuale tipo di protezione)

Testimoni presenti

Personale Enel intervenuto

**L. H. I**

Automezzi impiegati a km percorsi

**F1AT**

**- KM 15**

Materiali impiegati per ripristino

**/ / /**

Autorità intervenute

**DANNEGGIANTE o PROPRIETARIO del mezzo:**

(Nome e cognome/ragione sociale) **Pi** **PECU S**

(Indirizzo)

**ADMIS**

Tel:

**CONDUCENTE del mezzo:**

(Nome e cognome/ragione sociale)

(Indirizzo)

Tel:

**COMMITTENTE dei lavori:**

(Nome e cognome/ragione sociale) **TOHUHG 7 RACUSA UFF. TECNICO**

(Indirizzo) **C.SO 1700 R. 72 RACUSA Tel:**

**MEZZI COINVOLTI:**

(tipo mezzo danneggiante)

targa  N°

telaio  N°

(tipo altri mezzi coinvolti)

targa  N°

telaio  N°

**DATI ASSICURATIVI (Indicare pol. Responsabilità Civile dell'Impresa - pol. RCA esclusivamente per danni da circolazione):**

(Nominativo Compagnia Assicuratrice)

(Indirizzo Agenzia e recapito telefonico)

(Numero Polizza)

scadente il

2i Rete  
Gas

#### *Gruppi F2i Reti Italiia*

Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano - Tel. +39 02 2320 2111

**Allegato alla segnalazione del danno**

#### **INFORMAZIONI SPECIFICHE**

Numero IGM/GB/Ticket 321214 SPEN0624

Il sinistro ha causato interruzione del servizio ai Clienti  si  no  
Se sì, delle ore **04:45** alle ore **18:00**

Il sinistro ha causato DANNI al Cliente?  sì  no

L'impianto è sulla strada pubblica	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
L'impianto è posato su fondo privato	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no
L'impianto è posato su fondo asservito	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no

**Proprietario del fondo:**  
(Nome e cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
(Indirizzo) \_\_\_\_\_

<b>L'impianto risulta posato nel rispetto delle norme vigenti:</b>			
- In relazione alla profondità	<input checked="" type="checkbox"/>	si (cm. <u>40</u> )	<input type="checkbox"/> no
- In relazione alle distanze	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/> no
- In relazione alle protezioni	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/> no
- In relazione alle interferenze con altre condutture	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/> no
E' stata acquisita documentazione fotografica <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
E' stato redatto verbale da parte di Carabinieri/Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> no
Il danneggiante ha chiesto informazioni sul tracciato	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> no
E' stato consegnato il disegno con il tracciato	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> no
Se sì, al signor			

Eventuali dichiarazioni del Danneggiante;

Brn. 28. 66. 1966

Dipendenti intervenuti  
(Nome e Cognome)

Il Danneggiante  
(Nome e Cognome)  
.....(1.).....

#### **Viso Responsabile**

(firma leggibile)

<sup>(4)</sup> Nel caso in cui il deneggiante declini la propria responsabilità, fornire contestualmente alla relazione elementi utili al decorso della pratica, indicarli nelle note ~~leggono~~ ed allegare solo o quasi'altro opportuno.

4) Vadi haic offaynta.

# 2i Rete Gas

Gruppo 2i Reti Italia

Zona Cazzanica  
viale Sicilia 19  
97100 Ragusa  
0933157866 0654448254

Spett.le  
SAVERIO VITALE

VIA BIXIO N.  
90042 Borgetto PA

P.I.: 03139620821

---

Lettera Consegna Lavori LCL del 16.04.2014

Codice LCL: 630014L298

Importo: EUR

374,86

Oggetto:

E.A.- P.I. 321014SP00627 RAGUSA VIA M.P. AREZZO

CONC RAGUSA

MESSE APRILE 2014

---

Emitente fattura: SAVERIO VITALE

P.IVA 03139620821

Esecutore lavori:

Indirizzo: --

Dati generali del contratto N° 8400100649 del 15.01.2014

Appaltatore: SAVERIO VITALE

P.IVA: 03139620821

Importo contratto: EUR 850.654,00 Validità: dal 15.01.2014 al 15.01.2016

Data stabilita inizio lavori LCL: 16.04.2014 Data fine lavori: 18.04.2014

La presente LCL conclude il contratto:


---

Vi consegnamo per l'esecuzione i seguenti lavori:

000012667816 1878 Ragusa - PI 321014SP00627

EUR 374,86

---

Visti: 

Firma Responsabile

Allegati:

Descrizione prestazioni e prezzi

# 2i Rete Gas

Gruppo 2i Reti Italia

## AREA SPECIALE SICILIA

Via Domenico Tempio 4 - 95121 Catania  
T +39 0952878548 - F +39 0956447096  
Protocollo Generale Fax +39 0952873328  
Per. 2iMeccanicoec 2iMeccanico

### RELAZIONE DANNI CAUSATI DA TERZI

CG 002/14

**TICKET 321014SP00627 del 01/04/2014 - 1878 Ragusa ( RG )**

**Via Maria Paternò Arezzo , 90**

**Danneggiamento IDU / Inter. - DN 32 - BP ;**

Chiamata di P.I. ricevuta alle ore 08:58 dal Rep." A " G. Caruso, trasferita all'Operativo

La Monica F. alle ore 09:05, che recatosi sul posto, ove è giunto alle ore 09:30, ha constatato il danneggiamento dell'IDU Interrato in PE, causato accidentalmente da operaio che eseguiva lavori di scavo a mano per conto dello Uff. Idrico del Comune di Ragusa , provocando una fuga gas e interruzione di servizio ad una Utenza Attiva.

**Attore del danno : Comune di Ragusa - Sett.VI - Tel. 0932 --**

**Tecnico ref : geom . S. Chessari - cell. 349 3020004**

**Via Mario Spadola , 56 - 97100 Ragusa ( RG ) -**

**P. iva : 00180270886**

**Automezzo : -- - Tel. n° . : - - -**

**Polizza Assicurativa : --- N° - - - Scad.--/--/----**

#### Oneri personale Interno :

- Impiegati tecnici \_\_\_\_\_ h 1,50 x €. 41,31 = €. 61,96
- Operativi \_\_\_\_\_ h. 2,91 x €. 42,28 = €. 123,03
- Prestazioni per la rip. Definitiva:

**L.C.L n. 6300141298**

**€ 374,86 ( All. A )**

**Costo Automezzo (vedi all. B )**

Il tecnico

G. Caruso

