


Serv-Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 26/11/2015
IL - APPO
il 01.12.2015
Il Responsabile del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Miranti)



CITTA' DI RAGUSA SETTORE V DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 2490

In data 30 NOV. 2015

N. 499 SETTORE V

Data 25-11-2015

OGGETTO: Interventi di manutenzione presso
l'anagrafe canina e presso gli uffici comunali di Piazza
San Giovanni.
Importo complessivo €.5.000,00.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2015:

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
1682	09	02	03	1702/15

IL RAGIONIERE CAPO

M. Scarpulla

L'anno duemilaquindici, il giorno Venticinque del
mese di Novembre, nell'ufficio del settore V, su
proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco
Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha
adottato la seguente determinazione:

PREMESSO

Che presso l'anagrafe canina e presso gli uffici comunali di Piazza San Giovanni necessita eseguire interventi per il ripristino della funzionalità degli impianti e per la messa in sicurezza di solai, come meglio si evince in dettaglio nel preventivo allegato alla presente determina.

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spese è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente " , pertanto si ritiene di avvalersi della ditta Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c. Via Pirato Cava Maria 2 Modica, iscritta nell'elenco degli operatori economici per l'anno 2015, il cui preventivo per €.5.000,00 risulta congruo.

Considerato che l'intervento è urgente e che i lavori saranno eseguiti a fine Dicembre 2015, l'esigibilità dei pagamenti avverrà nel mese di Gennaio 2016.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare l'esecuzione degli interventi di manutenzione presso l'anagrafe canina e presso gli uffici comunali di Piazza San Giovanni.

- 2) Approvare il preventivo della ditta Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c. Via Pirato Cava Maria 2 Modica avente per oggetto gli interventi di manutenzione presso l'anagrafe canina e presso gli uffici comunali di Piazza San Giovanni.
- 3) Affidare alla ditta ditta Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c. Via Pirato Cava Maria 2 Modica i lavori di cui all'oggetto per una spesa complessiva di €.5.000,00;
- 4) Impegnare la spesa di €.5.000,00 iva compresa al Cap.1682, Funz.09, Serv.02, Interv.03 -Bil.2015, imp. 1702 / BS.
- 5) Il responsabile del procedimento è il geom. Franco Civello.
- 6) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013.

IL FUNZIONARIO TECNICO
geom. Franco Civello



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

**IL DIRIGENTE SETTORE V
ING. MICHELE SCARPULLA**



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 27/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 DIC. 2015


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 DIC. 2015 al 09 DIC. 2015

Ragusa 10 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

Ditta F.Ili Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c.
con sede a Modica
nella via Pirato Cava Maria n. 2



spettabile

Comune di Ragusa

Corso Italia n. 72

97100 - Ragusa

H V
Comune di Ragusa
N. PROT. 0098386
Class. - 6.4
del 20/11/2015 tipo E



Oggetto: interventi di manutenzioni varie presso gli edifici comunali.

A seguito del sopralluogo effettuato con in funzionario tecnico geom. Franco Civello del Comune di Ragusa presso alcuni locali degli edifici comunali, si sottopone qui di seguito alla vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta a corpo:

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		API Fornitura, compreso trasporto, di breccia di calcare forte.Granulometria da mm 5 a mm 20	m ³ = 20,000	21,00	420,00
2		AP2 Stesa in opera di breccia calcarea con mezzo meccanico, per la realizzazione di piano stradale o piazzali, compreso nel prezzo l'onere della regolarizzazione a mano dei punti non accessibili dal mezzo meccanico.	m ³ = 10,000	18,00	180,00
3		18.1.3.2 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm ² , spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti 40*40*80 cm	cad = 1,000	145,30	145,30
4		6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	kg = 42,000	3,62	152,04
5		13.7.2.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinsalco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm.; interno 118,6 mm.			897,34
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO ml 5.00	5,000		897,34
		SOMMANO m =	5,000	13,10	65,50
6	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sít, ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Rck = 10 N/mm ² ricoprimento tubo 5.00*0.50*0.30			
		SOMMANO m ³ =	0,750	124,00	93,00
7	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 mt. dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, le punzellature e le sbadacchiature occorrenti, nonchè l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 6.50*0.80*1.00	5,200		
		SOMMANO m ³ =	5,200	146,70	762,84
8	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredata di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 1	1,000		
		SOMMANO cad. =	1,000	314,50	314,50
9	5.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero			
		A RIPORTARE			2.133,18

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. mq 3.20			2.133,18
10	OP.COM Operaio Comune	SISTEMAZIONE FOSSE IMHOFF E RACCORDI VARI ore 4 ripristino solaio stanza geom. Ingallinera ore 24	SOMMANO m ² = 3,200 3,200	50,70	162,24
11	OP.QUAL Operaio qualificato	SISTEMAZIONE FOSSE IMHOFF E RACCORDI VARI ore 4 ripristino solaio stanza geom. Ingallinera ore 24	SOMMANO h = 24,000 28,000	26,77	749,56
12	AUTOCAR Nolo a freddo di autocarro trasporto materiali ore 6	SISTEMAZIONE FOSSE IMHOFF E RACCORDI VARI ore 4 ripristino solaio stanza geom. Ingallinera ore 24	SOMMANO h = 24,000 28,000	29,71	831,88
		SOMMANO			€ 4.101,86

Importo complessivo dei lavori	€	4.101,86
IVA 22%	€	902,41
SOMMANO	€	5.004,27
IN CONTO TONDO (IVA compresa)	€	5.000,00

L'IMPRESA

Bellante Gualter