


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H IX-
III - AR50
il 23 DIC. 2015
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Don. SSA (olanda Minniti))



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotata al Registro Generale | OGGETTO: Materiale segnaletica, verticale ed orizzontale, per manutenzione ed acquisto, tramite MEPA – IMPORTO DI SPESA DI € 48.800,00 <u>44.800,00</u> IVA compresa – <u>CIG: ZB8179283B.</u> |
| In data 23 DIC. 2015 N. 2912 | |
| N. 157 Settore IX Del 17/12/2015 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1944

PREV.IMP. 216 /15

FUNZ. 08

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre nell'ufficio del settore IX, su proposta del responsabile servizio viabilità – titolare di P.O. – cap. Ravallese Umberto, il dirigente dott. Giuseppe Puglisi ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 comma 2 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- si rende necessario procedere con urgenza ad eseguire interventi mirati di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale per garantire la sicurezza stradale;
- l'art. 85 comma 13 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 consente agli Enti Locali di ricorrere, nell'ambito delle procedure telematiche di acquisto al c.d. Mercato elettronico di cui al D.P.R. del 4 aprile 2002 n. 101, istituito dal Ministero dell'Economia e finanze e gestito tramite la Consip s.p.a.;
- il combinato disposto fra il DPR 101/2002 e l'art. 85 del D. lgs n. 163/2006 rileva che il mercato elettronico è uno strumento di scelta del contraente, rientrando a sua volta nello strumento dell'asta elettronica;
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti Pubblici D. lgs. N. 163/2006 in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso codice;
- il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip spa per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

CONSIDERATO che per tali interventi si intende provvedere con procedura negoziata con l'individuazione sul MEPA di ditte specializzate nel settore a cui affidare la fornitura di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale;

RILEVATO:

- che non sono attive Convezioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- che, in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del M.E.P.A., tra i prodotti presenti in catalogo, offerti da una pluralità di fornitori abilitati, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto l'acquisto (OdA) o di richiesta d'offerta (RdO).

CONSIDERTA quindi la necessità di approvare la documentazione necessaria all'avvio della gara mediante RDO sul MEPA stabilendo che l'aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2000 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che il DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 262/2002;

RITENERE, altresì, che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso attraverso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;

VISTO il regolamento per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in particolare l'art.33 ai sensi del quale "le Amministrazioni possono concludere nell'ambito del M.E. contratti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare il Codice dei contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006";

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento attuativo del codice dei contratti" il particolare l'art. 328 sul Mercato Elettronico e l'art. 329 acquisizioni in economia;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52 del 07.06.2012, convertito in legge n. 94 del 06.07.2012 che estende a tutte le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di acquisire beni e servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 comma 1 del DPR 207/2010;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse al presente atto, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali;
2. Di autorizzare la fornitura per la manutenzione ed acquisto di materiale di segnaletica, verticale ed orizzontale, tramite MEPA, di attraverso richiesta d'offerta (R.D.O.) ed invitando allo scopo n. 5 Ditte specializzate presenti sul MEPA per la fornitura del materiale indicato nell'allegato "A" e ponendo a base d'asta l'importo di € 48.800,00 IVA inclusa, con il criterio del prezzo più basso;
3. di approvare la stima del costo della fornitura sostenuto come spesa massima per la fornitura in oggetto l'importo di € ~~48.800,00~~ ^{44.800,00} IVA inclusa e il capitolato d'oneri con le caratteristiche tecniche, allegato A alla presente determina; ^{44.800,00}
4. di prenotare la somma complessiva di euro ~~48.800,00~~ ^{44.800,00} IVA compresa da riferire al capitolo 1944 del Peg 2015, precisando che la somma verrà impegnata sulla base degli esiti della procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, con l'aggiudicazione del servizio; ^{PREV. IMP 2-16/15}

Di Dare Atto che:

- l'aggiudicazione della fornitura avverrà con la procedura del prezzo più basso a base di gara pari ad € ~~48.800,00~~ ^{44.800,00} I.V.A. inclusa e della valutazione dei campioni della merce richieste secondo le regole del MePa;
- l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con successivo atto;
- conformemente a quanto previsto dalla legge 13/8/2010, n. 136 e dell'art. 7, comma 4 D.L.

12 novembre 2010, n. 187 è stato rilasciato il seguente **CIG ZB8179283B** dall'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori e forniture;

- si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura M.E.P.A.;

5. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il cap. Ravallese Umberto;
6. Di dare atto che la liquidazione della fornitura sarà effettuata con dispositivo di pagamento a seguito di presentazione di regolare fattura, previo riscontro ed attestazione della regolarità della fornitura stessa (Codice univoco ufficio 3M7S2V);
7. Di dare atto che il DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 262/2002;
8. Di dare atto, altresì, che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso attraverso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
9. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 60gg e 120 gg.-


IL DIRIGENTE
dott. Giuseppe Puglisi

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: gestione servizi contabili e finanziari


IL DIRIGENTE
dott. Giuseppe Puglisi

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

22/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

28 DIC. 2015

Ragusa

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 28 DIC. 2015 al 04 GEN. 2016

Ragusa

05 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE

- ART.1 -

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria al regolare segnalamento della rete viaria della Città di Ragusa, da tenersi mediante procedura aperta di cui agli artt. 82 e 124 – comma 8 – del D.lgs. n. 163/2006, e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in conformità con quanto previsto dalle direttive Ministeriali, il cui importo a base d'asta ammonta a 48.800,00 di cui €. 40.000,00 per la fornitura ed 8.800,00 per I.V.A. al 22%;

- ART.2 -

E' assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta ed il risarcimento di ogni danno e spesa della Amministrazione, il subappalto, anche parziale, della fornitura oggetto dell'appalto.

- ART.3 -

Il tempo utile per dare ultimata la fornitura viene stabilito in giorni trenta naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data d'ordinazione. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la pena pecuniaria prevista nel Capitolato Generale dello Stato.

- ART.4 -

La ditta avrà liquidato e pagato l'importo contrattuale della fornitura in unica soluzione, ad ultimazione della stessa, a seguito di emissione della relativa fattura vistata dall'ufficio competente.

- ART.5 -

Tutti i segnali ed il materiale della segnaletica orizzontale devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/92 n.495, alla Direttiva 24/10/00 e secondo le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE GENERALI DEI SEGNALI

1)-PARTI METALLICHE

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di ferro di prima scelta o alluminio come specificato nell'allegato A.

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato il nome del fabbricante, l'anno di fabbricazione del cartello e l'Ente o Amministrazione proprietaria della strada, nonché il numero di autorizzazione concessa dal Min. dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di cmq. 200, in conformità di quanto disposto al punto sette dell'art.77 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in acciaio tubolare del diametro di mm. 60).

I sostegni e le transenne mobili saranno in acciaio tubolare e previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, che per il diametro di 60 mm. il rapporto di Kg.2.95/ml. di tubo.

2)-FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE

La superficie anteriore dei supporti metallici, deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti a normale efficienza - Classe 1 o ad alta efficienza - Classe 2 così come indicato nell'allegato A.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello,

nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale.

La stampa dovrà essere effettuata con prodotti e metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature previste dall'art.194, comma 1, del D.P.R. 16.12.92 n. 495.

L'applicazione dovrà dunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole.

3)-PELLICOLE

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto del 31.03.1995 (G.U. 09.05.1995 n. 106).

4) VERNICE

Si richiede vernice spartitraffico, rifrangente acrilica con il 15% di perline, colore bianco, giallo, blu, rosso, mentre la vernice di colore nero dovrà essere acrilica e non rifrangente.

- ART.6 -

La ditta aggiudicataria della fornitura, dovrà presentare i seguenti certificati:

a)-copia dei certificati di conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto del 31.03.1995;

b)-copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI/EN 45000, sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura (art.9 D.P.R. 573 del 18.04.94). Le copie delle certificazioni di cui ai suddetti punti a) e b) dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi della ditta partecipante e dell'Amministrazione richiedente nonché, dalla data di rilascio della copia non antecedente alla data dell'aggiudicazione della gara e da un numero d'individuazione. Pertanto la Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, dovrà far pervenire a questa Amministrazione, rilasciate direttamente dalla ditta produttrice delle pellicole retroriflettenti che verranno impiegate per la fornitura, copie dei certificati su richiamati ai punti a) e b). In mancanza della suddetta certificazione non potrà essere avviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura, e la medesima verrà aggiudicata alla 2^a classificata.

- ART. 7 -

Tale fornitura è soggetta all'esatta osservanza delle norme contenute nel Capitolato Generale di appalto e nel regolamento per la Direzione, Contabilità e collaudo dei lavori dello Stato approvato con D.P.R. del 16.07.1962 n.1063, nonché del R.D. del 25.05.1895 n.350.

TABELLA "A"
DESCRIZIONE MATERIALE

| Segnale stradale o altro | Quantità | Fig./Art. | Dimensione |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | |
| Vernice colore bianca acrilica rifrangente 15% perline | 70 | | Kg. 30 |
| Vernice colore giallo acrilica rifrangente 15% perline | 7 | | Kg. 30 |
| Vernice colore blu acrilica rifrangente 15% perline | 1 | | |
| Vernice colore rosso acrilica rifrangente 15% perline | 7 | | Kg. 30 |
| Vernice colore nero acrilica non rifrangente | 1 | | Kg. 30 |
| Diluente | 25 | | Lt. 25 |
| Palo da cm 60 antirotazione compreso cappello | 20 | | Mt. 2.00 |
| Palo da cm 60 antirotazione compreso cappello | 40 | | Mt. 3.00 |
| Palo da cm 60 antirotazione compreso cappello | 20 | | Mt. 3.30 |
| Palo da cm 60 antirotazione compreso cappello | 10 | | Mt. 3.60 |
| Palo sagomato da cm 60 antirotazione compreso cappello | 10 | | Mt. 3.30 |
| Palo sagomato da cm 60 antirotazione compreso cappello | 10 | | Mt. 3.60 |
| Mensola a muro con piastra per segnale diam. 60cm + pannello integrativo | 40 | | |
| Mensola a muro per segnale diam. 60cm | 30 | | |
| Mensola a muro per segnale diam. 40cm e/o targa 40x40 | 20 | | |

| Piantana mobile con palo e base pesante, pali-antibaltamento (colore rosso e bande rifrangenti bianche cl.2 [^]) | 40 | | Misure da concordare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Disco diam. 60 cm. alluminio 25/10 cl.2 [^] wI7 (con collare per alloggio su palo antitrotante) | 330 | Fig. 74 (60) Fig. 75 (30) Fig. 84 (32) Fig. 60/a (10 di cui 4 con simboli sovrapposti 137 e 142) Fig. 83 (6) Fig. 82/b (20) Fig. 80/a (10) Fig. 81/a (6) Fig. 81/c (10) Fig. 80/b (6) Fig. 81/b (10) Fig. 80/c (10) Fig. 82/a (6) Fig. 88 (4) Fig. 48 (6) Fig. 41 (2) Fig. 46 (32) Fig. 47 (60) Fig. 50 (10) | Normale |
| | | Limite 50kmh | |
| Disco diam. 40 cm alluminio 25/10 cl.2 [^] wI7 (con collare per alloggio su palo antitrotante) | 30 | Fig. 74 (15) Fig. 47 (15) | Piccolo |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
| Targa passo carrabile alluminio piano spessore 15/10, 4 fori ai lati, angoli arrotondati, finitura in pellicola classe 1 [^] , con simbolo del comune bianco e nero e scritta numerazione progressiva | 300 | | |
| Triangolo lato 90 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 20 | Fig. 36 | Normale |
| Triangolo lato 90 alluminio 25/10 cl.2 ^a w17 (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 36 | Fig. 23 (10) Fig. 13 (8) Fig. 35 (8) Fig. 27 (10) | Normale |
| STOP lato 60 alluminio 25/10 cl.2 ^a w17 (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 30 | Fig. 37 | Normale |
| Dima per scritta urbana (lettera A - X - B - U) lamiera zincata 10/10 – h cm 160 | 1 | | |
| Dima per logo disabili lamiera zincata 10/10 da cm 83 x 89 | 1 | | |
| Isola rotatoria diametro mt. 3,00 in plastica riciclata completa di tasselli per il fissaggio e palo centrale per collocazione segnaletica | 1 | | |
| Sacchi appesantimento con logo Polizia Municipale Ragusa in pvc con tappo vuoti | 20 | | |
| Pannello 15x35 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 20 | Fig. 5/a2 (6) Fig. 5/a3 (4) Fig. 6/m (5) Fig. 3/a (5) | |
| Pannello 27x80 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 10 | Centro abitato (6) Rallentare (4) | |
| Pannello 20x60 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 30 | Fig.132+133 (10) Fig. 136 (10) Fig. da concordare (10) | |
| Targa 40x40 (rombo) alluminio 25/10 cl.2 ^a | 16 | Fig. 44 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|
| Segnale 40x60 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 30 | Fig. 79/a | |
| Segnale 60x60 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su cavalletto) | 3 | Fig.46 | |
| Disco diam. 60 cm. alluminio 25/10 cl.2 ^a w/7 (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su cavalletto) | 3 | Fig. 41 | |
| Segnale 60x60 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 40 | Fig. 303 (20) Fig. 76 (20) | |
| Triangolo lato 90 lamiera (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su cavalletto) | 20 | Fig. 383 (4) | |
| | | Fig. 384 (2) | |
| | | Fig. 385 (2) | |
| | | Fig. 386 (2) | |
| | | Fig. 387 (2) | |
| | | Fig. 388 (4) | |
| Segnale 60x90 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 40 | Fig. 389 (2) | |
| | | Fig. 390 (2) | |
| Senso unico parallelo 25x100 alluminio 25/10 cl.2 ^a (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 16 | Disco orario (20) Carico/sc (20) | Orario da definire |
| Fig. 348 | | | |
| Cavalletto universale x segnaletica temporanea per triangolo lato 90 + appendice | 4 | | |
| Specchio parabolico da 60 cm (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 10 | | |
| Specchio parabolico da 70 cm (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 5 | | |
| Specchio parabolico da 80 cm (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 5 | | |
| Targa 150x70 alluminio 25/10 cl.2 ^a (inizio e fine centro abitato) - (compreso staffe, dadi e bulloni per collocazione su palo o mensola) | 6 | | |
| Transenne 110x200 con fascia rifrangente bianco e rosso bifacciale e logo comune - P.M. | 30 | | |
| Archetti parapetonali 48 – l cm 50 – h cm 120 colorato rosso con rifrangente bianche cl. 2 ^a | 10 | | |