

CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

02 FEB. 2016

ARRIVO

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc H VI -

III - APb3

il 09 FEB. 2016

Il Raga. dell'archivio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Ingegneri Mmmti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 09 FEB. 2016 N. 174	OGGETTO: <i>Progetto per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla. Impegno spesa indagini geognostiche suppletive.</i>
N. 12 SETTORE VI Data 19/01/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILANCIO 2016	CAPITOLO 1730		IMPEGNO 225 / 16
MISSIONE 12	PROGRAMMA 09		TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03	3° LIVELLO 01	4° LIVELLO 02	5° LIVELLO 999

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di gennaio, su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Emanuele Russo, nell'ufficio del Settore VI, il dirigente Dr. Ing. Giuseppe Giuliano, ha adottato la seguente determinazione:

Considerata la necessità di provvedere, con carattere d'urgenza, alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla, in quanto è già stato acquistato il terreno con atto preliminare che consente l'accesso ai fondi oggetto di intervento e che già da tempo risultano parecchie istanze da parte di cittadini per l'assegnazione di un suolo cimiteriale;

Vista la Determina Dirigenziale n° 138 del 03/02/2015 con la quale è stato disposto l'incarico per la progettazione ai dipendenti Ing. Giorgio Pluchino e Geom. Emanuele Russo;

Vista la Determina Dirigenziale n° 227 del 17/02/2015 con la quale è stato disposto l'incarico per la relazione geologica al Geologo Dott. Carmelo Scrofani;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 25/02/2015;

Vista la nota n° 41144 del 20/05/2015 con la quale si dava mandato al professionista incaricato di procedere all'espletamento di gara per l'affidamento delle indagini e prove di laboratorio;

Presto atto che, con nota n° 43234 del 27/05/2015, il professionista comunicava le ditte aggiudicatarie le quali avevano offerto un ribasso del 25% sui prezzi previsti dal prezzario regionale in vigore, prevedendo quindi una spesa complessiva di €. 11.554,89 iva inclusa;

Vista la Determina Dirigenziale n° 1210 del 17/06/2015 con la quale si autorizzavano le indagini geognostiche e, nel quanttempo, si impegnava la spesa necessaria.

Vista la nota pervenuta in data 15/01/2016 e protocollata al n° 5678 del 18/01/2016, con la quale il Geologo incaricato, Dott. Carmelo Scrofani, comunicava che a seguito delle indagini eseguite per la caratterizzazione del terreno non è stato possibile individuare con certezza la direzione della faglia riportata in P.R.G.;

Preso atto che occorre integrare le indagini con ulteriori due sezioni di tomografia elettrica e che l'impresa che ha eseguito le prime indagini è disponibile alla realizzazioni degli interventi necessari, applicando lo stesso ribasso sull'importo della previsione di spesa predisposta dal Dott. Carmelo Scrofani;

Visto il computo metrico dal quale si evince che l'importo necessario per la realizzazione delle indagini ammonta complessivamente, al netto del ribasso del 25%, a €. 2.797,16 iva inclusa;

Dato atto che la spesa non supera i dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2016 e che l'impegno rientrerà all'interno del quadro economico del progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla;

Visto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori che prevede all'art. 8 comma 5 la possibilità dell'affidamento diretto qualora l'importo a base d'asta è inferiore a €. 20.000,00 e il professionista è iscritto nell'elenco degli operatori economici;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto dell'affidamento per la esecuzione delle indagini geognostiche suppletive necessarie, del sito in cui verrà realizzato l'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla, alla Ditta Ceratonia Geophysics s.r.l. di Ragusa, che ha offerto il ribasso del 25% sui prezzi del prezzario regionale, giusta nota del Geologo n° 5678 del 18/01/2015, per l'importo, al netto del ribasso di €. 2.292,75 oltre ad €. 504,41 per IVA 22% per complessivi €. 2.797,16;

2. Dare atto che la suddetta somma verrà liquidata, con separato atto, al Dott. Geologo Carmelo Scrofani, dietro presentazione di idonea fattura per spese, supportate dalle fatture che la ditta esecutrice dei lavori emetterà a favore del suddetto professionista;
3. Impegnare la somma di €. 2.797,16 per la esecuzione delle indagini geognostiche suppletive necessarie al Cap. [2508/17]¹¹³⁰ bilancio 2016 cod. missione 12, programma 09, titolo [2] 4 macroaggregato [02] 3° livello 1, 4° livello [09] 5° livello [015] (impegno spesa [225] 16) scadenza 2016; *[Signature]*
4. Dare atto che la spesa non supera i dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2016;
5. Dare atto che l'impegno rientrerà all'interno del quadro economico del progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla;
6. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

[Signature]
IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Emanuele Russo)

[Signature]
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giuseppe Giuliano)

Nota n.º 5678 del 18/01/2016 del Geologo incaricato
Parti integranti

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici:
Settore III.

[Signature]
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giuseppe Giuliano)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Ai sensi degli articoli 147-bis e 153, comma 5 del D.Lgvo 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 5/2/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna,
all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione
dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.**

Ragusa 11 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Salomone Francesco
(Salomon Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 FEB. 2016 al 18 FEB. 2016

Ragusa 19 FEB. 2016


IL MESSO COMUNALE

Ragusa li, 15 gennaio 2016

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 174 del 09 FEB. 2016

Set VI

Comune di Ragusa
N. PROT. 0005678
Class. - 4.15
del 18/01/2016 tipo E



Alla c.a. del
Dirigente del Settore VI
Ambiente, Energia, Protezione Civile
del Comune di Ragusa
egr. Ing. Michele Scarpulla

p.c. egr. Geom. Emanuele Russo

Oggetto: Ampliamento Cimitero Ragusa Ibla – richiesta integrazione indagini

Con riferimento all'incarico assegnatomi, giusta Determina Dirigenziale n. 227 del 17/02/2015, si comunica che, a seguito delle indagini eseguite per la caratterizzazione del terreno di fondazione e la verifica delle condizioni di edificabilità nell'area di progetto, non è stato possibile individuare con certezza la direzione della faglia riportata nel PRG del Comune di Ragusa e che attraversa il lotto sede dell'ampliamento in progetto.

Detta faglia, riportata anche nella "Carta dei vincoli" del Comune di Ragusa che si allega in stralcio (*Allegato 1*), è stata individuata solo da una delle indagini geofisiche eseguite (tomografia elettrica), mentre non viene individuata dalle altre eseguite sulla presunta traccia della stessa (tomografia sismica e trincee di scavo).

Si richiede pertanto l'integrazione del piano di indagini già eseguito con n. 2 ulteriori sezioni di tomografia elettrica 2D, secondo la disposizione riportata in *Allegato 2* e con la medesima configurazione di quella già realizzata.

Al fine di ottimizzare lo svolgimento della procedura, e facendo seguito a quanto definito per le vie brevi, si trasmette altresì il computo metrico in *Allegato 3*. Le indagini potranno essere eseguite dalla medesima impresa affidataria per le indagini geofisiche (Ceratonia Geophysics S.r.l.), che applicherà lo stesso ribasso già applicato.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.

Distinti saluti.

dott. Geol. Carmelo Scrofani

Carmelo Scrofani
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
Dott. Geol.
CARMELO
Scrofani
15-2007
Sicilia

Art.	Descrizione	UM	PU	Q.tà	Totale
20.1	PROSPEZIONI GEOFISICHE				
20.1.3	<p>Tomografia elettrica 2D per misure di resistività elettrica reale eseguita con multielettrodo digitale dotato di sequenza intelligente di lettura, correzione automatica dei potenziali spontanei, calcolo della varianza di lettura "on-line", acquisizione dei dati su georesistivimetro computerizzato, compreso l'eventuale onere per l'esecuzione dei fori (mediante trapano) nella pavimentazione stradale per il posizionamento degli elettrodi, compresa elaborazione dei dati mediante inversione della matrice dei valori di resistività acquisiti, minimizzazione degli errori e redazione di relazione riportativa ASTM D6431-99 (2005):</p> <p>1) Approntamento ed installazione della attrezzatura sul primo punto di stessa multielettrodica. 4) Per profili con distanza elettronica da 3,00 a 5,00 m</p>	cad	€ 268,20	1	€ 268,20
	TOTALE da Prozziario Regionale				€ 3.057,00
		ribasso	applicato 25%		
		TOTALE	i.e.	TOTALE	2.292,75
		Inclusa	Iva		2.797,16

Allegato 3 – Computo metrico indagini integrative.