


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: *Albo* - *SH-IT-Rag-*
il 29 DIC. 2016
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Ignazia Maria Mezzasalma)
Giuliano



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data : <u>29 DIC. 2016</u> <u>N. 2654</u> N. 398 SETTORE VI data : <u>23/12/2016</u>	OGGETTO: "Servizio di effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale". Determinazione a contrarre CIG: 69244171AD CUP: F26J16000840004
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio 2017 - Cap. 1763.1 - Miss. 09 - Progr. 04 - Tit. 1 - Macr. 03

3° Liv. 02 - 4° Liv. 15 - 5° Liv. 999 - Impegno brutt. 299/16

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre (23) del mese di Dicembre, nell'Ufficio del Settore VI su proposta del Funzionario C.S. Ing. Giuseppe Piccitto, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giuseppe Giuliano ha adottato la seguente Determinazione:

Premesso che:

- Che il D.Lgs. n.º31 del 02/02/2001 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute della persona dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone salubrità e pulizia;
- Che pertanto le acque destinate al consumo umano, primo prodotto alimentare, non deve contenere microrganismi parassiti e altre sostanze in quantità tale da rappresentare un potenziale pericolo per la salute e devono soddisfare i requisiti minimi delle tabelle allegate al D. Lgs. 31/01;
- Che il gestore dell'approvvigionamento e della distribuzione deve garantire questi requisiti fino al punto di consegna costituito generalmente dal contatore;
- Che l'esigenza di un autocontrollo del sistema acquedottistico è in linea con quanto disciplinato dal D. Lgs. N. 155 del 26/05/1997 che richiede per ogni "azienda" che prepari, trasformi, fabbrichi, confezioni, immagazzini, trasporti, distribuisca, manipoli, venga o somministri prodotti alimentari l'adozione di un piano igienico-sanitario mediante il metodo HACCP che è un sistema documentato di autocontrollo per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari delle produzioni alla quale ogni "azienda" è tenuta ad adeguarsi;
- Che il Comune di Ragusa si è già dotato del manuale di autocontrollo acque destinate al consumo umano, in fase di approvazione da parte della Giunta Municipale;

Considerato:

- Che occorre procedere all'espletamento della procedura atta ad affidare il servizio di che trattasi ad un laboratorio di analisi specializzato nelle stesse, limitatamente ad un periodo di mesi 6;

Atteso:

- Che l'importo complessivo a base di gara è stato determinato sulla base del tariffario delle prestazioni erogate dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui al Decreto dell'Assessorato territorio e ambiente del 19/10/2004 ridotto di circa il 40% ed è pari a € 47.500,00 per analisi nei punti di erogazione dell'acquedotto oltre a € 10.450,00 per IVA ed € 5.050,00 per spese tecniche ed imprevisti.
- che pertanto tale affidamento rientra fra quelli aventi importo inferiore alla soglia comunitaria;

Visto che:

- Quest'Ufficio è del parere di affidare detti lavori a ditte esterne specializzate nel settore, mediante l'avvio apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:

- il quadro economico del progetto in oggetto è così distinto:

Importo a base d'asta	€ 47.500,00
Spese tecniche	€ 1.030,75
Imprevisti	€ 4.019,25
IVA	€ 10.450,00
totale	€ 63.000,00

Visto

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2016 di approvazione D.U.P. 2016-2018,

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09/08/2016 di approvazione P.E.G. 2016-2018, che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Affidare per mesi 6 (sei) il servizio di effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale, mediante l'avvio di apposita procedura negoziata preceduta da indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) *Approvare il Capitolato d'Oneri inerente il servizio in parola dell'importo complessivo di € 63.000,00;*
- 3) Nominare R.U.P, Ing. G. Piccitto, Collaboratore R.U.P. Sig. M. Corallo, DEC il Geom. L. Catania, Collaboratore del DEC Sig. Guastella Vincenzo;
- 4) Prenotare impegno di spesa della somma di € 63.000,00 al Cap. 1763.1; Miss. 09; Prog. 04; Tit. 1; Macr. 03; 3° Liv. 02; 4° Liv. 15; 5° Liv. 999 - Impegno prevol 2996 Bilancio 2017, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/00 per garantire la continuità dei servizi;
- 5) Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D.Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link <<Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale del Comune.

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici: Segretario Generale e Ufficio Ragioneria

parte integrante del *Capitolato d'Oneri, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE*

IL Funzionario C.S.

(Ing. Giuseppe Piccitto)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Giuseppe Giuliano)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 27/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 GEN. 2017 al 09 GEN. 2017

Ragusa 10 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2654 del 29 DIC. 2016

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676426

E-mail g.piccitto@comune.ragusa.gov.it

**OGGETTO: Servizio di effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche
nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale, anno 2017.**

CAPITOLATO D'ONERI

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

(Ing. Giuseppe Piccitto)

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe Giuliano)

OGGETTO: Servizio di effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale, anno 2017.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il servizio consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

- Effettuazione delle analisi chimico fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale, come concordato con l'ASP n. 7 di Ragusa compreso il prelievo dei campioni d'acqua in *sito* e quant'altro occorra per pervenire alla produzione dei risultati al Comune, secondo il programma delle analisi di cui all'art. 3 punti 1) e 2) del presente capitolato d'oneri e/o di quello eventualmente modificato nel corso dell'incarico dal Dirigente del settore VI prelievi secondo i protocolli ISS;

L'espletamento del servizio dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 - Importo stimato del corrispettivo:

L'importo stimato del corrispettivo a base d'asta per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico è stato determinato sulla base del tariffario delle prestazioni erogate dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui al Decreto dell'Assessorato territorio e ambiente del 19/10/2004 ridotto di circa il 40% ed è pari a € 47.500,00 per analisi nei punti di erogazione dell'acquedotto oltre a € 10.450,00 per IVA, € 4.019,25 per imprevisti ed € 1.030,75 per spese tecniche;

Importo a base d'asta	€ 47.500,00
Spese tecniche	€ 1.030,75
Imprevisti	€ 4.019,25
IVA	€ 10.450,00
totale	€ 63.000,00

Art. 3 - Prestazioni richieste

Gli adempimenti che l'aggiudicatario dovrà svolgere riguardano le seguenti attività:

- 1) Effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua potabile con determinazione e controllo dei seguenti parametri:

Temperatura
Odore;
Sapore;
Colore;
Cloro attivo libero;
pH;
Conducibilità;
Torbidità;
Azoto Ammoniacale
Nitriti
Nitriti
Cloruri
Solfati
Cloriti;
Durezza Totale;
Conta delle colonie su agar a 22 °C;
Conta delle colonie su agar a 36 °C;
Batteri Coliformi;
Escherichia coli;
Enterococchi;
Clostridium perfrigens (spore comprese), ed in caso di presenza, procedere con la

determinazione del Cryptosporidium tramite prelievo di campioni d'acqua da far analizzare presso l'Università degli Studi di Catania; in corrispondenza dei punti di prelievo in uscita di tutti i serbatoi, nei punti intermedi e finali della rete di distribuzione (n.° 288) ed in corrispondenza dei punti di prelievo di pozzi e sorgenti (n. 19), come da calendario stilato in accordo con l'ASP n. 7 di Ragusa.

Tali campionamenti consistono nel prelievo in situ dei campioni da analizzare e quant'altro occorra per pervenire alla produzione dei risultati al Comune.

- 2) Effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua potabile con determinazione e controllo dei seguenti parametri.

Temperatura

Odore;

Sapore;

Colore;

Cloro attivo libero;

pH;

Conducibilità;

Torbidità;

TOC

Azoto Ammoniacale

Nitriti

Nitrati

Cloruri

Solfati

Cloriti;

Durezza Totale;

Calcio,

Magnesio,

Residuo fisso a 180°,

Arsenico;

Cadmio,

Cromo,

Rame,

Piombo,

Mercutio;

Nichel;

Selenio;

Vanadio;

Alluminio;

Ferro;

Manganese;

Boro;

Antimonio;

Sodio;

Benzene;

Benzo(a)pirene;

Idrocarburi Policiclici Aromatici;

Floruri;

Antiparassitari;

Cloruro di Vinile;

Tricloroetilene,

Tetracloroetilene;

Trialometani totali;

1,2-dicloroetano;

Acrilammide;
Epicloridrina;
Conta delle colonie su agar a 22 °C;
Conta delle colonie su agar a 36 °C;
Batteri Coliformi;
Escherichia coli;
Enterococchi;
Clostridium perfringens (spore comprese), ed in caso di presenza, procedere con la determinazione del Cryptosporidium tramite prelievo di campioni d'acqua da far analizzare presso l'Università degli Studi di Catania;
in corrispondenza dei punti di affioro o di consegna delle acque di tutte le fonti di approvvigionamento (n.° 27) con frequenza annuale, compreso il prelievo in situ dei campioni da analizzare e quant'altro occorra per pervenire alla produzione dei risultati al Comune, come da calendario stilato in accordo con l'ASP n. 7 di Ragusa.

Il succitato programma delle analisi potrà subire modifiche durante il corso dell'incarico su richiesta del Dirigente del Settore VI, e qualora tale variazione determini un aumento delle prestazioni rispetto al programma suddetto tale aumento verrà compensato con ulteriori somme da riconoscere alla ditta aggiudicataria. L'aumento non potrà comunque superare il quinto dell'importo contrattuale. Il compenso aggiuntivo verrà determinato sulla base del tariffario di cui al Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia 19/10/2004, ridotto del 40% e detratto il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 4 - Ulteriori adempimenti richiesti per l'espletamento dell'incarico

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative attualmente vigenti e a quelle che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standards qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei cittadini.

L'aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta del Dirigente del Settore VI o di suo delegato;

Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, variazioni o emergenze che si verificano durante l'espletamento dell'appalto e che possono in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'appalto o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse;

Qualora l'aggiudicatario si dovesse avvalere di eventuali collaboratori, il compenso economico degli stessi rimane ad esclusivo carico dello stesso e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato d'oneri.

Art. 5 - Termini per lo svolgimento dell'incarico:

Il servizio avrà inizio dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge nelle more della firma del contratto e avrà la durata di 6 (sei) mesi dalla scadenza del quale l'aggiudicatario avrà 15 giorni di tempo necessari per la consegna dell'ultima analisi prevista dal programma delle analisi di cui all'art.3 del presente capitolato o di sua eventuale modifica.

Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti in possesso della iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività inerente l'oggetto della gara anche riuniti in ATI e in possesso di certificazione di qualità ed accreditamento " Accredia " in conformità dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione

il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 47.500,00 nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016;

Art. 8 - Compensi e Modalità di Pagamenti

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è costituito dalle seguenti voci:

- a) Importo a base di gara;
- b) detrazione ribasso offerto sull'importo di cui al punto a);

Il compenso è corrisposto dall'Amministrazione comunale previa emissione di fattura da parte dello stesso aggiudicatario e con le seguenti modalità di pagamento:

- Quello relativo alle analisi di cui al punto 1) dell'art.3 del presente capitolato speciale d'appalto, pari a € 47.500,00 detratto il ribasso offerto in sede di gara, in rate mensili posticipate, entro 60 gg dalla emissione della fattura emessa alla consegna della relazione mensile di cui all'ultimo comma dell'art.3 del presente capitolato d'oneri.

Art. 9 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati

Tutti gli oneri relativi alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario, mentre l'imposta I.V.A. sul compenso è a carico del Comune di Ragusa, quale destinataria della prestazione.

L'Aggiudicatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge;

Art.10- Penali

Il risultato delle analisi effettuate dall'aggiudicatario dovranno essere trasmesse al dirigente del Settore VI entro 15 gg dalla data del prelievo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale pari al 3(tre) per mille dell'intero corrispettivo dovuto.

Gli importi delle penalità saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto.

Art. 11 - Risoluzione per inadempimento

Il Comune si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Aggiudicatario non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa a carico della ditta incaricata con riferimento alla reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dalla stessa.

Qualora il Comune eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), spetta all'Aggiudicatario, in quanto compatibile, il compenso per la prestazione già svolta al netto delle penalità applicate fino alla data di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel contratto e nel presente capitolato speciale, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13- Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Settore di merito e l'Aggiudicatario. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Aggiudicatario ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.



**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI**

MANIFESTAZIONE D' INTERESSE
per "Servizio di effettuazione delle analisi chimiche-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione
dell'acquedotto comunale."

IL COMUNE DI RAGUSA – SETTORE VI

RENDE NOTO

Che intende acquisire un elenco di soggetti interessati a svolgere il "Servizio di effettuazione delle analisi chimiche-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale", e procedere successivamente all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/16.

Ciò premesso, si precisa quanto segue.

**ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
E DELLA PROCEDURA PRESCELTA**

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Ragusa, Corso Italia 72, 97100 Ragusa RG

Settore competente: Settore VI

Dirigente: ing. Giuseppe Giuliano

e-mail: g.giuliano@comune.ragusa.gov.it

PEC giuseppe.giuliano@pec.comune.ragusa.gov.it

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Emanuele Russo.

e-mail: g.piccitto@comune.ragusa.gov.it

PEC giuseppe.piccitto@pec.comune.ragusa.gov.it

Tel. 0932-676425 – Cell 348-7352591

2) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1 Descrizione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di effettuazione delle analisi chimiche-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale".

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente manifestazione, si rimanda all'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

2.2 Importo dell'appalto

Per le prestazioni relative all'incarico in oggetto il corrispettivo lordo messo a disposizione è di € 63.000,00 IVA compresa. Importo a base d'asta € 47.500,00

Il pagamento sarà effettuato ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di euro 15.000,00 al netto del ribasso contrattuale.

Il soggetto incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

2.3 Durata

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali, successivi e continui dalla data di consegna dei lavori.

2.4 Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. L'affidamento, preceduto da un esame delle candidature validamente pervenute a questo Comune, avverrà con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara) ai sensi dell'art. 95 c. 4 del decreto sopraccitato, rispetto all'importo a base d'asta di € 47.500,00 IVA esclusa.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza tutti i soggetti in possesso dell'iscrizione alla Camera di commercio per l'attività inerente l'oggetto della gara anche riunti in Ati e in possesso di certificazione di qualità ed accreditamento "ACCREDIA" in conformità dei requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005;

i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50;

4. TIPO DI PROCEDURA

La presente procedura costituisce una indagine di mercato per acquisire la disponibilità di soggetti interessati a svolgere i lavori di che trattasi, finalizzata al successivo affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata in uno dei seguenti modi:

- consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, sito in C.so Italia 72 – Ragusa, con attestazione di avvenuta ricezione;
- raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, all' Ufficio Protocollo sopraccitato;
- tramite pec, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

entro le non oltre le ore 12:00 del giorno _____

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione, le manifestazioni pervenute dopo tale scadenza.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, del mittente e la dicitura: " Manifestazione di interesse per il: Servizio di effettuazione delle analisi chimiche-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale"

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

La manifestazione dovrà essere presentata tramite richiesta scritta con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/istante nella quale deve essere riportata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono attestati i requisiti posseduti in relazione al punto 3 "Requisiti di partecipazione" del presente avviso.

La domanda dovrà inoltre recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La stazione Appaltante inviterà alla gara tutti i soggetti che avranno presentato validamente ed entro i termini manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.3.

Nel caso di presentazione di una sola domanda, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell'avviso, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

7. AVVERTENZE

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell'avviso, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Ragusa, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, in occasione della partecipazione, a seguito di apposito invito, alla procedura selettiva di affidamento dei lavori in oggetto.

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragusa e responsabile del trattamento è l'ing. Giuseppe GIULIANO – Dirigente Settore VI.

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e sul profilo del committente: <http://www.comune.ragusa.gov.it>

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Settore VI - Ing. Giuseppe Piccitto

e-mail: g.piccitto@comune.ragusa.gov.it

PEC giuseppe.piccitto@pec.comune.ragusa.gov.it

Tel. 0932-676425 – Cell. 348-7352591

Il Dirigente
ing. Giuseppe Giuliano
